

METALLIC GREEN. MAGNETIC ATTRACTION.

The **Fiat 500X Cross** is a free spirit built for both outdoor and urban adventures. A bold character ready to take on the toughest challenges, with an arresting design highlighted by a **Metallic Green** paint to match its adventurous soul.



أخضر
معدني.
فيه كل
الجابذبية.

فيات 500X كروس روح حرة صُممت للمغامرات الأنيقة سواء في الهواء الطلق أو في قلب المدينة. شخصية جريئة جاهزة لمواجهة أصعب التحديات. مع تصميم جذاب بارز من خلال الطلاء الأخضر المعدني ليعكس روحها المغامرة.



C R O S S

Equipment

- 18" T&N Alloy wheels
- LED DRL
- Fog lights
- Body coloured mirror caps
- Satin chrome handles/moldings
- Skid plates
- Roof rails
- Soft touch steering wheel
- Driver seat with height regulation
- Courtesy lights on sun visors
- Automatic dual-zone air conditioning
- Uconnect™ HD 7" DAB radio
- Apple CarPlay/Android Auto™
- 6 Speakers
- TFT 3.5" B/W display

- Dusk/Dawn sensor
- Traffic sign recognition and speed advisor
- Lane assist
- Cruise control
- Electric parking brake

Engines

- 1.4 140 hp RWD
- 1.4 170 hp AWD

- أبل كاربلي / أندرويد أوتو™
- ٦ مكبرات صوت
- شاشة عرض ٣.٥ بوصة بشرائح الترانزستور الرقيقة
- حساسات الغروب/الفجر
- التعرف على إشارة المرور ونظام تكييف السرعة
- المساعدة في الحفاظ على المسار
- نظام تثبيت السرعة
- فرامل اليد كهربائية

المحركات

- سعة ١.٤ لتر وقوة ١٤٠ حصاناً بالدفع الخلفي
- سعة ١.٤ لتر وقوة ١٧٠ حصاناً بالدفع بجمبع العجلات

كروس

التجهيزات

- عجلات من الألومينيوم المسبوك T&N ١٨ إنش
- مصابيح نهارية
- مصابيح ضباب
- أغطية عجلات بلون الهيكل
- مقابض / حواف من الكروم اللامع
- ألواح واقية
- سلك سقف
- مقود توجيه مكسو بجلد اصطناعي
- مقعد السائق قابل لتعديل الارتفاع
- مصابيح خافتة على واقيات الشمس
- نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة
- راديو يوكونيكت™ إنش دي ٧ بوصة
- بنظام البث الصوتي الرقمي



بغض النظر عن المكان الذي تذهبون إليه، تم ابتكار كل تفاصيل **فيات 500X كروس** لتجعلكم تشعرون أنكم دائماً في المكان المثالي.

No matter where you go, every detail of the **Fiat 500X Cross** is created to make you feel like you're always in the perfect place.

تقنية المعلقة وهواتف والتترفييه

الحياة أفضل، بتواصلنا.



راديو يوكونيكت™
بنظام البث الصوتي الرقمي



يوكونيكت™ إتش دي الملاحي ٧ بوصة
بنظام البث الصوتي الرقمي



يوكونيكت™ إتش دي ٧ بوصة
بنظام البث الصوتي الرقمي

راديو يوكونيكت™ مع بلوتوث، وصلة صوت إضافية ومنفذ يو إس بي. بوابة دخولكم إلى عالم يوكونيكت™. مدمج كلياً في لوحة القيادة ومزود بأزرار تحكم مدمجة في عجلة القيادة. تتيح واجهة البلوتوث (تطبيق الـيدين) بإجراء وتلقي المكالمات، إرسال الرسائل النصية، وتشغيل الموسيقى، كلها في هاتفكم المحمول.

نظام يوكونيكت™ إتش دي الملاحي ٧ بوصة مجهز بخرائط TomTom ونظام البث الصوتي الرقمي. متوافق مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو™.

نظام يوكونيكت™ ٧ بوصة، المتوافق مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو™، مجهز بشاشة عرض عالية الدقة تعمل باللمس قياس ٧ بوصة.

نظام الصوت بيتس أوديو Hi-Fi

عند الجلوس داخل فيات 500X لا شيء أسهل من تعزيز مزاجكم والاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديكم مع نظام هاي فاي الصوتي من Beats أينما تذهبون. هذا بفضل ٩ مكبرات صوت ومضخم بقوة أكثر من 0٠٠ واط. لأنه يوفر صوتاً صافياً واضحاً وعالي الدقة مهما كان مستوى الصوت.



للإستخدام أندرويد أوتو™** على شاشة هاتفكم المحمول. أتم بحاجة إلى هاتف محمول متوافق مع أندرويد يعمل بنظام Android Lollipop 5.0 أو إصدار أحدث ونظام أندرويد أوتو™.



** أندرويد أوتو، جوجل بلاي وخرائط جوجل مابز علامات تجارية لشركة جوجل.

خدمة التواصل الدائم يوكونيكت لايف غير متوفرة في هذه المنطقة. نظام الملاحة متوفر اختياريًا

للإستخدام أبل كاربلاي، قوموا بشيك هاتفكم الذي ينفذ يو إس بي الخاص في سيارتكم.



* أبل كار بلاي علامة تجارية لشركة أبل يعني استخدام شعار أبل كار بلاي أن واجهة مستخدم السيارة تلي معايير أداء أبل شركة أبل غير مسؤولة عن تشغيل هذه السيارة أو امتثالها لمعايير السلامة والقواعد التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا المنتج مع أي فون، أي بود، أو أي باد قد يؤثر على أداء الاتصال اللاسلكي في السيارة.

LIFE IS BETTER CONNECTED.

I N F O R M A T I O N

The Fiat 500X has bags of style and technology. Boost your connectivity with the **Uconnect™ 7" HD LIVE touchscreen with "tablet effect"** and **HD display**: offering a wide range of functions, from **Uconnect™ LIVE** services offered as standard, with a hands-free system, Bluetooth® technology, and voice recognition. Available with Apple CarPlay integration and Android Auto™ compatibility, the system has a user-friendly interface that allows you to manage maps, music, contacts, and more. All safely within reach while you drive.



UCONNECT™ 7" HD DAB



UCONNECT™ 7" HD NAV DAB



UCONNECT™ RADIO DAB

The 7" Uconnect™ System, with Apple CarPlay and Android Auto™ integration, is equipped with a 7" high resolution touchscreen display with capacitive technology.

The Uconnect™ 7" HD Nav system is equipped with TomTom and DAB function (Digital Audio Broadcasting). It is available for Apple CarPlay integration and Android Auto™ compatibility.

Uconnect™ Radio with Bluetooth®, Aux and USB is the gateway to the Uconnect™ world. It is fully integrated in the dashboard of the car and provided with controls on the steering wheel. The Bluetooth® (hands-free profile) interface allows you to make and receive calls, to listen to and send text messages and to play music all on your mobile phone.

BEATS AUDIO HI-FI SYSTEM



On board the Fiat 500X, it's easy to enhance your mood and enjoy your favourite music wherever you're going with the Beats Audio Hi-Fi system. Thanks to its 9 speakers and amplifier with more than 500 watts of power, it offers clean and high-fidelity audio response at any volume.



To enjoy Apple CarPlay* connect your iPhone to the specific USB port in your car.



To use Android Auto™* on your phone screen, you'll need an Android phone running 5.0 (Lollipop) or higher and the Android Auto™.

* Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, iPod, or iPad may affect wireless performance.

كل الطرقات تؤدّي إلى الحماس.

فيات 500X مجهزة بأنظمة أمان مبتكرة. لذا أنتم مستعدون للانطلاق على أي طريق أهاكم.*

فراهم الطوارئ المستقلة

يرصد النظام سرعة السيارة التي أهاكم مقارنةً بسيارتكم فيات 500X. وسيقوم بمساعدة السائق في حال الاقتراب بسرعة أكبر مما ينبغي وكان خطر الاصطدام محتملاً. وفي حال عدم تدخل السائق، ينشط النظام تلقائياً المكابح لتجنب الاصطدام أو التخفيف من حدته. يعمل التحكم بالكابح بحد أدنى من السرعة حتى ٧ كم/س ويوفر تحذيرات صوتية ومرئية.

كاميرا للرؤية الخلفية

تساعد الكاميرا الخلفية على إيقاف السيارة وإدارة العمليات الصعبة. يتم إسقاط الصورة مع خطوط الشبكة الديناميكية ورسم تصويري لخط الوسط الذي يعدّل مسارات التوجيه أثناء توجيه المقود.

نظام المحافظة على المسار

تستخدم هذه التكنولوجيا جهاز استشعار الرؤية الذي يعتمد على الكاميرا للكشف عن موقع السيارة وقياسه داخل حدود المسارات. أثناء انحراف السيارة عن المسار بشكل غير مقصود مع عدم تشغيل إشارة الانعطاف.

منظّم المسافة الأمنة (نظام تثبيت السرعة المرن)

باستخدام جهاز استشعار راداري، يقوم النظام برصد السيارات في مسارها والحفاظ على سرعة محددة لسيارتكم. فهو يعمل من سرعة ٣٠ كم/ساعة. في حال اكتشاف حركة سير أبطأ، سيتكيف النظام تلقائياً مع مسافة أمنة كان قد اختارها السائق مسبقاً. عندها سيوفر النظام إشارة بصرية على لوحة العدادات مصدوية بمقاومة أكبر من مقود التوجيه من أجل إعادة السيارة إلى حدود مسارها.

نظام مراقبة الزوايا العمياء

يراقب باستمرار وجود أية مركبات في الزوايا العمياء وبينه السائق بواسطة رموز ضوئية تظهر على المرايا الجانبية.

المصابيح الأمامية عالية الضوء التكييفية

تجعل القيادة في الليل أكثر أماناً عن طريق توفير الحد الأقصى من الضوء مهما كانت الظروف. يقوم هذا النظام بتحويل المصابيح الأمامية من شعاع عالٍ إلى شعاع منخفض عند استشعار المصابيح الأمامية لسيارة قادمة ثم العودة مرة أخرى من شعاع منخفض إلى شعاع عالٍ عند غياب هذه الحالة.

نظام اكتشاف الأجسام والسيارات العابرة عند الرجوع

يساعد على رصد السيارات والأجسام في المناطق العمياء أثناء الرجوع بسيارتكم فيات 500X. في حال كانت السيارة تقترب من الجانب، فإنها توفر ردود فعل للسائق من خلال إنذارات صوتية وإشارة ضوئية على مرآة الباب.

حساسات الركن الأمامية والخلفية

تحدّركم بالإشارة الصوتية لحساسات الركن الأمامية والخلفية عند الاقتراب من عقبة خفية أثناء ركن السيارة ومناورات الرجوع.

* ليس كل هذه الميزات قياسية.

ALL ROADS LEAD TO EXCITEMENT.

S A F E T Y



The Fiat 500X is equipped with innovative safety systems, so you are prepared to take on every road.

AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE

The system detects the speed of the vehicle in front in relation to the Fiat 500X and will advise the driver if they are approaching too fast and if there is a risk of collision. Should the driver not intervene, the system automatically activates braking to avoid the impact or mitigate its effects. The brake control operates down to 7km/h and provides audible and visible warnings.



REAR VIEW CAMERA

The rear camera helps to park the car and to manage difficult operations. The image is projected with dynamic grid lines and a center line graphic that adjusts guide paths as the steering wheel is turned.




LANE ASSIST

Utilizes a camera-based machine vision sensor to detect and measure the position of the vehicle within lane boundaries. During an unintentional lane drift with no turn signal applied, the system will provide a visual indication on the instrument panel accompanied by greater resistance of the steering in order to bring the car back into lane limits.



SAFETY DISTANCE MANAGER (ACC)

Using a radar sensor, the system detects vehicles in its path and maintains the vehicle at a set speed. It operates from 30km/h. If slower traffic is detected, the system will automatically adjust to a safe distance, pre-selected by the driver.



BLIND SPOT ALERT

This system continually monitors the presence of vehicles in 'blind spots' and advises the driver through a light signal on the door mirrors.




ADAPTIVE HIGH-BEAM

Makes nighttime driving safer by providing the maximum amount of light possible for any driving scenario. This system switches headlamps from high to low-beam when incoming headlamps or forward lighting elements are sensed and back again from low- to high-beam when those conditions expire.



REAR CROSS PATH DETECTION

Helps to monitor vehicles and objects in blind areas whilst the Fiat 500X is in reverse gear. If a vehicle is approaching from the side, it provides feedback to the driver via audible chimes and a light signal on the door mirror.



FRONT AND REAR PARKING SENSOR

The front and rear parking sensor's acoustic signal warns you when you're approaching a hidden obstacle during parking and reversing manoeuvres.

*Not all of these features are standard.

WHEN YOU FIND THE RIGHT ONE, YOU KNOW.

Whatever your style, get ready to leave your mark. With so many customization options it's easy to get noticed.

BODY COLOURS



٢٨٩ أحمر باشن*
289 Passione Red*



٢٩٦ أبيض جيلاتو*
296 Gelato White*



١٨٥ رمادي مودا ناشف
185 Matt Moda Grey



١٧٦ أحمر سيدوزيون*
176 Seduzione Red*



٦٠١ أسود سينما
601 Cinema Black



٠١٨ أزرق إيطالي*
018 Italia Blue*



٦٧٩ رمادي مودا*
679 Moda Grey*



٣٤٨ رمادي أرجنتو*
348 Argento Grey*



٠١٨ أخضر تكنو*
018 Techno Green*

* Available mono-color and bicolor (black roof)

لا تجد فيها هو أفضل لكم.

مهما كان أسلوبكم، استعدوا لترك بصمتكم أينما تقودون. مع وجود العديد من خيارات التخصيص، من السهل أن تلفتوا الانتباه.

ألوان الميكل

C U S T O M I Z A T I O N S

المقصورة INTERIORS



قمماش كاهو
بلهسات من القينيل
(3L5)

Camo fabric with
vinyl inserts
(3L5)



قمماش Arrow بلهسات فينيل مدرور
بلون أحمر / رمادي
اختياري (٠٧٣)

Arrow fabric with
vinyl inserts and red/grey piping
(073) OPT



جلد أسود بلهسات من الجلد الصناعي
مدرور بلون عاجي
(0٣٩)

Leather black with techno-leather
inserts and ivory piping
(539)



جلد بني بلهسات
من الجلد الصناعي
(0٦٤)

Leather brown with
techno-leather inserts
(564)



جلد أسود بلهسات من الجلد الصناعي
مدرور بلون رمادي
(٤٨٤)

Leather black with techno-leather
inserts and grey piping
(484)

العجلات WHEELS



٤٣١ - عجلات من الألومنيوم المسبوك ١٧ إنش
اختيارية في كونيك

431 - 17" alloy wheel
Opt. on Connect



٤٣٢ - عجلات من الألومنيوم المسبوك ١٧ إنش
اختيارية في كروس

432 - 17" alloy wheel
Opt. on Cross



4AV - عجلات من الألومنيوم المسبوك ١٧ إنش
اختيارية في كروس

4AV- 17" T&N alloy wheel
Opt. on Cross



56J - عجلات من الألومنيوم المسبوك ١٨ إنش
قياسية في كروس

56J - 18" alloy wheel
Standard on Cross

* متوفر بلون واحد أو بلونين (سقف أسود)

STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT

		CROSS
SINGLE OPTIONS	Remote USB port (2nd row)	RSX ○
	Smoking kit	989 ○
	Full size spare tire	980 ○
	Privacy glass	80T -
	Parking sensor	508 ○
	Open sunroof	400 ■
	Paddle shifts on steering	4WE ○
	Audio Beats	4JF ○
	Rain sensor	347 ○
	Privacy glass	070 ■
	Perimetral alarm	LSB ○
	7" Touchscreen radio	UGD ○
	7" Touchscreen radio nav	UGE ○
	Dusty area kit	022 ○
	Adapted for cold countries	129 ○
Dual tire pressure	1GD ○	

■ standard ○ optional - not available P Pack

تجهيزات قياسية واختيارية

كروس		
○	RSX	منفذ يو إس بي لاسلكي (في صف المقاعد الثاني)
○	989	عدّة الهدنئين
○	980	إطار احتياطي كامل الحجم
-	80T	زجاج معتم
○	508	حساسات الركن
■	400	فتحة سقف
○	4WE	نواقل حركة صغيرة مدمجة في المقود
○	4JF	نظام الصوت بيتز
○	347	حساسات المطر
■	070	زجاج معتم
○	LSB	إنذار محيطي
○	UGD	راديو بشاشة تعمل باللمس ٧ بوصة
○	UGE	راديو وملاحي بشاشة تعمل باللمس ٧ بوصة
○	022	عدّة مسح الأتربة
○	129	متكيف مع المناطق الباردة
○	1GD	قياس ضغط الهواء في الإطارات المزدوج

■ قياسي ○ اختياري - غير متوفر P ضمن مجموعة

خيارات فردية

المواصفات الفنية			
خط نقل القوة	عدد الأسطوانات، الاصطفاف	٤ مستقيمة	٤ مستقيمة
	الإطار × المصد (ملم)	٨٤×٧٢	٨٤×٧٢
	الإزاحة (سم ^٣)	١٣٦٨	١٣٦٨
	نسبة الضغط	١٠.0١	١٠.0١
	القوة القصوى، قوة الحصان @ دورة في الدقيقة	١٤٠ حصاناً @ ٥٠٠٠	١٧٠ حصاناً @ ٥٠٠٠
	العزم الأقصى، (ن.م.) @ دورة في الدقيقة	٢٣٠ ن.م @ ١٧٥٠	٢5٠ ن.م @ ٢0٠٠
	الوقود	بنزين، حقن مباشر	بنزين، حقن مباشر
	التحكم بعتلة الدفع	ممتنبر	ممتنبر
	نظام الإشعال	متعدد النقاط	متعدد النقاط
	نظام التشفيل والإيقاف	نعم	نعم
الأبعاد	عدد المقاعد	٥	٥
	عدد الأبواب	٥	٥
	الطول (أوربان) / (كروسي) / (سبورت) (ملم)	٤٢٦٤/٤٢٦٩	٤٢٦٤/٤٢٦٩
	العرض (ملم) / + المرايا الخارجية	٢٠٢0/١٧٩٦	٢٠٢0/١٧٩٦
	الارتفاع بدون سلك السقف (ملم) / مع سلك السقف / سبورت	١0٨٠/١٦٠٣/١0٩0	١0٨٠/١٦٠٣/١0٩0
	قاعدة العجلات (ملم)	٢٧0٠	٢٧0٠
	مسار أمامي / خلفي (ملم)	١0٤0/١0٤0	١0٤0/١0٤0
	سعة الصندوق (لتر)؛ <ul style="list-style-type: none">المقعد الخلفي غير مطوي مع عدة الإطارات المقعد الخلفي مطوي مع عدة الإطارات المقعد الخلفي غير مطوي مع عجلة احتياطية المقعد الخلفي مطوي مع عجلة احتياطية	٣0٠ <ul style="list-style-type: none">١٠٠	٣0٠ <ul style="list-style-type: none">١٠٠
النظام الكهربائي	سعة البطارية (أمبير/ساعة)	٦٣	٦٣
ناقل الحركة	نظام الدفع	دفع أمامي	دفع بجميع العجلات
	علبة التروس	جهاز تعشيق مزدوج أوتوماتيكي بست سرعات	جهاز تعشيق مزدوج أوتوماتيكي بست سرعات

المواصفات الفنية			
خط نقل القوة	عدد الأسطوانات، الاصطفاف	٤ مستقيمة	٤ مستقيمة
	الإطار × المصد (ملم)	٨٤×٧٢	٨٤×٧٢
	الإزاحة (سم ^٣)	١٣٦٨	١٣٦٨
	نسبة الضغط	١٠.0١	١٠.0١
	القوة القصوى، قوة الحصان @ دورة في الدقيقة	١٤٠ حصاناً @ ٥٠٠٠	١٧٠ حصاناً @ ٥٠٠٠
	العزم الأقصى، (ن.م.) @ دورة في الدقيقة	٢٣٠ ن.م @ ١٧٥٠	٢5٠ ن.م @ ٢0٠٠
	الوقود	بنزين، حقن مباشر	بنزين، حقن مباشر
	التحكم بعتلة الدفع	ممتنبر	ممتنبر
	نظام الإشعال	متعدد النقاط	متعدد النقاط
	نظام التشفيل والإيقاف	نعم	نعم
الأبعاد	عدد المقاعد	٥	٥
	عدد الأبواب	٥	٥
	الطول (أوربان) / (كروسي) / (سبورت) (ملم)	٤٢٦٤/٤٢٦٩	٤٢٦٤/٤٢٦٩
	العرض (ملم) / + المرايا الخارجية	٢٠٢0/١٧٩٦	٢٠٢0/١٧٩٦
	الارتفاع بدون سلك السقف (ملم) / مع سلك السقف / سبورت	١0٨٠/١٦٠٣/١0٩0	١0٨٠/١٦٠٣/١0٩0
	قاعدة العجلات (ملم)	٢٧0٠	٢٧0٠
	مسار أمامي / خلفي (ملم)	١0٤0/١0٤0	١0٤0/١0٤0
	سعة الصندوق (لتر)؛ <ul style="list-style-type: none">المقعد الخلفي غير مطوي مع عدة الإطارات المقعد الخلفي مطوي مع عدة الإطارات المقعد الخلفي غير مطوي مع عجلة احتياطية المقعد الخلفي مطوي مع عجلة احتياطية	٣0٠ <ul style="list-style-type: none">١٠٠	٣0٠ <ul style="list-style-type: none">١٠٠
النظام الكهربائي	سعة البطارية (أمبير/ساعة)	٦٣	٦٣
ناقل الحركة	نظام الدفع	دفع أمامي	دفع بجميع العجلات
	علبة التروس	جهاز تعشيق مزدوج أوتوماتيكي بست سرعات	جهاز تعشيق مزدوج أوتوماتيكي بست سرعات

يتم تحديد قيم استهلاك ثاني أكسيد الكربون والوقود على أساس الاختبارات الرسمية أمتثالاً للحدكالمهصوص عليها في لائحة الاتحاد الأوروبي السارية وقت وضع النظام، وعلى وجه الخصوص، تحدّد القيم المشار إليها على أساس نظام اختبارات قياس الانبعاثات WLTP، يتم الإشارة إلى نسب استهلاك ثاني أكسيد الكربون والوقود حسب اللوائح المعمول بها بهدف مقارنة بيانات السيارة. قد لا تعكس نسب التجانس لثاني أكسيد الكربون واستهلاك الوقود النسب الفعلية لثاني أكسيد الكربون واستهلاك الوقود. والتي تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة، على سبيل المثال وليس الحصر، بأسلوب القيادة، أحوال الطريق، ظروف الطقس، أحوال واستخدام ومعدات السيارة، تشير نسب استهلاك ثاني أكسيد الكربون والوقود في هذا الكتلوج إلى طرازات السيارة ذات النسب الأعلى والأدنى، وقد تتغير هذه القيم تبعاً لتعداد المعدات و/أو الإطارات المختارة، على أية حال، سيتم توفير النسب الرسمية لثاني أكسيد الكربون واستهلاك الوقود للسيارة التي اشترها العميل مع الوثائق المصاحبة للسيارة. في الحالات التي تكون فيها نسب ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الوقود مرتبطة بأغراض حساب الضرائب والرسوم المتعلقة بالمركبة، ينبغي الإشارة إلى القواين المعمول بها في كل بلد.

العجلات

حجم العجلة ١٨ إنش	حجم الإطار ١٩ إنش (كروسي)
حجم العجلة ١٩ إنش (كروسي)	حجم الإطار ١٩ إنش (سبورت)
حجم العجلة ١٩ إنش (سبورت)	

نظام التوجيه

الاستدارة الكاملة (م)	الاستدارة الكاملة من المصد إلى المصد (م)
١١.0	١١.٠0

نظام التعليق

أمامي	خلفي
ممتنبر	ممتنبر

المكابح

أمامية	خلفية
قرصية قابلة للتمويه	قرصية صلبة

السعة – الوزن

سعة خزان الوقود (لتر)	الوزن الفارغ (كغ) بدون السائق (٧0 كغ) – قياسي A
٤٨	١٣٢٠
أقصى وزن لجزء (كغ) مقطورة بدون مكابح	أقصى وزن لجزء (كغ) مقطورة مع مكابح
٦٠	١٠٠٠

أقصى وزن لجزء (كغ) مقطورة مع مكابح	السرعة القصوى (كم /س)
٦٠	١٩٠

الأداء

التسارع: صفر إلى ١٠٠ كم /س (ثانية)

نظام اختبارات قياس WLTP الانبعاثات

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (غ /كم) (دورة كاملة) – أدنى /أقصى

الوقود

محرك ١٦ صماماً ١.٤ لتر قوة ١٤٠ حصاناً	محرك ١٦ صماماً ١.٤ لتر قوة ١٧٠ حصاناً
7J x 18	7J x 18
205/50 R19	205/50 R19
6.5Jx19	6.5Jx19
225/40 R19	225/40 R19
7.5Jx19	7.5Jx19
مستنات وتروس مع توجيه الي مزدوج الدفع	مستنات وتروس مع توجيه الي مزدوج الدفع
١١.0	١١.0
١١.٠0	١١.٠0
عجلات مستقلة مع ماكفرسون	عجلات مستقلة مع ماكفرسون
عجلات مستقلة مع ماكفرسون	عجلات مستقلة مع ماكفرسون
قرصية قابلة للتمويه	قرصية قابلة للتمويه
قرصية صلبة	قرصية صلبة
٤٨	٤٨
١٣٢٠	١٣٢٠
٦٠	٦٠
١٢٠٠	١٠٠٠
٢٠٠	١٩٠
٨.٦	٩.٨
١0٨/١٤0	١0٧/١٤٠

TECHNICAL SPECIFICATIONS		PETROL	
		1.4T 16V 140HP	1.4T 16V 170HP
POWERTRAIN	N. cylinders, layout	4 in line	4 in line
	Bore x stroke (mm)	72x84	72x84
	Displacement (cm³)	1368	1368
	Compression ratio	10,5:1	10,5:1
	Maximum power kW (CV) @ rpm	140hp @ 5000	170hp @ 5000
	Maximum torque (Nm) @ rpm	230Nm @ 1750	250Nm @2500
	Supply	Gasoline, direct injection	Gasoline, direct injection
	Tappet Control	Multi Air	Multi Air
	Ignition System	Multi point	Multi point
	Start&Stop System	YES	YES
DIMENSIONS	Number of seats	5	5
	Number of doors	5	5
	Length (Urban look) / (Cross look) / (Sport) (mm)	4269/ 4264	4269/ 4264
	Width (mm) / + ext. mirrors	1796 / 2025	1796 / 2025
	Height without roof bars (mm) / with roof bars / Sport	1595 / 1603/ 1580	1595 / 1603/ 1580
	Wheelbase (mm)	2570	2570
	Front / Rear Track (mm)	1545/1545	1545/1545
	Boot capacity (liters): - Rear seat not folded down with tire kit - Rear seat folded down with tire kit - Rear seat not folded down with spare wheel - Rear seat folded down with spare wheel	350 1000 245 910	350 1000 245 910
ELECTRICAL SYSTEM	Battery capacity (Ah)	63	63
TRANSMISSION	Drive	front wheel drive	All wheel drive
	Gearbox Family	6 speed automatic dual clutch	6 speed automatic dual clutch

		PETROL	
		1.4T 16V 140HP	1.4T 16V 170HP
WHEELS	Wheel size 18"	7J x 18	7J x 18
	Tire size 19" (Cross look)	205/50 R19	205/50 R19
	Wheel size 19" (Cross look)	6.5Jx19	6.5Jx19
	Tire size 19" (Sport)	225/40 R19	225/40 R19
	Wheel size 19" (Sport)	7.5Jx19	7.5Jx19
STEERING	Steering box	Rack and pinion with Dual Drive power steering	Rack and pinion with Dual Drive power steering
	Wall-to-wall turning circle (m)	11,5	11,5
	Kerb-to-kerb turning circle (m)	11,05	11,05
SUSPENSIONS	Front	Independent wheels with MacPherson layout	Independent wheels with MacPherson layout
	Rear	Independent wheels with MacPherson layout	Independent wheels with MacPherson layout
BRAKES	Front brakes	Vented disc	Vented disc
	Rear brakes	solid disc	solid disc
CAPACITIES - WEIGHT	Fuel tank (liters)	48	48
	Kerb weight (kg) WITHOUT driver (75 kg) - STANDARD A	1320	1320
	Max. towable weight (kg) non-braked	600	600
	Max. towable weight (kg) braked	1000	1200
PERFORMANCE	Top Speed (km/h)	190	200
	Acceleration: 0-100 km/h (s)	9.8	8.6
EMISSIONS WLTP	CO ₂ emissions (g/km) (combined cycle) - min / max	140/157	145/158

The CO₂ emission and fuel consumption values are defined based on official tests, in conformity with the provisions of the EU Regulations in force at the time of homologation. In particular, the indicated values are calculated based on the WLTP test procedure. The CO₂ and consumption values are only indicated for the purpose of comparing the vehicle data. The CO₂ and consumption homologation values may not be representative of the effective CO₂ and consumption values, which depend on many factors related, for example, to weather and road conditions and to vehicle condition, use and equipment. The CO₂ and consumption values specified in this document refer to the versions of the vehicle with the highest and lowest values. These values may change depending on the selected equipment and/or tyre dimensions. The indicated CO₂ and consumption values are not definitive and may evolve if the production cycle is modified. In any case, the official CO₂ and consumption values of the purchased vehicle will be provided with its accompanying documents. If the CO₂ and consumption values affect the calculation of the vehicle duties and taxes, refer to the applicable standards in force.