



Innovation
that excites

NV350 URVAN



NV350 URVAN

Your Business Enhancer

นิสสัน เออร์แวน มุ่งหน้าไปกับคุณ เพื่อธุรกิจอันรุดหน้า

เพราะความสำเร็จ คือจุดหมายปลายทางของธุรกิจ....

เลือก นิสสัน เออร์แวน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่มั่นคง

พร้อมเติบโตเคียงข้างไปกับคุณทุกเส้นทาง

EXTERIOR

เอกลักษณ์แห่งดีไซน์ภายนอก

ที่สะท้อนภาพลักษณ์ธุรกิจที่เหนือใคร

โดดเด่นด้วยภาพลักษณ์ที่ภูมิฐาน พร้อมฟังก์ชันใหม่

เพิ่มความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับ กว้างขวาง ใ้อ่าง

เพื่อนคลายทุกอิริยาบถ รองรับทุกการเดินทางอย่างสมบูรณ์แบบ

ใหม่ กระจกหน้าต่างบานเลื่อน เปิด-ปิดได้

สำหรับผู้โดยสารแถวที่สองด้านซ้าย*

ดีไซน์เพื่อการใช้งานที่ง่ายและลงตัว

*ยกเว้นรุ่น CNG เกียร์อัตโนมัติ

ใหม่ กระจกมองข้างปรับ

และพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า

เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่

ใหม่ ประตูห้องโดยสารตอนหลัง

แบบคู่อัตโนมัติ*

(New Automatic Soft Close)

เพิ่มความสะดวกสบาย

ตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

*มีเฉพาะรุ่น CNG เกียร์อัตโนมัติ

ใหม่ ไฟหน้าฮาโลเจน แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์

ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ส่องสว่างชัดเจน

เพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ใหม่ ไฟท้ายดีไซน์พิเศษ

เพิ่มความสว่าง โดดเด่นด้วยประกายแบบคริสตัล






COZYSPACIOUS

มิติใหม่ให้คุณสัมผัสความสบายที่เหนือกว่า

สัมผัสประสบการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ
กับห้องโดยสารภายใน ที่โอ้อ่างกว้างขวางถึง 16 ที่นั่ง

พร้อมเบาะพนักขนาดใหญ่ เรียบหรู มีสโตร์
เพื่อการโดยสารที่สมบูรณ์แบบ และสะดวกสบาย
ทุกอริยาบถตลอดการเดินทาง



ช่องแอร์ทุกที่นั่ง
18 ช่อง
ช่องแอร์ 18 ช่อง ครบทุกที่นั่ง
เพิ่มความสบายอีกระดับกระจายความเย็น
ทันใจทั่วถึงตลอดทั้งคัน เพื่อความสะดวกสบาย
สำหรับทุกที่นั่งได้อย่างลงตัว

CONVENIENCE

สะดวกสบายอีกขั้นกับฟังก์ชัน อำนวยความสะดวกครบครัน



1. มาตรฐานเรื่องแสง **Multi-Information Display** แสดงการวิเคราะห์ทางขึ้นชื่อปริมาณน้ำมันที่ข้อมู และคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน*
*มีเฉพาะรุ่นดีเซล
2. ช่องเก็บขวดน้ำบริเวณแผงคอนโซล พร้อมระบบรักษาอุณหภูมิความเย็น
3. ที่วางขวดน้ำบริเวณแผงคอนโซล
4. กุญแจรีโมท

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)

NV350 URVAN CNG

ทางเลือกใหม่ คู่ค้ายิ่งกว่า
พร้อมเสมอสำหรับเส้นทางความสำเร็จของคุณ



1. ถังก๊าซ CNG ขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง
ครั้งแรกของระบบ CNG ในรถตู้ ประหยัดยิ่งขึ้น
คุ้มค่ายิ่งกว่า ปลอดภัยตามมาตรฐานนิสสัน

2. ใหม่ ประตูห้องโดยสารตอนหลังแบบคู่อัตโนมัติ*
(New Automatic Soft Close)
เพิ่มความสะดวกสบาย ตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
*มีเฉพาะรุ่น CNG เกียร์อัตโนมัติ

3. หัวรับก๊าซ (Receptacle Valve)
และท่อนำก๊าซสแตนเลสแรงดันสูง
พร้อมระบบลิ้นกันก๊าซไหลย้อนกลับ
และมีวาล์วสำหรับการซ่อมบำรุงโดยเฉพาะ

4. สวิตช์เลือกเชื้อเพลิงและแสดงปริมาณก๊าซ
(CNG Control Switch) เลือกปรับเปลี่ยน
และแสดงสถานการณ์ใช้น้ำมันหรือก๊าซ CNG
และระบบเตือนการเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง (Buzzer Alarm)
พร้อมไฟแสดงปริมาณก๊าซคงเหลือในถัง

5. อุปกรณ์ปรับลดแรงดันก๊าซอัตโนมัติ (Regulator)
เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ระบบ CNG
พร้อมป้องกันอุปกรณ์เสียหาย กรณีแรงดันเกิน



6. กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
(Electric Control Unit: ECU)
ควบคุมและประมวลผลการส่งจ่ายก๊าซ CNG
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ ประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุด

7. ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด
(Reliable CNG/GAS Injector)
อัปเดตกับเทคโนโลยีหัวฉีดแบบ Floating Type
ควบคุมการจ่ายก๊าซได้อย่างแม่นยำ
ในทุกจังหวะการทำงาน

8. กรองก๊าซ (CNG Filter)
ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสะสมของคราบน้ำมัน
ที่อาจเข้ามาปะปนในก๊าซ CNG
หัวฉีดจึงทำงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

9. วาล์วหัวถัง (Safety Tank Valve)
มั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยระบบโซลินอยด์วาล์ว
ที่จะตัดการจ่ายก๊าซอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

10. อุปกรณ์วัดแรงดันก๊าซ (Pressure Gauge)
แสดงปริมาณก๊าซที่บรรจุอยู่ในถัง
เสริมความปลอดภัยด้วยระบบโซลินอยด์วาล์ว
ที่ตัดการจ่ายก๊าซโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน




ENGINE & PERFORMANCE

สมรรถนะการขับขี่เหนือชั้น

บูมพลังดีเซล ที่ให้กำลังแรง พร้อมแรงบิดสูง ขึ้นทางชันได้ดีเยี่ยม อัตราเร่งดี ขับขี่มั่นใจ ปลอดภัยในทุกการเดินทาง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.5 ลิตร YD25DDTi 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์ แรงบิดสูงสุด 356 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,000 รอบต่อนาที พร้อมประหยัคน้ำมันเต็มประสิทธิภาพ



เกียร์ธรรมดา 5 สปีด พร้อม Shift-Up Indicator



เพิ่มสมรรถนะทุกการขับขี่ด้วยเกียร์ธรรมดา 5 สปีดที่มาพร้อมฟังก์ชันแจ้งเตือนเปลี่ยนเกียร์ (Shift-Up Indicator) เพื่อการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่า




- ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบน ระบบกันสะเทือนอิสระ แยกจากกันทั้ง 2 ล้อ สามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างราบรื่น ให้การทรงตัวที่ดีกว่า
- ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแท่นบ็อกซ์ติดตั้งใต้แกนเพลลา พร้อมโช้คอัพไฮวช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้านหลังมากขึ้น เหมาะทั้งทางเรียบและลาดชัน

SAFETY SHIELD PHILOSOPHY

แนวคิทยานยนต์ปกป้องทุกชีวิต โดยนิสสัน นิสสันก้าวไปอีกระดับกับเทคโนโลยีความปลอดภัยเหนือชั้น เรายึดมั่นที่จะพัฒนายานยนต์เพื่อการปกป้องทุกชีวิตได้อย่างเป็นเลิศ ภายใต้แนวคิด Safety Shield มาตรฐานที่มอบความปลอดภัยเพื่อคุณแลทุกเวลา ก่อนที่ความเสี่ยงจะมาถึง ช่วยคุ้มครองคุณอย่างมั่นใจในทุกสภาวะการขับขี่ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เราเลือกสรร

โครงสร้าง Zone Body เอกสิทธิ์เฉพาะนิสสัน


รองรับแรงกระแทก และลดความเสียหายจากการชนด้านหน้าด้วย Crushable Zone ดีไซน์พิเศษ และเพื่อให้นับใจได้ยิ่งขึ้น จึงมีการออกแบบ Safety Zone เพื่อป้องกันผู้โดยสารภายใน ช่วยกระจายแรงกระแทกที่ด้านข้าง ช่วยลดการบาดเจ็บของผู้โดยสารจากการชนด้านข้าง



• ใหม่ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual Front Airbag



• ใหม่ เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ Front Seat Belt Pretension



ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
ระบบเสริมแรงเบรก BA และดีสก์เบรกขนาดใหญ่
 ควบคุมทิศทางรถได้ตั้งใจ แม้ในสถานการณ์คับขัน ด้วยระบบเบรกกันล้อล็อก ABS พร้อมมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA ให้ทำงานได้ดีขึ้น ด้วยระยะเบรกที่สั้นลงขณะเบรกกระทันหัน

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม)


STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	NISSAN NV350 URVAN ดีเซล เกียร์ธรรมดา	NISSAN NV350 URVAN CNG	
		เบนซิน ซีเอ็นจี เกียร์ธรรมดา	เบนซิน ซีเอ็นจี เกียร์อัตโนมัติ
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก			
กันชนหน้า / หลัง	สีเดียวกับตัวรถ		
กระจังหน้า	โครเมียม		
มือจับประตูด้านนอก	สีดำ	สีเดียวกับตัวรถ	
ไฟหน้า	ฮาโลเจน แบบบัลลิสต์แฟล็กเตอร์		
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ		
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า	•		
กระจกส่องทางหลัง	•		
กระจกหน้าข้างเลื่อนเปิดปิดได้	ตอนสอง ตอนสาม	ด้านซ้ายและขวา ด้านขวา	ด้านขวา ด้านขวา
คิ้วขอบหน้าต่างเย็บเย็บ	โครเมียม		
บังโคลน	หน้า / หลัง		
ที่ปิดน้ำฝน	หน้า / หลัง	แบบปรับตั้งเวลาได้ / แบบปรับตั้งเวลาได้	
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน			
แผงปัดน้ำฝน	มาตรฐานความเร็วรอบ / นาฬิกาtachometer / มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล บันทึกได้ 2 กม	•	
	ระยะทางที่ขับได้จากปริมาณน้ำมันที่มีในขณะนั้น	-	
	อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันขณะนั้น และ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย	•	-
	Shift-Up Indicator	•	-
ที่เขี่ยเกียร์	•		
ไฟส่องสว่าง	ไฟอ่านแผนที่ / ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร 2 จุด / ไฟห้องสันทนาการ		
กระจกมองหลัง	แบบปรับลดแสงสะท้อน		
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนและล่าง / ช่องเก็บของที่แผงข้างประตูหน้า (พร้อมที่วางขวดน้ำ)	•	
	ที่วางแก้ว	คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง	
	ที่วางขวด	คอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง	
ระบบปรับอากาศ	พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดระบบปรับอากาศ (A/C on : off)		
พวงมาลัย	3 ก้าน ทุ้มโซลูชั่นปรับระดับได้		
การตกแต่งภายในห้องผู้โดยสารตอนหลัง	แบบ Half Trim	แบบ Full Trim	
กระจกไฟฟ้า	เลื่อน ขึ้น - ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบกันแดดกันคนขับ		
เซ็นทรัลล็อก	•		
รีโมทควบคุมการล็อกประตู	•		
ที่นั่ง	วัสดุ	ผ้าสีเทา	ผ้าสีเบจ
	จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหน้า	3 ที่นั่ง (เบาะด้านคนขับปรับเอนและเลื่อนได้)	
	จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง	เบาะแถวที่ 1 / 2 / 3 เบาะแถวที่ 4	3 ที่นั่ง (ปรับเอนได้) 4 ที่นั่ง (ปรับเอนได้)
เบาะที่นั่ง	เบาะผ้าสีเทา		เบาะผ้าสีเบจ
จำนวนที่นั่ง	16 ที่นั่ง		12 ที่นั่ง
พนักพิงศีรษะ	ห้องโดยสารตอนหน้า	ขึ้นเดียวกับเบาะ	
	ห้องโดยสารตอนหลัง	ปรับสูงต่ำได้	
จำนวนช่องลมแอร์สำหรับห้องโดยสาร	เบาะแถวที่ 1 / 2 / 3 / 4 4 / 3 / 3 / 4 (รวมตามจำนวนที่นั่ง)		
ประตูห้องโดยสารตอนหลังแบบปิดอัตโนมัติ (Automatic Soft Close)	-		
มือจับประตูด้านในโครเมียม	•		
ลำโพง	หน้า 2 ตำแหน่ง		หน้า 2 ตำแหน่ง / หลัง 2 ตำแหน่ง
อุปกรณ์ความปลอดภัย			
ระบบเบรก ABS / ระบบเสริมแรงเบรก BA	•		
ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า	•		
ไฟตัดหมอกหน้า / ไฟเบรกควงสี่สาม / ไฟท้ายรถจกหลัง	•		
เข็มขัดนิรภัย	ด้านหน้า	ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) + NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง	
	ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 / 2 / 3	NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง	
	ด้านหลัง เบาะแถวที่ 4	NR ยึด 2 จุด 4 ที่นั่ง	
สัญญาณเตือน	ไฟเตือนน้ำมันหมด / เสียงเตือนเสียบกุญแจคีย์	•	
	ไฟเตือนเปิดประตูค้าง / เสียงเตือนเปิดไฟหน้าค้าง	•	
	ไฟเตือนรัดเข็มขัดนิรภัยคนขับ	•	
ระบบเชื้อเพลิง CNG			
กำลังเครื่องยนต์ CNG	-	100 แรงม้า 2 กัง	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ CNG	-	แบบหัวฉีด (Sequential Injection System)	

• มี - ไม่มี
*บริษัท นิสสัน เมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


SPECIFICATIONS ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

รุ่น	NISSAN NV350 URVAN ดีเซล เกียร์ธรรมดา	NISSAN NV350 URVAN CNG	
		เบนซิน ซีเอ็นจี เกียร์ธรรมดา	เบนซิน ซีเอ็นจี เกียร์อัตโนมัติ
ขนาดและน้ำหนัก			
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง มม.	5,230 x 1,880 x 2,285		
ระยะฐานล้อ	2,940		
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	1,655 / 1,635	
รัศมีวงเลี้ยว	เมตร 6.0		
น้ำหนักกร (โดยประมาณ)	2,180	2,405	2,402
เครื่องยนต์			
รุ่น	YD25DDTi	QR25DE	
แบบ	ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน VGS อินเทอร์คูลเลอร์	เบนซิน 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว	
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,488	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก	มม.	89.0 x 100.0	
อัตราส่วนกำลังอัด	15.0 : 1	9.5 : 1	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 Bit	Engine Fuel Injection ควบคุมด้วยระบบ ECCS	
กำลังสูงสุด (SAE - Net)	ที่ 1,500 rpm (แรงม้า) / รอบต่อนาที	95 (129) / 3,200	108 (147) / 5,600
แรงบิดสูงสุด (SAE - Net)	ที่ 1,400 - 2,000 rpm	356 / 1,400-2,000	213 / 4,400
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 65		
แชสซีส์			
ระบบส่งกำลัง	ธรรมดา 5 สปีด		อัตโนมัติ 5 สปีด
อัตราทดเกียร์	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / เกียร์ถอยหลัง / เฟืองท้าย	4.225 / 2.341 / 1.458 / 1.000 / 0.796 / 4.225 / 4.111 4.225 / 2.341 / 1.458 / 1.000 / 0.796 / 4.225 / 4.875	3.827 / 2.368 / 1.519 / 1.000 / 0.834 / 2.613 / 3.700
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง	อิสระต้นเดิลลิงก์อิน / แขนงอียงพร้อมโช้คอัพ	
เบรก	หน้า / หลัง	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน / ครีมนเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก LSV	
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็ค แอนด์ ปีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยพอนแรง		
ยาง / ล้อ	195 / 80R15 กระแสหลักพร้อมฝาครอบแบบเต็ม		



หน่วย : มม.

BODY COLORS




• สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์ Brilliant Silver (K23)



• สีขาว ไวท์ โซลิด White Solid (QM1)



• สีน้ำตาล ไทเกอร์ อาย บราวน์ Tiger Eye Brown (KBE)



• สีเทา ब्लัด ซิลเวอร์ Blade Silver (K51)



• สีดำ แบล็ค โซลิด Black Solid (KH3)

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณ์มาตรฐานท้ายเล่ม) สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากที่ภาพ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



วางใจได้ในมาตรฐานการบริการระดับเดียวกัน จากเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการนิสสัน









ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล



บริการสินเชื่อรถยนต์เพื่อลูกค้านิสสัน
02 207 4000







บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
02 205 7778



ลูกค้าสัมพันธ์
02 401 9600
www.nissan.co.th

- รถยนต์นิสสันทุกรุ่นรับประกันคุณภาพนาน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (อย่างไร้ข้อกังขา)
- รถยนต์นิสสันสามารถเติมน้ำมันไบโอดีเซล B5 ได้
- นิสสันพร้อมให้บริการสินเชื่อรถยนต์ และอำนวยความสะดวกให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันง่ายขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านการเงิน โดยบริษัท นิสสัน ซิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-207-4000
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชม. ให้แก่เจ้าของรถยนต์นิสสันใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี โทร. 02-205-7778

ติดตามเรื่องราวของ นิสสัน ได้ที่

-  facebook.com/NissanThailand
-  youtube.com/NissanThailand
-  instagram.com/NissanThailand
-  twitter.com/NissanThailand

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.nissan.co.th