

VIVARO



EL VEHÍCULO COMERCIAL QUE HACE MÁS.

Más por ti y más por tu negocio, más por la rentabilidad y la eficiencia. El Vivaro ha sido creado para superar todas las expectativas. Conoce sus cuatro tipos de carrocería: Furgón, Doble cabina, Combi y Plataforma Cabina. Seguro que encontrarás el Vivaro perfecto para impulsar todas tus iniciativas.







LA NUEVA REFERENCIA.

El Vivaro ha sido diseñado desde cero para ser el vehículo más competitivo de su clase. Espacio de carga altamente versátil, carga útil líder en el segmento, funcionalidad y conectividad de una moderna oficina móvil... Al poner en marcha tu Vivaro se ponen en marcha muchas grandes ideas, todas para llevar más lejos tu negocio.

- 1** Expresivo diseño Opel unido a la precisión de la ingeniería alemana.
- 2** Conducción propia de un turismo, tecnología de vanguardia nada habitual en un vehículo comercial.
- 3** Eficientes motores y transmisiones para lograr los más bajos costes de propiedad.
- 4** Cuatro tipos de carrocería: Furgón, Doble Cabina, Combi y Plataforma Cabina, la base para una gran variedad de transformaciones personalizadas.
- 5** Disponible con tres longitudes. Altura exterior inferior a 1,90 metros¹ para un acceso sin restricciones.
- 6** Impresionante volumen de carga de hasta 6,6 m³⁽²⁾ y carga útil de hasta 1.400 kg.
- 7** Avanzados sistemas de asistencia al conductor, como Control de Crucero Semi-Adaptativo, Detector de Señales de Velocidad y Freno Autónomo con Detección de Peatones³, para mayor control y seguridad.

¹ Altura exterior inferior a 1,90 m no aplicable a Vivaro Furgón Largo, Vivaro Doble Cabina ni a modelos con el Pack Construcción o la opción de máxima carga útil aumentada.

² Máximo volumen de carga de Vivaro Largo equipado con FlexCargo®.

³ En la contraportada encontrarás información importante sobre este sistema.


LA FUERZA DEL DISEÑO.

El Vivaro no solo muestra una imagen positiva de tu negocio, su exterior también incorpora soluciones que facilitan la actividad diaria. Por ejemplo, la accesibilidad en la puerta corredera eléctrica lateral derecha¹, para mayor comodidad y fácil acceso al interior o para un fácil acceso al interior con las manos ocupadas.

Desde máxima agilidad hasta máxima capacidad, el Vivaro Furgón te ofrece todas las posibilidades. Disponible en 3 longitudes, Corta (4,60 m), Media (4,95 m) y Larga (5,30 m), las dos primeras tienen una altura exterior inferior a 1,90 metros² para acceder sin restricciones a aparcamientos subterráneos o locales de altura limitada.

¹Opcional.

²Altura exterior inferior a 1,90 m no aplicable a Vivaro Furgón Largo, Vivaro Doble Cabina ni a modelos con el Pack de Construcción o la opción de máxima carga útil aumentada.







COMPACTO Y ÁGIL.

DIMENSIONES DEL ÁREA DE CARGA (mm)	Corta S	Media M	Larga L
Máxima longitud del suelo (sin FlexCargo®)	2.062	2.412	2.762
Máxima longitud del suelo (con FlexCargo®)	3.239	3.589	3.993
Longitud a media altura	1.835	2.185	2.535
Anchura del suelo entre los pasos de ruedas	1.258	1.258	1.258
Máxima anchura del área de carga	1.636	1.636	1.636
Máxima altura del área de carga	1.397	1.397	1.397

VOLUMEN DE CARGA (m ³)	Corta S	Media M	Larga L
Máxima capacidad de carga (sin FlexCargo®)	4,6	5,3	6,1
Máxima capacidad de carga (con FlexCargo®)	5,1	5,8	6,6
Número de europalets admitidos	2	3 ¹	3

DIMENSIONES PUERTAS TRASERAS (mm)	Corta S	Media M	Larga L
Mínima altura del borde de carga	545	544	600
Máxima altura del borde de carga	626	613	633
Máxima anchura del hueco de acceso	1.282	1.282	1.282
Altura del hueco de acceso	1.220	1.220	1.220

DIMENSIONES PUERTAS CORREDERAS (mm)	Corta S	Media M	Larga L
Máxima anchura del hueco de acceso	745	935	935
Altura del hueco de acceso	1.238	1.241	1.241

MANIOBRABILIDAD (m)	Corta S	Media M	Larga L
Diámetro de giro entre bordillos	11,3	12,4	12,4
Diámetro de giro entre paredes	11,8	12,9	12,9

¹ Europalets admitidos en zona de suelo.



Disponible en 3 longitudes, Corta (S), Media (M) y Larga (L), el Vivaro se adapta de forma ideal a las exigencias de tu negocio. Cada versión ofrece una ventajosa relación entre dimensiones exteriores y capacidad interior. Por ejemplo, el Vivaro Corto tiene una longitud de solo 4,60 m por lo que resulta perfecto para dominar las calles de la ciudad. Sin embargo, su amplio y versátil interior puede transportar, al igual que la versión Media, 2 europalets. En tanto que la versión Larga da cabida a 3 europalets.


SOLUCIONES INTELIGENTES.

No solo es cuestión de espacio, también de saber aprovecharlo al máximo para ganar en capacidad y versatilidad. El Vivaro dispone de soluciones tan convincentes como el sistema FlexCargo^{®(1)}. Está formado por una mampara con trampilla y por asiento del copiloto con dos plazas, abatible y plegable. FlexCargo^{®(1)} es tan versátil que aumenta el volumen de carga hasta 6,6 m⁽²⁾ y la longitud de carga hasta 4 metros.

Carga útil: Mayor carga útil significa mayor productividad. El Vivaro ofrece hasta 1.400 kg, lo que puede traducirse en un menor número de viajes al poder transportar más carga en cada trayecto.

Sistema FlexCargo^{®(1)}: mayor longitud de carga. Al abrir la trampilla de la mampara separadora y abatir el respaldo del asiento exterior se prolonga la superficie de carga plana y continua, para transportar objetos de gran longitud.


Sistema FlexCargo^{®(1)}: mayor volumen de carga. Al plegar la base del asiento exterior se libera un área del suelo ideal para acomodar sin esfuerzo cajas pesadas o bultos voluminosos junto a la puerta.



¹Opcional.

²Máximo volumen de carga en Vivaro Largo equipado con FlexCargo[®].






ESPACIO PARA TODO Y PARA TODOS.

Doble Cabina con mampara fija: Incluye una mampara separadora fija detrás de los tres confortables asientos traseros. El área de carga ofrece una capacidad desde 3,2 hasta 4,0 m³ según la longitud de la carrocería.

¿Necesitas transportar mucha carga, muchas personas o ambas cosas? El Vivaro Doble Cabina añade aún más versatilidad gracias a su asiento trasero de tres plazas. Confort para 6 ocupantes y espacio para llevarlo todo, sin compromisos.

Doble Cabina con asiento trasero plegable: El asiento de tres plazas integra detrás una separación y puede plegarse fácilmente. Con el asiento habilitado se dispone de una capacidad de carga de hasta 4,0 m³. Y al plegarlo la capacidad se amplía hasta 5,5 m³ y la longitud de carga aumenta en más de 60 cm¹.



¹ A media altura.

² Doble Cabina con asiento trasero plegado.

³ Máxima longitud del suelo de carga, con/sin FlexCargo®.

⁴ Doble Cabina con asiento trasero habilitado.

Espacio de carga: Con una impresionante longitud del suelo de hasta 2,36 m y una altura máxima de 1,33 m. Para dar cabida a todo.

TODO LO QUE NECESITAS... Y MÁS.

La inteligente versatilidad y el estilo dan forma al Vivaro Combi. Hasta 9 plazas, lunas traseras tintadas, dos puertas laterales correderas y sistema de asientos fácilmente configurable¹. Para trasladar con todo confort a los huéspedes del hotel, a los ejecutivos de la empresa o los jugadores del club deportivo. En la primera fila las posibilidades de elección incluyen asiento del copiloto individual o con dos plazas¹. Y para la segunda y tercera filas, puedes elegir entre asiento de 3 plazas¹ o de 2 plazas más un tercer asiento individual y plegable¹, una solución que añade versatilidad y facilita transportar objetos de gran longitud.



5 plazas con dos asientos individuales en la 1ª fila más asiento monoblock en la 2ª fila.



8 plazas con 2 asientos individuales en la 1ª fila más asiento de 2 plazas y 1 asiento individual tanto en la 2ª como en la 3ª fila.



8 plazas con 2 asientos individuales en la 1ª fila, los asientos de 2 plazas e individuales de la 2ª y 3ª filas permanecen plegados.

¹Opcional.







INNOVACIÓN LÍDER EN SU CLASE.

Permanece conectado con la inteligente tecnología telemática y los sistemas de seguridad del Vivaro, incluyendo Llamada de Emergencia e-Call, Llamada por Avería con Acceso a Asistencia en Carretera b-Call y Navegación en Vivo.¹



Sistema de navegación: Su amplia pantalla táctil de 7" te ofrece una precisa visión de la ruta en 3D. Para conducirte por el mejor camino a todos tus destinos.

¹La disponibilidad y alcance de los servicios difieren según el país y el tipo de vehículo. Estos servicios pueden requerir una cuota de suscripción y están sujetos a la cobertura y disponibilidad de la red móvil.


²Opcional.



SERVICIOS OPEL CONNECT¹

Opel Connect es una inteligente serie de servicios que te mantienen conectado, respaldado y seguro en la carretera.


- **Tranquilidad:** Llamada de Emergencia e-Call, Llamada por Avería b-Call e Información y Diagnóstico del Vehículo.
- **Conveniencia:** Con funciones remotas, como bloquear las puertas y accionar el claxon o las luces.
- **Conducción inteligente:** Disfruta más de cada viaje gracias a la Navegación en Vivo² y la Gestión del Viaje y la Conducción.




Head-up Display²: Una solución exclusiva en el segmento. Muestra justo en tu línea de visión información clave, como la velocidad, datos del Control de Crucero Semi-Adaptativo² y del Detector de Señales de Velocidad².

TU OFICINA SOBRE RUEDAS.

Sea cual sea tu actividad profesional, la posibilidad de convertir tu vehículo en una oficina móvil es esencial. El Vivaro te ofrece numerosas soluciones portaobjetos distribuidas por toda la cabina. Para favorecer el orden y simplificar el trabajo diario.



Asiento trasero con compartimento integrado¹: Bajo la base del asiento de los pasajeros traseros se oculta un práctico y accesible compartimento con 60 litros de capacidad¹. Ideal para las herramientas u otros objetos valiosos.





Espacios de almacenamiento en el salpicadero: En la cabina del Vivaro cada cosa tiene su sitio. Las bandejas integradas en el salpicadero y la guantera refrigerada dan cabida a los albaranes, hojas de entrega, pequeños objetos, etc.



Bolsillos en las puertas: En las dos puertas delanteras y con capacidad para botellas de 1,5 litros.

¹Opcional.





ESPACIO DE RELAX.

La amplia cabina del Vivaro permite disfrutar de un alto nivel de confort. Los asientos ofrecen un perfecto soporte ergonómico que permite llegar más descansado tras un largo viaje¹. Además, con su moderno diseño y agradables tapicerías, el interior del Vivaro es realmente atractivo.

¹ Disponible para Furgón y Plataforma Cabina.

² Solo Combi.

³ Doble Cabina con asiento trasero plegable.


⁴ Disponible para Doble Cabina y Combi.

1 Tapicería Mixta Curitiba Tritono: Tejido Gris/Vinilo Carla Negro¹


2 Tapicería Curitiba: Tejido Gris Claro²

3 Tapicería Carla: Vinilo Negro³

4 Tapicería Curitiba Tritono: Tejido Gris⁴



ESTÁS EN BUENAS MANOS.




Adaptador del Límite de Velocidad¹: Se activa pulsando un botón, ajusta la velocidad del Control de Crucero Semi-Adaptativo¹ según los límites que reconoce en la carretera el Detector de Señales de Velocidad.

Asistente de Luz de Carretera¹: Al detectar a otro vehículo, automáticamente cambia a luz de cruce para evitar deslumbramientos. Y cuando la carretera está despejada vuelve a luz larga.




¹Opcional.

Alerta de Fatiga del Conductor¹: Con la información de la cámara frontal y de los sensores de la dirección, analiza tus patrones de conducción y te avisa cuando llega el momento de tomarse un descanso.



Alerta de Cambio Involuntario de Carril¹: Te advierte acústica y visualmente si sales de tu carril de forma no intencionada, es decir, sin accionar antes el intermitente.

Freno Autónomo con Detección de Peatones^{1,2}:
Al detectar una situación de peligro inminente, automáticamente acciona los frenos para evitar una posible colisión.




Alerta de Colisión Frontal¹: Continúa explorando la vía para advertirte en caso de riesgo de colisión o atropello. En caso necesario, acciona el **Freno Autónomo con Detección de Peatones^{1,2}**. El **Control de Crucero Semi-Adaptativo¹** ajusta la velocidad para mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Y cuando la carretera está despejada, automáticamente vuelve a la velocidad establecida.


¹Opcional.

²En la contraportada encontrarás información importante sobre este sistema.

LA INGENIERÍA QUE TE AYUDA.



Alerta de Ángulo Muerto¹: Sus sensores amplían el campo de visión y previenen accidentes. Si cuando vas a adelantar, otro vehículo se aproxima por el carril contiguo, el sistema te avisa mediante una señal luminosa en el retrovisor derecho o izquierdo del Vivaro.



Asistente de Salida en Cuesta: Evita que el vehículo retroceda al iniciar la marcha en una pendiente. Para ello mantiene accionados los frenos hasta que pisas el acelerador.

¹Opcional.

**PREPARADO PARA
CUALQUIER DESAFÍO.**



MOTORES		1.5 Diésel (100 cv) con Sistema Start/Stop y Tecnología BlueInjection ²	1.5 Diésel (120 cv) con Sistema Start/Stop y Tecnología BlueInjection ²	2.0 Diésel (120 cv) con Sistema Start/Stop y Tecnología BlueInjection ²	2.0 Diésel (150 cv) con Sistema Start/Stop y Tecnología BlueInjection ²	2.0 Diésel (180 cv) con Sistema Start/Stop y Tecnología BlueInjection ²
Transmisión		MT-6	MT-6	MT-6	MT-6	AT-8
Norma de emisiones		Euro 6d-TEMP				
El margen mostrado en las cifras de consumo y emisiones depende del acabado, del equipamiento opcional y los neumáticos elegidos. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.						
Combustible		Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Vehículos para Pasajeros: valores WLTP						
Consumo de combustible, l/100 km ¹						
Bajo	Combi (M1)	6,3-7,1	6,1-7,0	-	7,1-8,3	-
Medio	Combi (M1)	5,5-6,6	5,5-6,5	-	6,2-7,4	-
Alto	Combi (M1)	5,4-6,3	5,3-6,2	-	5,9-6,9	-
Muy Alto	Combi (M1)	7,0-7,9	6,9-8,2	-	6,7-7,8	-
Combinado	Combi (M1)	6,1-7,0	6,0-7,1	-	6,7-7,8	-
Emisiones de CO ₂ en ciclo combinado, g/km ¹	Combi (M1)	160-184	157-185	-	177-205	-
Vehículos para Pasajeros: Valores WLTP convertidos a valores NEDC						
Consumo de combustible, l/100 km ¹						
Urbano	Combi (M1)	5,9-6,0	5,2-5,3	-	6,2-6,5	-
Extraurbano	Combi (M1)	4,8-4,9	4,6-4,7	-	5,0-5,4	-
Combinado	Combi (M1)	5,2-5,3	4,8-4,9	-	5,4-5,8	-
Emisiones de CO ₂ en ciclo combinado, g/km ¹	Combi (M1)	138-139	128-130	-	142-153	-
Vehículos para Carga: valores WLTP convertidos a valores NEDC						
Consumo de combustible, l/100 km ¹						
Urbano	Furgón (N1)	5,4-5,6	5,0-5,1	6,1-6,4	5,8-6,2	5,9-6,2
	Doble Cabina (N1)	5,4-5,6	5,0-5,1	6,4-6,5	5,8-6,2	6,2-6,3
Extraurbano	Furgón (N1)	4,7-4,9	4,6-4,7	4,9-5,2	4,8-5,2	5,0-5,2
	Doble Cabina (N1)	4,7-4,9	4,6-4,7	5,1-5,3	5,1-5,2	5,1-5,3
Combinado	Furgón (N1)	4,9-5,1	4,7-4,9	5,4-5,6	5,2-5,6	5,3-5,6
	Doble Cabina (N1)	4,9-5,2	4,7-4,9	5,6-5,7	5,3-5,6	5,5-5,7
Emisiones de CO ₂ en ciclo combinado, g/km ¹	Furgón (N1)	128-134	123-128	143-153	134-142	141-146
	Doble Cabina (N1)	130-136	125-128	148-152	140-147	144-149

MT-6 = Cambio manual de 6 velocidades AT-8 = Transmisión automática de 8 velocidades M1 = Clasificación de la UE para vehículos para el transporte de pasajeros. N1 = Clasificación de la UE para vehículos para el transporte de carga con una Masa Máxima Autorizada de 3,5 t

"Bajo", "Medio", "Alto" y "Muy Alto" son subciclos del ciclo de medición WLTP y se corresponden con cuatro perfiles de desplazamiento predeterminados: "Bajo" = urbano, "Medio" = carretera secundaria, "Alto" = carretera principal, "Muy Alto" = autopista/autovía. El margen en las cifras obtenidas con una misma motorización obedece a los diferentes niveles de equipamiento disponibles, desde el que resulta más económico hasta el que incluye las opciones que más inciden en el consumo. Más información en: www.opel.es/tools/wltp-ciclodeconduccion-datosdeconsumo.html La información es exacta y vigente en el momento de la impresión. Opel se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, lo que podría afectar a los datos mostrados. Todos los datos se refieren al modelo base para la UE con equipamiento de serie. **Para obtener la información más reciente sobre los motores y datos técnicos, visita opel.es o consulta a tu Concesionario Opel.**

Estos valores no consideran las condiciones o el tipo de conducción practicada. Para más información sobre los valores de consumo y emisiones de CO₂ homologados, consulta la "Guía de Vehículos Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y Emisiones de CO₂" en <http://coches.idae.es/guia-emisiones-consumos>

¹Valores WLTP para Combi: consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 6,0 a 7,8 en ciclo combinado, emisión de CO₂ combinada 157-205 g/km (dependiendo de las opciones de equipamiento). Valores NEDC para Furgón: emisión de CO₂ combinada 125-152 g/km (dependiendo de las opciones de equipamiento). Valores NEDC para Doble Cabina: emisión de CO₂ combinada 125-152 g/km (dependiendo de las opciones de equipamiento). Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones se determinan de acuerdo con el nuevo procedimiento de prueba WLTP y los valores relevantes se traducen también a NEDC para permitir la comparación con otros vehículos. ²Los vehículos con tecnología BlueInjection necesitan reponer regularmente AdBlue® durante el intervalo entre las revisiones recomendadas. Un indicador en el ordenador de a bordo avisa al conductor cuando el nivel del depósito de AdBlue® está bajo. Más información en www.opel.es/tools/adblue/adblueinfo.html



IntelliGrip³: Optimiza la motricidad y la adherencia sobre barro, grava, nieve... Selecciona con el mando giratorio uno de los 5 modos de tracción y deja que IntelliGrip haga el resto.

Capacidad de ahorro: Llega más lejos con un depósito de combustible. Los motores del Vivaro son ejemplo de economía. Las eficaces transmisiones también contribuyen a los bajos costes de utilización, a reducir las emisiones y lograr una máxima eficiencia.

³Opcional.

LA IMAGEN PERFECTA PARA TU NEGOCIO.



- 1 Blanco Jade
- 2 Rojo Rubí
- 3 Negro Diamante
- 4 Gris Himalaya
- 5 Gris Moai
- 6 Gris Frío
- 7 Marrón Oak
- 8 Rojo Coral

16" llantas de acero con embellecedor central



17" llantas de acero con embellecedor de pleno diámetro





17" llantas de aleación, color Plata



CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Dimensiones/tipo de neumático	215/65 R 16 Continental ContiVan Contact 100 (verano)	215/65 R 16 Michelin Agilis 51 (verano)	215/60 R 17 Michelin Agilis+ (verano, IntelliGrip)	215/60 R 17 Michelin Agilis Alpin (invierno)
Índice de eficiencia energética	C	C	C	E
Índice de adherencia en mojado	B	A	A	B
Ruido externo de rodadura (dB)	72	72	72	71
Clasificación según nivel sonoro				

EQUIPAMIENTO ESPECIAL Y ACCESORIOS.



- 1 Barras para el Techo¹
- 2 Deflectores Aerodinámicos¹
- 3 Kits de Protección Laterales/ Suelo Área de Carga
- 4 Portabultos para el Techo¹
- 5 Alfombrillas¹
- 6 Enganche para Remolque con Bola¹
- 7 Enganche para Remolque con Bola y Gancho¹

¹Opcional.

Cuando se trata de servicio y mantenimiento, la Red Opel te ofrece una respuesta rápida, experta y de gran valor. Mínimo tiempo de inactividad para tu vehículo gracias a las herramientas específicas, los técnicos especializados y al uso exclusivo de Recambios Originales Opel. Pon a prueba a tu Reparador Autorizado Opel y mantén tu Opel en plena forma del modo más conveniente.



SERVICIO

OPEL, TU SERVICIO PROFESIONAL

- Completo programa de servicio
- Amplia y experta red de servicio
- Red europea con más de 4.700 puntos, 2.000 centros especializados en vehículos comerciales
- myOpel: nuestro servicio posventa online
- FleXiOpel: el plan de financiación a tu medida
- Garantía para nuevos vehículos: 24 meses sin límite de kilometraje. Garantía contra la perforación por corrosión de 12 años
- Servicio de asistencia en carretera Opel Assistance: incluido durante los 24 primeros meses
- Amplia oferta de seguros para el automóvil



FLEXCARE

PROTECCIÓN PERSONALIZADA

FlexCare es un programa de movilidad todo en uno que asegura tu tranquilidad y la protección de tu nuevo Opel. Dispones de paquetes personalizados que te ofrecen el nivel de cobertura que deseas. Los servicios FlexCare incluyen:

- Opel Assistance: asistencia en carretera las 24 horas
- Extensión de la Garantía Opel: amplía la garantía original de 2 años hasta 5 años
- Servicio de Mantenimiento Anual: reposición de piezas originales Opel incluidas en el programa y cambio o rellenado de líquidos
- Sustitución de Consumibles: reposición de los habituales componentes sometidos a desgaste incluidos en el Certificado Opel FlexCare, mano de obra incluida
- Son de aplicación los términos y condiciones del programa



MANTENIMIENTO PROFESIONAL OPEL

TU OPEL EN MANOS DE OPEL

Nadie conoce tu Opel como los especialistas de Opel. Disfruta de un servicio rápido, conveniente y experto a un precio justo. Algunos de nuestros servicios de mantenimiento:

- Revisión Pre-ITV
- Revisión de mantenimiento
- Servicio de mantenimiento programado
- Cambio de aceite
- Inspección visual gratuita de 22 puntos
- Sustitución de neumáticos
- Reparación de carrocería y cambio de lunas



RECAMBIOS ORIGINALES OPEL

SIEMPRE LA MEJOR ELECCIÓN

Los Recambios Originales Opel son exhaustivamente verificados para ofrecer máxima eficacia, seguridad y fiabilidad. Se instalan perfectamente y su alta disponibilidad permite una reparación más rápida.

- Baterías Originales Opel, sin mantenimiento
- Limpiaparabrisas Originales Opel, gracias a su diseño plano, sin soporte y con spoiler se ajustan con precisión al cristal
- Discos de Freno Originales Opel, diseñados específicamente y probados para ofrecer máxima eficacia y durabilidad
- Paragolpes Originales Opel, sometidos a pruebas de impacto, se instalan perfectamente y mantienen intacta la imagen de tu Opel

SERVICIO OPEL.



INSPECCIÓN VISUAL ELECTRÓNICA

COMPRUEBA GRATUITAMENTE LA SALUD DE TU COCHE

En solo 12 minutos, verificamos 97 puntos relacionados con la seguridad y fiabilidad de tu Opel. Y si es necesario, tú decides qué se repara y cuándo. Anticiparse puede evitar costosas reparaciones en el futuro.

- Comprobación gratuita
- Cubre las áreas clave para la seguridad
- Te informamos de inmediato
- Incluye informe para tus registros y control




ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE NAVEGACIÓN

LA CONDUCCIÓN INTELIGENTE

Una navegación eficaz exige mapas actualizados. Las actualizaciones de Opel incluyen los últimos mapas y miles de rutas actualizadas, para seguir el mejor camino a tu destino.

- Ahorro de tiempo gracias al itinerario ideal
- Ahorro de dinero en combustible y mantenimiento del vehículo
- Mayor respeto al medio ambiente con un menor consumo y emisiones

Más información en tu Concesionario Opel más próximo.



EL FUTURO ES DE TODOS

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (03/2020) hasta la entrada en vigor de la edición AM 2021.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra.

Los sistemas de asistencia Opel están diseñados para asistir al conductor dentro de las limitaciones inherentes a todo sistema. La conducción sigue siendo responsabilidad del conductor.

En la página www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.