



SUBARU

Confidence in Motion

GT TOURER **LEVORG**



新しいストーリーは、“安心と愉しさ”から始まる。

人生を一つのストーリーとするならば、クルマはその舞台であり、共演者であり、パートナーなのかもしれない。
SUBARUのクルマが、あなたを“安心と愉しさ”で包み、その人生にもっと深く関わることができたなら、私たちは幸せです。

#1 Driving

- 思いのままに走る喜び -

どこまでも続くワインディングロード。
コーナーを曲がるたびに、
クルマとの確かな一体感を感じる。
心地良い加速と、しなやかな動き。
思いのままに走る喜びが、
心を日常から解き放っていく。

#2 Safety

- 大切なものを守る使命 -

大切な家族ができた。
だから、初めてのマイカーは“安全”で選んだ。
“あらゆる瞬間、乗る人を守りたい”という発想が、
いつでも家族を守りたいと思う自分と、
似ている気がした。

#3 Challenge

- 新しい自分との出会い -

きっと、まだ知らないことがたくさんある。
味わったことのない感動がどこかにある。
いろいろわかったつもりでいるより、
見たことのない世界を夢見て、
いつまでも走り続けたい。

クルマは、人生を乗せるものだから。

「SUBARUらしさ」とは。「理想のクルマ」とは。
私たちは6つの想いをつなげて、その答えを見つけていこうと思います。

安心と愉しさを。 

#4 Quality life

- より豊かな生き方 -

それは、何にも代えがたい瞬間。
好きなものに囲まれて過ごす、上質な時間。
大切な人たち、特別な場所、選び抜いたモノと一緒に、
人生が豊かになっていくのを感じる。

#5 Partnership

- 分かち合える仲間 -

初めて会ったのに、
いつの間にか親友になっていた。
同じものを見て、同じように笑う。
そんなかけがえのない時間が、
みんなを仲間にしてくれた。
人生の中で、この仲間と
どれだけの幸せな瞬間を分かち合えるだろう。

#6 Smile

- 満ち足りる時間 -

気持ちの良い走り。
包み込むような安心感。
新しい自分との出会い。
豊かな時間。
かけがえのない仲間。
私たちのクルマで、
思いっきり人生を愉しんでほしい。
笑顔の先に、新しいストーリーが
待っているはずだから。



人生に、ツーリングの喜びを。

まだ見ぬ場所へと向かう道のりも、その先でのアクティビティも、乗る人すべてが心から愉しめる。
そんな理想を叶える最上のツアラーであるために。絶大な安心感をもたらす先進のテクノロジー。
クルマとの深い一体感を生むドライブフィール。機能的かつ実用性に優れたユーティリティ。
限りない好奇心を胸に秘め人生を謳歌する人へ、この深い安心と愉しさに包まれたツーリングの喜びを。
レヴォーグ。この道を、このクルマと走る。そのすべての瞬間が、かけがえのない旅になる。



EyeSight TOURING ASSIST

疲れを減らし、愉しさを深める先進機能。



心からの安心が、旅を彩る。

ゆとりを持つことで、見えてくる景色がある。

こころ穏やかになることで、高まっていく喜びがある。

ロングドライブの疲れや不安から、ドライバーを解放することを目指して —
アイサイト・ツーリングアシスト。

その道の先で待つ豊かな出会いを、あなたに。

※アイサイトの詳細は、P22-29をご覧ください。



PHOTO: 1.6GT-S EyeSight クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)
ウエルカムライティング(フットランプ付) & サテンメッキドアミラー、アイサイトセーフティプラス(運転支援／視界拡張)はメーカー装着オプション LEDアクセサリライナーはディーラー装着オプション 写真はすべてイメージです。



PHOTO: 1.6GT-S EyeSight ラピスブルー・パール ウェルカムライティング(フットランプ付) & サテンメッキドアミラー、アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)はメーカー装着オプション
LEDアクセサリライナー、ナビゲーションシステムはディーラー装着オプション 写真はすべてイメージです。

ドライビングの悦びが、薰り立つ。

佇まい、造形、質感、そのすべてからスポーツマインドを昂らせる、最上のツアラーを目指して。

シャープで精悍なヘッドランプとともに、洗練さを放つフロントマスク。存在感をいっそう際立たせるアルミホイール。

そこには、ドライビングへの期待感を際限なく高める、磨き抜かれたクオリティが宿っています。

さらに、シックな空間の中で上品な輝きをたたえるブラック&シルバー加飾や、本革巻の滑らかな触感、操作性に優れたエアコンダイヤルなど、インテリアの質感と利便性も徹底的に追求。

見るたびに新鮮な発見があり、使い込むほどに深い愛着が生まれる――

レヴォーグの旅の悦び。それは目にした瞬間、触れた瞬間から、すでに始まっているのです。






PHOTO:2.0GT-S EyeSight ウェルカムライティング(フットランプ付) & サテンメッキドアミラー、アイサイトセイフティプラス(運転支援/視界拡張)はメーカー装着オプション
ナビゲーションシステムはディーラー装着オプション 写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージです。



PHOTO:2.0GT-S EyeSight ウェルカムライティング(フットランプ付) & サテンメッキドアミラー、アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)はメーカー装着オプション
ナビゲーションシステムはディーラー装着オプション 写真は撮影用に点灯しています。写真はすべてイメージです。

SUBARUの総合安全



乗る人すべての安全を、
何よりも大切にする。

SUBARU独自の「総合安全」思想。

乗る人すべての安全を、何よりも大切にする。
事故のない未来をつくること。

航空機メーカーとしてのDNAを持つSUBARUは、
常に人を中心としたものづくりで、独自の安全技術を磨き上げてきました。

クルマが安心であるほど、人生の愉しさはもっと広がる。

万一の時だけでなく、安全な運転を支える技術まで。
SUBARU独自の「総合安全」は、これからも進化を続けていきます。

www.subaru.jp/safety

0次安全

あなたが乗る前から、SUBARUの「総合安全」は始まっています。

P18-19



走行安全

いつでも安全を目指すことが、SUBARUの走りです。

P20-21



予防安全

あなたの大切な人を、万一の事故から未然に守りたい。

P22-29




衝突安全

もしもの時、SUBARUはいのちを守る「かご」でありたい。

P30-31



安全なドライブのために、 考え抜かれたカタチ。



ピラー形状の最適化で死角を低減



広くて見やすい視界



写真は2.0GT-S EyeSight デイラーオプション装着車



安全性をさらに高めるシートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー

視界設計

右左折時やコーナリング時に視界の妨げにならないよう、ピラー形状やサイドミラーの位置を最適化するとともに三角窓を設け視界を拡大。またリヤドア後ろのピラー断面を小さくすることで、左後方の死角を減らしています。さらにリヤゲートのウィンドウ形状を工夫することで後方確認をしやすくするなど、全方位で安心の視界を提供します。

疲れにくいシート

フロントシートは乗り心地とサポート性を追求。運転の疲労を軽減し、正確な操作を支えます。ヘッドレストには上下だけでなく角度も調整できる可倒式を採用。むち打ち軽減性能も確保しています。フロント・リヤともに、シートバックのメイン部とサイド部は硬さの異なる素材を使用。長距離の移動でも疲れにくく、安心・集中してドライブできます。

シートベルト警告

さまざまな安全技術は、シートベルトの確実な装着を前提としています。レヴォーグは、後席中央を除く全席に着座センサーを備え、シートベルトを装着するまで積極的に警告灯やブザーでお知らせ*。前席だけでなく後席左右にも備えたプリテンショナー機構とともに、万一の時の安全性を高めています。

*後席中央は警告灯のみ。シートベルト未装着のまま約30秒経過すると警告を終了します。



シートベルト未装着ウォーニングランプ





写真・イラストはすべてイメージです。

鍛え抜かれた走りが、 安心を生む。



俊敏な走りと上質な乗り心地を生む、高剛性シャシー&ボディ



旋回性能を高めるアクティブ・トルク・ベクタリング

シンメトリカルAWD

水平対向エンジンと左右対称 (SYMMETRY) のパワートレインで構成された独自のAWDシステム。重心位置が低く、前後左右の重量バランスに優れたその構造は、悪路では深い安心感を、高速道路では疲労の少ない安定した走りを、コーナーでは心躍るスポーティなハンドリングを提供。SUBARUのオールラウンドな走りの愉しさを支えています。

高剛性シャシー & ボディ

サスペンション各部の剛性を高めるとともに、ジオメトリーを最適化。ドライバーの意のままに操ることができるハンドリング性能を実現し、圧倒的な危険回避性能を確保しています。さらにボディ各部の構造部材を強化するとともに、高張力鋼板を積極的に採用。ねじり・曲げ剛性を飛躍的に高め、ワゴンボディを忘れさせる俊敏な走りと上質な乗り心地を提供します。

VDC〔ビークルダイナミクスコントロール〕

横滑りやビクルマの不安定な挙動を抑えるVDCを標準装備。コントロールの限界付近では4輪個別のブレーキ制御、エンジン出力制御、AWDトルク配分制御によってドライバーをアシスト。コーナリングや急な危険回避の時の安定性を高めます。

アクティブ・トルク・ベクタリング

危険回避性能をさらに高める先進機能。旋回時、VDCによってフロント内輪側にブレーキをかけることで相対的に外輪側の駆動力を大きくし、旋回性能を高めます。





運転支援システム

アイサイト

どこまでも“人”を考え抜いた安全テクノロジー。

“交通事故ゼロ”という究極の目標に向かって――。
アイサイトは、次のステージへ。

アイサイトがさらなる進化を遂げました。高速道路などでの疲れやストレスを大幅に軽減する先進機能「ツーリングアシスト」を全グレードに搭載するとともに、安全運転の支援や視界の拡張を目指したアイサイトセーフティプラスもご用意。万一の自動（被害軽減）ブレーキだけでなく、また、単に移動するだけの自動運転でもなく。あらゆるシーンで総合的にドライバーをアシストすることで危険の芽を摘み、世の中から交通事故をなくしていく。そして、クルマのある人生の楽しさを深めていく。アイサイトはそんなシステムを目指して、たゆむことなく進化を続けます。

運転支援システム
アイサイトぶつからないために
[衝突回避の支援]

アイサイト コアテクノロジー

疲れないために
[運転負荷の軽減]ヒヤリを減らすために
[安全運転の支援]

アイサイトセーフティプラス


死角を減らすために
[視界の拡張]

ステレオカメラをベースに安全運転を支援する

アイサイト コアテクノロジー

目で見て、頭で考え、全身を動かす。“人”と同じ基本メカニズム

アイサイトは、主な機能を「ステレオカメラ」による認識と制御によって実現しています。このカメラは常に前方を監視し、人の“目”と同じように距離を測ることが可能。さらにクルマや歩行者、白線などを識別できるほか、広い視野角と視認距離、カラー画像によるブレーキランプの認識など、高い認識性能を誇ります。その情報と走行状況をもとに、“頭脳”にあたるソフトウェアが必要な制御を判断し、状況に合わせてクルマの各ユニットを“手足”のように適切に制御します。SUBARUは、ステレオカメラのパテンシャルをベースにさまざまなセンサーを組み合わせ、あらゆるシーンでより高度な運転支援を実現しています。

メーカーオプション装着車
ステレオカメラ

ステレオカメラの認識イメージ ※認識対象は高さ1m以上。

直感的で分かりやすいインターフェース

システムの作動状況や警告表示を、メーター内のディスプレイのほか、アイサイトアシストモニターでも確認可能。追従走行時は緑、注意を促す時は黄、衝突の危険がある時は赤など、LEDの光を状況に応じてフロントガラスに投影することで、状況を直感的かつ安全に確認できます。




メーター表示



アイサイトアシストモニター

アイサイト搭載車*1は、非搭載車に比べて
追突事故発生率が
84%減少しました。



公益財団法人・交通事故総合分析センター (ITARDA) のデータを基に独自算出

*1:アイサイト (ver.2) 搭載車

*2:2010年度から2014年度に日本国内で販売したSUBARU車のうち、アイサイト搭載可能モデル(アイサイト搭載車246,139台、非搭載車48,085台)の人身事故件数

第三者機関*による
予防安全性能評価(2017年度)
で最高ランクを獲得。

*国土交通省および
独立行政法人 自動車事故対策機構 (NASVA)

レヴォーグはサポカーS ワイドに該当

「サポカーS (セーフティ・サポートカーS)」とは、交通事故防止対策の一環として国が推奨する安全運転機能を搭載したクルマを指し、特に高齢ドライバーに推奨されます。「サポカーS ワイド」とは、自動（被害軽減）ブレーキ [対歩行者] / ペダル踏み間違い時加速抑制装置 / 車線逸脱警報*1 / 先進ライト*2 を搭載したクルマです。

*1:車線維持支援装置でも可。*2:自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯又は配光可変型前照灯をいう。

▲●アイサイトだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。アイサイトは、運転者の判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。わき見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車両との車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏む、ステアリングを操作するなど安全運転を心掛けてください。●アイサイトの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。●雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。●その他、アイサイトのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイトの詳細は、販売店にお問い合わせください。

疲れを減らし、愉しさを深める先進機能 ツーリングアシスト



高速道路における、長く単調な巡航と、ストレスのかかる渋滞。ツーリングアシストは、そんな疲れやイライラから、乗る人を解放することを目指した機能です。アクセル、ブレーキ、ステアリング操作を自動的に制御することで、運転負荷を大幅に軽減。制御の正確さはもちろん、質感の領域にまでこだわった、新次元のアシストを実現しています。将来の自動運転につながる大きな進化、ツーリングアシスト。それは乗る人の愉しさと自由を深める機能であり、交通事故のないクルマ社会に向けた確かな一歩なのです。

ツーリングアシストのメリット

疲れにくい

安心して使える

人生にもっと愉しさを

高速道路などでのすべての車速域*1で、**運転の主要な操作を自動でアシスト**。さまざまなシーンで疲れやストレスを大幅に軽減します。

機械的でごこちない動きや急な制御が少なく、**人の感覚に近い自然で滑らかな制御**を実現。

移動がラクだから**目的地で思い切り遊べる**。次はもっと遠くまで行きたくなる。乗る人にそう思っていただけの性能を目指しました。



ツーリングアシストの機能



0km/h～約120km/hの幅広い車速域*1で、アクセル、ブレーキ、ステアリング操作を自動でアシスト。
区画線と先車の両方を認識することで、渋滞から高速巡航まで、
さまざまなシーンで運転負荷を大幅に軽減します。

0km/h		約120km/h
渋滞時	混雑時	高速巡航時
車間距離が狭い渋滞時など、区画線が見えない状況でも、 先車を認識して操舵を支援します。	区画線が見えにくい混雑時や、カーブなどでも、 区画線と先車の情報を組み合わせて 安定した制御を行います。	先車がいない場合でも、 区画線を認識することで 車線内中央付近を維持します。

SUBARUならではの、確かな性能と安心感

SUBARUが運転支援システムの研究開発を始めたのは1989年。「交通事故ゼロ」という究極の目標を掲げ、その性能を着実に進化させてきました。

SUBARUがこだわっているのは、テストコースではなく実際にお客様が走るリアルワールドで、いかに安心して使えるシステムにするかということ。そのために地道な走り込みと検証を行い、作動の正確性や安定性を高めるとともに、ストレスや気持ち良さといった“人の感覚”を徹底的に考え抜いた開発を行っています。

ツーリングアシストの揺るぎない安心感。それは長い歳月の間に培われた技術と経験、そして安全への果てしない想いに、しっかりと支えられているのです。



*1: 車速の設定は必ず制限速度の範囲内で行ってください。*2: 全車速追従機能付クルーズコントロールの詳細はP27をご覧ください。

●ツーリングアシストは、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより安全・快適に行っていただくための運転支援システムです。また、全車速追従機能付クルーズコントロールの作動を前提とした機能です。●ドライバーがステアリング操作している状態を判定し、システムが無操作状態と判断した場合には機能を停止します。●アイサイトのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイトの詳細は、販売店にお問い合わせください。

ぶつからないために 衝突の回避を目指した機能



ブレーキ制御で衝突回避をサポートする
プリクラッシュブレーキ

- 衝突の危険があるとシステムが判断した場合、ドライバーに注意を喚起。回避操作がない場合はブレーキ制御を行い、自動的に減速または停止します。前方車両との速度差が約50km/h以下なら衝突回避、または被害を軽減します*1。
- プリクラッシュブレーキによる停止後は停止状態を保持*2。
 - ブレーキによる回避操作があった場合、「プリクラッシュブレーキアシスト」によって強い制動力を速やかに発生。
 - ステアリングによる回避操作があった場合は、VDCで制御する「プリクラッシュステアリングアシスト」によって回頭性を高め、ドライバーをアシスト。
 - 広い視野角と視認距離の拡大により、横断歩行者や自転車を早い段階で認識。

疲れないうために 運転負荷を軽減する機能

前のクルマについていくをサポートする
全車速追従機能付クルーズコントロール

- 高速道路や自動車専用道路で、0km/h～約120km/hの幅広い車速域*6で先行車に追従走行。高速巡航からノロノロ運転が続く渋滞時まで、アクセルとブレーキ操作のわずらわしさを軽減し、快適で安全なロングドライブを提供します。
- 先行車がない時はセット車速に応じた速度で定速走行。
 - 先行車を検知すると、一定の車間距離*7を保って追従走行。
 - 先行車が停止するとブレーキ制御で減速、停止し、停止状態を保持*2。
 - 先行車が再発進したら、スイッチかアクセルペダルで再び追従。
 - 早いタイミングでの認識・制御により、スムーズで安心感のある加減速を提供します。



あらゆるシーンでドライバーの安全運転を支援する
アイサイトの多彩な機能

*1: 前方車両との速度差が約50km/h (歩行者の場合は約35km/h) を超える場合は、アイサイトの性能限界から衝突を回避することはできません。また、前方車両との速度差が約50km/h (歩行者の場合は約35km/h) 以下であっても、状況によっては衝突が回避できないことやプリクラッシュブレーキが作動しない場合があります。*2: 2分以上停止状態が続いた場合、電動パーキングブレーキを使用した停止保持に切り替わります。この停止保持機能は、電動パーキングブレーキと連動することによって長時間の停止を可能にするシステムです。*3: ステレオカメラを使用した制御ではありません。*4: 後方障害物の有無は制御に関係しません。*5: 前方の壁や障害物の形状、見え方によっては作動しない場合があります。*6: 車速の設定は必ず制限速度の範囲内で行ってください。*7: 車間距離は3段階から設定できます。*8: ドライバーがステアリング操作している状態を判定し、システムが無操作状態と判断した場合には機能を停止します。●全車速追従機能付クルーズコントロールおよび車線逸脱抑制は、高速道路や自動車専用道路でのドライブをより安全・快適に行っていただくための運転支援システムです。●機能を過信せず安全運転を心掛けてください。●アイサイトのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイトの詳細は、販売店にお問い合わせください。



バックの時の衝突回避をサポートする
後退時ブレーキアシスト*3

- 後退時、車体後部に装着されたソナーセンサーが障害物を検知。衝突の可能性がある場合は、警報音と警告表示で、段階的に注意を喚起します。回避操作がない場合は自動的にブレーキをかけ、衝突回避または被害を軽減します。
- 後方障害物警報機能
障害物までの距離に応じた4段階の警報音と警告表示でドライバーに注意を喚起します。警告表示はマルチファンクションディスプレイなどに分かりやすく表示します。
 - 後退時ブレーキアシスト機能
衝突の危険があるとシステムが判断した場合、エンジン出力を抑えるとともにブレーキ制御を行い、衝突回避または被害を軽減。停止後は停止状態を保持します。
- RAB=Reverse Automatic Braking

車線からはみ出しにくくする
車線逸脱抑制*8

ステレオカメラで走行車線両側の区画線を認識。自動車専用道路などを約60km/h以上で走行している場合、車線からはみ出しそうになるとステアリング操作のアシストを行い、車線からの逸脱を抑制。安全運転をアシストします。





誤操作による急な飛び出しを防ぐ
AT誤発進抑制制御 & AT誤後進抑制制御*3*4

- 駐車スペースから出る時などの、シフトレバーやペダルの誤操作による急な飛び出しを抑制。「発進」だけでなく「後進」への対応も実現しています。
- AT誤発進抑制制御
前方の壁や生け垣などの障害物が検知*5され、誤発進とシステムが判断した場合、警報音と警告表示で注意を喚起。同時にエンジン出力を抑え、発進をゆるやかにします。
 - AT誤後進抑制制御 *3*4
Rレンジの状態でアクセルの急な踏み込みを検知し、誤後進とシステムが判断した場合、警報音と警告表示で注意を喚起。エンジン出力を抑え、後退の飛び出しを抑制します。また、後退時の制限速度を設定できる「後退速度リミッター」も備えています。

“うっかり”を注意してくれる
警報 & お知らせ機能

自車のふらつき (高速走行時・約60km/h以上) や車線逸脱 (約40km/h以上) を検知した場合、警報音と警告表示でドライバーに注意を促します。また、先行車の発進に気づかず停止状態のままではいる場合には、ボイスインフォメーション (アナウンス) と表示でお知らせします。





ドライバーの認識範囲を広げ、さらなる安心をプラスする

アイサイトセーフティプラス

ヒヤリを減らすために 運転支援

標準装備 1.6GT EyeSight Smart Edition 1.6GT EyeSight V-SPORT
メーカー装着オプション 1.6GT EyeSight 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight

車線変更や後退時の危険を知らせる

スバルリヤビークルディテクション (後側方警戒支援システム)

車体後部に内蔵されたセンサーによって、自車の後側方から接近する車両を検知。

衝突の危険があるとシステムが判断した場合、ドアミラー鏡面のLEDインジケーターや警報音でドライバーに注意を促します。



死角車両検知

ドアミラーからは見えにくい、後側方の車両を検知し、インジケーターの点灯によってお知らせ。また、その状態で自車が車線変更しようとした場合、インジケーターの点滅によって注意を促します。



車線変更支援

隣車線の後方から高速で近づいてくる車両を検知し、インジケーターの点灯によってお知らせ。また、その状態で自車が車線変更しようとした場合、インジケーターの点滅によって注意を促します。



後退時支援*1

駐車場などからの後退時、自車の後側方から接近する車両を検知し、インジケーターの点滅と警報音でドライバーにお知らせします。

* 検知対象車両が約30km/h以下の場合

夜のドライブを明るく見やすくする

ハイビームアシスト (自動防眩ルームミラー付)

フロントウインドウ内側の単眼カメラが前方の光を検知し、状況に応じてハイビーム/ロービームを自動的に切り替え。

より明るく安全な夜間視界を確保します。※本カメラは、アイサイト用カメラとは異なります。



前方に車両がない場合

約30km/h以上で夜間走行している時、前方に車両がない場合はハイビームで走行。
※約20km/h以下は市街地走行を想定してロービームに固定します。

対向車や先行車がいる場合

対向車や先行車を検知した場合や、市街地走行とシステムが判断した時は、自動的にロービームに切り替えます。



自動防眩ルームミラー

周囲の光や後続車のライトの眩しさを自動的に軽減する「自動防眩ルームミラー」も装備しています。

死角を減らすために 視界拡張

標準装備 1.6GT EyeSight Smart Edition 1.6GT EyeSight V-SPORT
メーカー装着オプション 1.6GT EyeSight 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight

後ろの視界をグンと広げる

スマートリヤビューミラー

※1.6GT EyeSight Smart Editionおよび1.6GT EyeSight V-SPORTには装備されません。

リヤゲートガラスの内側に取り付けられたカメラの映像を、ルームミラーに表示。乗員や荷物で後方視界が遮られてしまう時や、

夕方や夜間・悪天候などで後方が見えにくくなる場合でも、安全な後方確認をサポートします。



ミラーモード



ディスプレイモード

リヤカメラの映像を映さない通常のミラーモードと、映像を表示するディスプレイモードを設定。

切り替えはミラー下部にあるレバースイッチで簡単に行えます。


また、周囲の光や後続車のライトの眩しさを自動的に軽減する自動防眩機能も採用しています。

前方／助手席側前方の死角を減らす

フロント＆サイドビューモニター*2

フロントグリルおよび助手席側ドアミラーに装着されたカメラの映像を、マルチファンクションディスプレイに表示。

死角を低減し、安全運転をアシストします。




フロントビューモニター

自車の前方の様子が確認可能。見通しの悪い交差点での衝突事故防止に貢献するとともに、駐車・発進時などの前方確認をサポートします。



サイドビューモニター

自車の助手席側前方の様子が確認可能。狭い道への進入やすれ違い、道路端への幅寄せ駐車、壁直前での駐車などを、より安心して行うことができます。




ガイドライン表示

運転の際に目安となる、便利なガイドラインを表示します。


*1:道路に対して斜めに駐車している時など、状況によっては、後側方から接近する車両を検知しない場合や、衝突する危険のない車両を検知する場合があります。
*2:走行中にマルチファンクションディスプレイを見続けるのは前方不注意の原因となります。必ず目視で前方や周囲の状況を確認しながら使用してください。

▲●アイサイトセーフティプラスだけに頼った運転は、絶対に行わないでください。本システムは、運転者の判断を補助することを目的としています。●アイサイトセーフティプラスには作動条件があります。また、認識性能には限界があります。●アイサイトセーフティプラスのご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。●アイサイトセーフティプラスの詳細は、販売店にお問い合わせください。


もしもの時にも、万全の備えを。



衝突によるキャビンの変形防止を目指した、新環状力骨構造ボディ



さまざまな方向からの衝突に対応する、7つの乗員保護エアバッグ



前面衝突時にエンジンがもぐり込み後退しやすい構造イメージ

衝突安全ボディ

キャビンを強固なピラーやフレーム類で囲むように結合し、衝突によるキャビンの変形防止を目指した「新環状力骨構造ボディ」をベースに、レヴォーグはその衝突安全性能をさらに強化。高張力鋼板を積極的に採用することで、高強度化と軽量化を両立させています。衝突の形態に合わせて適切な箇所に適切な強度を持たせることで、さまざまな方向からの衝突に対応。世界トップレベルの衝突安全性能を目指しています。

衝撃吸収に有利な水平対向エンジン

水平対向エンジンは全高が低いため、前面衝突時にはフロア下にもぐり込みやすい構造となっており、衝撃吸収に有利です。またエンジンがキャビンに侵入しにくく、乗員に与えるダメージも低減します。

7つのエアバッグ

デュアルSRSエアバッグはもちろん、側面衝突時に乗員を保護するためのSRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグを標準装備。それに加え、前面衝突時に下肢へのダメージを軽減する運転席SRSニーエアバッグも採用しました。合計7つのエアバッグを標準装備することで、トップクラスの乗員保護性能を目指しています。

SRS=Supplemental Restraint System〔補助拘束装置〕

お子様は必ず後席に乗せてください。またチャイルドシートは後席左右に装着してください。このほかSRSエアバッグについては安全上ご注意ください項目があります。必ず車両の取扱説明書をお読みください。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合など、状況によっては作動しない場合があります。



第三者機関による衝突安全性能評価

レヴォーグは、国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構 (NASVA) が行った2014年度自動車アセスメント (JNCAP)において、最高評価の5つ星を獲得。「新・安全性能総合評価 ファイブスター賞」を受賞しました。

新時代を拓く、高度なバランス性能。

1.6L インテリジェント“DIT”



小排気量のエンジンに直噴ターボを組み合わせた「1.6L インテリジェント“DIT”」。それはSUBARUの持てる技術のすべてを注いだ新時代のダウンサイジングターボエンジンです。その排気量からは想像できないパワーと、ターボのイメージを覆す低燃費を両立。さらにレギュラーガソリンを使える高い経済性や、優れたロングツーリング性能など、さまざまな魅力を高度にバランスさせています。

リニアトロニック

トランスミッションには、より静かで軽量・コンパクトな「リニアトロニック」を採用し、レヴォーグ専用で徹底チューニング。効率の向上とエンジンとの相乗効果で優れた燃費性能を実現するとともに、リニアトロニックならではのリニアな加速フィールを提供します。また、アクセルが高開度になるとステップ変速に切り替わる（Dレンジ時）スポーティな制御を採用しています。

SI-DRIVE（2モード）

気分やシーンに合わせて走行性能を使い分けられるSI-DRIVEを搭載。穏やかな出力特性によって燃費に配慮した運転ができる「インテリジェントモード（I）」と、リニアで気持ち良い加速を愉しめる「スポーツモード（S）」の2つのモードから選べます。




アイドリングストップ

クルマが停車すると自動的にエンジンを停止し、無駄な燃料消費や排出ガスを抑えます。素早くエンジンを再始動させるなど、ドライバーの感覚とズレのない自然な制御を目指しています。


●アイドリングストップの作動にはさまざまな条件があります。●詳しくは取扱説明書をお読みいただくか、販売店にお問い合わせください。

新世代アクティブトルクスプリットAWD

誰もが安心して走りを楽しむ安定性重視のAWDシステム。路面や走行状況に応じて前後輪に最適なトルクを配分し、優れた走行性能を発揮。緻密なトルク配分により、コーナー進入時の安定性と滑りやすい路面での発進性を高めたシステムです。



走りと環境性能の両立を実現する、1.6L インテリジェント“DIT”



小排気量を感じさせない動力性能

16.0 km/L

数値は1.6L車、インテリジェントモード時（国土交通省審査値）

燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。

ダウンサイジングターボならではの優れた燃費性能




走行性能を使い分けられるSI-DRIVE（2モード）



平成26年度日本燃焼学会
「技術賞」を受賞

1.6L インテリジェント“DIT”が、「過給ダウンサイジングエンジンの開発」で、平成26年度日本燃焼学会「技術賞」を受賞。排気量を1.6Lとしながらも、2.5L NAエンジン相当の出力性能を達成するとともに、レギュラーガソリンに対応し、燃費性能を大幅に向上させた点が評価されました。

●日本燃焼学会：国際燃焼学会の日本支部であり、燃焼に関する基礎研究から機器の実用化研究まで行う、日本の燃焼研究分野において最も権威ある学会。
●技術賞：燃焼応用技術の研究・開発に顕著な功績をあげた個人またはグループに贈呈される賞。



加速の気持ち良さを高めたリニアトロニック

#

磨き抜かれたツーリングユーティリティ。

ボディサイズ

レヴォーグは、日本の交通環境や駐車スペースなどにマッチするボディサイズを追求しています。取り回しのしやすさとともに走行安定性も左右するホイールベース／全長／全幅は、両者の性能を高度にバランスする最適解で設定。全高は低く抑えることでスポーティなスタイリングを実現する一方、優れた積載性も確保しています。いつもの道から初めての道まで、ストレスのない運転感覚と使いやすさを提供する、理想的なサイズがここにあります。

4:2:4分割可倒式リヤシート

SUBARU初採用の4:2:4分割可倒式リヤシートにより、アクティビティやシーンに応じて荷室を自在に拡張可能。中央席を独立して倒すこともできるので、後席に2名乗車しながら長い荷物の積載が可能です。また、シートが急に倒れにくい機構を採用し、指の挟み込み防止にも配慮しています。

	ゴルフバッグ ブランド: SUBARU ONLINE SHOP ※ゴルフバッグやクラブの形状、大きさによっては積載できない場合があります。お持ちのゴルフバッグやクラブが積載できるかどうか、販売店でご確認ください。	 スキー板 サイズ: 177cm ブランド: K2 Skis モデル: k2WAYBACK 104	 自転車 サイズ(フレームサイズ): 500mm ブランド: Bianchi モデル: ROMA
--	---	---	---



カーゴルーム

レヴォーグのカーゴルームには、SUBARUが長年培ってきたワゴンづくりのノウハウが凝縮されています。522L(VDA法^{*1})という大容量を確保するだけでなく、隅々まで効率良く使えるフラットな空間を実現。広く、段差の少ない開口部は、荷物の積み降ろしもスムーズに行えます。さらに、機能的なサブランク、開閉しやすいリヤゲートなども採用することで優れた使い勝手を提供します。

※荷物の形状、大きさによっては積載できない場合があります。お持ちの荷物が積載できるかどうか、販売店でご確認ください。

※写真のカーゴルームはノカバーを外した状態の積載イメージです。実際のご使用にあたっては、荷物に合わせて適切な方法で積載してください。撮影用の小物は商品には含まれません。

ゆとりある室内空間

ドライバーはもちろん、乗る人すべてが快適にツーリングを愉しめる。そんな理想的なツアラーであるために、レヴォーグはその絶妙なボディサイズの中にゆとりある空間を確保しました。肩と肘周りにゆったりとしたスペースをもたせたほか、左右席間にも適度な距離を確保。後席の膝周りにも十分なスペースをとっているため、ロングツーリングでも疲れにくく、すべての人が心地良い時間を過ごせます。また、大きく開く前後のドアは、快適でスムーズな乗り降りをサポートします。



5名乗車時



2~4名乗車時 *リヤシートバック背面前端〜荷室ボード後端までの数値。



2名乗車時



*1:ドイツの自動車工業会による測定方式。*2:サブランクを使用した場合(サブランク底面〜リヤゲートトリムまでの数値)は955mmとなります。



ゆとりある後席足元スペース



荷室寸法はすべて社内測定値です。写真・イラストはすべてイメージです。 **LEVORG** 36-37

Product Notes



ルーフスポイラー



大型フロア下アンダーカバー



エマージェンシーストップシグナル

走行中、急ブレーキを検知すると、ハザードランプが高速で点滅。後続車に注意を促すとともに追突回避を図ります。



写真は1.6GT EyeSight

マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター

アイスブルーの照明、精緻な文字盤、サテンメッキ調のリングが美しいメーター。中央には3.5インチカラー液晶ディスプレイを内蔵し、ドライビングの基本情報を表示します。さらに車両に機能障害が発生した場合は、警告表示とともに音声ガイダンスによってお知らせ。また乗り込んだ際は、レヴォーグのシルエットが浮かび上がるアニメーションやピアノサウンドによってドライバーをお迎えします。



ウェルカム演出



運転時間



SI-DRIVE

(写真はインテリジェントモード、2.0L車)




アイドリングストップ

(1.6L車のみ)




メーター表示(作動時)

ON/OFFスイッチ



マルチファンクションディスプレイ表示(作動時)



フロントウィンドウに遮音中間膜を採用、フロントワイパーの作動音を低減

ガラスの厚みを最適化したフロントドア&リヤドア&リヤゲートガラス

インパネ先端に制振材を採用

フロント&リヤドアのシール部分を強化

ピラー各部に防音材を採用



写真は1.6GT EyeSight メーカーオプション装着車



先進装備画面*



高速巡航ECOチャレンジ画面



燃費画面



3連メーター画面

オートビークルホールド

停車した際、ブレーキペダルから足を離しても停止状態を維持します。信号待ち、渋滞、坂道など、日常のさまざまなシーンでドライバーの運転負担を軽減します。

AVH=Auto Vehicle Hold

優れた静粛性

フロントウィンドウに遮音中間膜を、後席周りには制振・吸音材を採用。また、ドアガラスの厚みを最適化するなど、振動や騒音を低減する構造・部材をボディ各部に採用。静かで上質な走りを全席に提供します。

マルチファンクションディスプレイ

各種の燃費情報、VDCの作動状態、メンテナンス項目など、車両のさまざまな情報を5.9インチの大型カラー液晶画面で表示。スポーティな気分を高める「ブースト表示」(2.0L車のみ)のほか、アイサイトセーフティプラス*の作動状態もグラフィカルにわかりやすく表示します。スイッチは助手席からも操作できるセンターパネルに設置しています。

*アイサイトセーフティプラスはグレード別設定。詳細はP54-55の主要装備表をご覧ください。



写真は運転席8ウェイパワーシート

運転席&助手席パワーシート

シートリフター、前チルト、前後スライド、リクライニングの調整を電動化。最適なポジションを提供します。GT-Sグレードの運転席はランバーサポートも調整できます。

*グレード別設定。詳細はP54-55の主要装備表をご覧ください。



ターンインジケーター付ドアミラー

サイドターンランプの点滅状態が室内側から確認できます。



ディーラーオプション装着車

左右独立温度調整機能付フルオートエアコン

乗る人それぞれの体調や温感の違いに合わせて、運転席・助手席で別々の温度調整が可能です。



写真は1.6GT EyeSight

本革巻ステアリングホイール

スポーティなDシェイプステアリングを採用。扱いやすい形状とサイズ、手応えのある握り心地、確かなグリップ感が、操る喜びを高めます。MT感覚のシフト操作が楽しめるパドルシフト付。

*GT-Sグレードは高触感本革となります。



電動パーキングブレーキ

パーキングブレーキをスイッチひとつで作動・解除できる電動パーキングブレーキ。発進時はアクセルを踏むだけで解除できます。



フロントシートヒータースイッチ

コールドウェザーパケット

ワイパーブレードの凍結を熱線で溶かすフロントワイパーデアイサーと、早朝や寒い季節でも素早くシートを温めるフロントシートヒーターをセットにしました。

標準装備 1.6GT EyeSight Smart Edition 1.6GT EyeSight V-SPORT

1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight

メーカー装着オプション 1.6GT EyeSight

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。



プッシュエンジンスイッチ



アクセスキー



センタートレイ(ブルー照明付)

小物やデバイスの収納に便利なトレイ。滑りにくいマットを採用しています。

※写真は機能説明のためUSB電源のフタを固定して撮影しています。端末機器およびケーブルは商品には含まれません。



写真は2.0GT-S EyeSight

リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)

ピアノブラック調のパネルと金属調アクセントでコーディネート。アームレストを簡単に引き出せるバンドを採用するなど、利便性にもこだわっています。



アルミ調加飾パネル

目の細かなドット模様を施したアルミ調加飾を採用。上質かつ精緻なドライビング空間を演出します。

標準装備 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight



ブルーステッチ

スポーティさとともに空間全体のクオリティを高めるブルーステッチを採用。シートやドアトリム、シフト周りのほか、インパネセンターバイザー、ステアリングホイール、フロアコンソールリッドなど随所にあしらっています。

標準装備 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight



フロント



リヤ

USB電源(フロント2+リヤ2)

ポータブルデジタルデバイスの充電が可能なUSB出力電源(DC5V)です。

※写真は機能説明のためUSB電源のフタを固定して撮影しています。端末機器およびケーブルは商品には含まれません。



ドアグリップ

形状と素材の工夫により、ドアグリップの握りやすさも徹底的に追求。手が滑りにくいためドアの開閉がしやすいだけでなく、触感にもこだわっています。



フロント大型ドアポケット(ボトルホルダー付)

ペットボトルやノートなどの収納に便利です。



SUBARUロゴ入リステンレス製サイドシルプレート(フロント)

高級感あふれるサイドシルプレートを前席にあしらいました。


標準装備 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight



写真は1.6GT-S EyeSight

LEDハイ&ロービームランプ

ハイビームとロービームを1灯で切り替える機構を採用。ハイビームもLEDを使用することで、夜間の視認性を高めています。雪道や泥道でも明るさを確保するウォッシャーも装備しています。



ステアリング連動ヘッドランプ

カーブや交差点を曲がる時、ステアリング操作に連動して進行方向の先を照射。車両や歩行者をいち早く認識できるなど、夜間走行の安全性を高めます。

[USB電源について] ●USB電源のご使用について重要な注意事項が記載されておりますので、必ず取扱説明書をお読みください。
●機能は電源出力のみであり、データ転送などには行えません。
●最大定格5V/2.1A出力を前提としています。ご使用前に対応している機器かどうかを使用機器の取扱説明書などで必ずご確認ください。
定格電圧、電流が5V/2.1A以上の機器については機器の純正充電器を用いる場合より、フル充電までの所要時間が長引く場合があります。
使用する機器や使用条件によっては充電、動作しない場合があります。
●走行中は使用機器が運転の支障とならないよう、しっかりと収納または固定してください。



作動イメージ

前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付)

使わない時はスライドカバーによってすっきりとしたインテリアを演出します。



作動イメージ

フロアコンソールボックス

十分な容量を確保するとともに、電源ソケットや各種ホルダーも備えた機能的なコンソールボックス。リッドは前方に100mmスライドし、快適な運転をサポートします。



ディーラーオプション装着車

LEDフロントフォグランプ

フォグランプの光源にもLEDを採用。より明瞭な視界を確保するとともに、精悍なフロントマスクを際立たせるデザインを両立させています。



ウェルカムライティング作動イメージ

ウェルカムライティング(フットランプ付)

ドアミラー下のフットランプ、ヘッドランプ内のポジショニングランプ、リヤコンビランプなどが、アクセスキーと連動して点灯。乗降時のおもてなしを演出するとともに、車両周囲の視界を確保します。

※サテンメッキドアミラーとのセット装着となります。

※詳しい作動条件は取扱説明書をお読みください。

メーカー装着オプション 1.6GT EyeSight 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight



サテンメッキドアミラー



写真は1.6GT-S EyeSight

18インチアルミホイール

塗装と切削光輝が、スポーティかつ躍動的なホイール形状を際立たせます。

標準装備 1.6GT EyeSight V-SPORT
1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight



写真はフロント

ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)

しなやかに路面を捉える応答性と高い剛性を確保。レヴォーグの操縦安定性と乗り心地をさらに高めます。


標準装備 1.6GT EyeSight V-SPORT
1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight



アルミパッド付スポーツペダル

アルミの輝きがスポーツマインドを刺激します。

標準装備 1.6GT EyeSight Smart Edition
1.6GT EyeSight V-SPORT 1.6GT-S EyeSight
2.0GT-S EyeSight



カーゴルームユーティリティ

- ①カーゴルームランプ 夜間の使用に便利です。
- ②カーゴサイドフック(2ヶ) 買い物袋や小物などを吊り下げられます。
- ③リヤシートフォールディングスイッチ(2ヶ) リヤシートを荷室側から簡単に倒せます。
- ④カーゴフック(4ヶ) 強度に優れた金属製。荷物の固定に便利です。
- ⑤ネット付リヤクォーターポケット(2ヶ) 薄型ティッシュボックスやペットボトルなどを収納できます。



トノカバー

機能性だけでなく質感にもこだわったトノカバー。使わない時はサブトランクの深底スペースにすっきりと収納できます。



浅底スペース



深底スペース

大型サブトランク

2分割フロアボードの前側を外せば浅底のスペース(7L*)が、後側を外せば深底のスペース(33L*)が出現。かさばる小物から背の高い荷物まで収納できます。深底のスペースは専用の板で仕切ることができ、スマートな使い勝手を提供します。

*VDA法(ドイツの自動車工業会による測定方式)

本革シート〔メーカー装着オプション〕



PHOTO:1.6GT-S EyeSight ナビゲーションシステムはディーラー装着オプション



GT-S グレード用 ブラック(ブルーステッチ) メーカー装着オプション 1.6GT-S EyeSight 2.0GT-S EyeSight



PHOTO:ナビゲーションシステムはディーラー装着オプション



GT グレード用 ブラック(シルバーステッチ) メーカー装着オプション 1.6GT EyeSight

本革シート

スポーティな雰囲気が魅力の本革シートと上級装備をセットにしました。フロントスポーツシートを装備したGT-Sグレードにはブルーステッチを採用し、インテリアとコーディネートしています。※本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。

運転席シートポジションメモリー機能*

リフター、チルト、スライド、リクライニングの各ポジションを自動的に再現。シートポジションは2つのスイッチと2本のアクセスキーを使うことで、計4名分まで記憶させることができます。

助手席8ウェイパワーシート(1.6GT EyeSight)*

*本革シートとセットで装着されます。



運転席シートポジションメモリー機能

NAVIGATION〔ディーラー装着オプション〕



パナソニックビルトインナビ

8インチの大型液晶画面を設定した、見やすく使いやすいナビゲーションシステム。標準装備の「マルチファンクションディスプレイ」を第二画面として活用し、必要な情報をより分かりやすく表示するなど、高次元のドライブアシストを実現します。センターパネルと同じピアノブラック調パネルを採用するなど、一体感やデザイン性にもこだわっています。

写真は撮影用に点灯しています。写真はすべてイメージです。



PHOTO: (手前) 1.6GT EyeSight Smart Edition ラピスブルー・パール、(中) 1.6GT-S EyeSight アイスシルバー・メタリック、(奥) 2.0GT-S EyeSight ピュアレッド 写真はイメージです。



PHOTO:アイスシルバー・メタリック

1.6GT EyeSight

先進の安全テクノロジーと優れた環境性能を備えたスタンダードモデル。

1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,862,000円 消費税抜き価格 2,650,000円

主な標準装備

- 215/50R17タイヤ&17インチアルミホイール(ガンメタリック塗装+切削光輝) ■ アイドリングストップ ■ SI-DRIVE[2モード(1/S)]
- LEDハイ&ロービームランプ(光輝タイプ)+ステアリング連動ヘッドランプ ■ LEDフロントフォグランプ ■ 本革巻ステアリングホイール(シルバーステッチ)
- 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン ■ 運転席8ウェイパワーシート ■ ワンタッチフォールディング機能付4:2:4分割可倒式リヤシート
- インパネ加飾パネル(ピアノブラック調+クロームメッキ) ■ メッキ加飾付フロントグリル(メッキ+ブラック塗装) ■ オートビークルホールド

主なメーカー装着オプション

- コールドウェザーパック ■ ウェルカムライティング(フットランプ付) & サテンメッキドアミラー
- 本革シート(ブラック、シルバーステッチ)&助手席8ウェイパワーシート ■ アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)



■ フロントシート:スタンダード(写真は助手席)



■ アルミホイール:17インチ(ガンメタリック塗装+切削光輝)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格にはタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。
写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



PHOTO:クリスタルホワイト・パール(32,400円高・消費税8%込)



PHOTO:WRブルー・パール

1.6GT EyeSight Smart Edition

安全性をより高める装備に加え、スタイリッシュな外観が魅力のモデル。

1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 2,948,400円 消費税抜き価格 2,730,000円

1.6GT EyeSightから追加・変更される主な標準装備

- 215/50R17タイヤ&17インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)
- LEDハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル)+ステアリング連動ヘッドランプ
- コールドウェザーパック
- アルミパッド付スポーツペダル
- メッキ加飾付フロントグリル(ダークメッキ+ブラック塗装)
- ブラックカラードアミラー
- UVカット機能付フロントドアガラス
- アイサイトセーフティプラス*(運転支援/視界拡張)

*スマートリヤビューミラーは装着されません。

1.6GT EyeSight V-SPORT

卓越した走りと精悍なスタイルを備えた、スポーティさが一段と際立つモデル。

1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 3,078,000円 消費税抜き価格 2,850,000円

1.6GT EyeSightから追加・変更される主な標準装備

- 225/45R18タイヤ&18インチアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)
- ビルシュタイン製ダンパー
- LEDハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル)+ステアリング連動ヘッドランプ
- コールドウェザーパック
- アルミパッド付スポーツペダル
- メッキ加飾付フロントグリル(ダークメッキ+ブラック塗装)
- ブラックカラードアミラー
- アイサイトセーフティプラス*(運転支援/視界拡張)

*スマートリヤビューミラーは装着されません。



■フロントシート:スタンダード(写真は助手席)



■アルミホイール:17インチ(ブラック塗装+切削光輝)



■フロントシート:スタンダード(写真は助手席)



■アルミホイール:18インチ(ブラック塗装+切削光輝)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。
写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



PHOTO:マグネタイトグレー・メタリック



PHOTO:ラビスブルー・パール

1.6GT-S EyeSight

所有する喜びをさらに高めたスポーティモデル。

1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT” リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) 3,078,000円 消費税抜き価格 2,850,000円

1.6GT EyeSightから追加・変更される主な標準装備

- 225/45R18タイヤ&18インチアルミホイール(ガンメタリック塗装+切削光輝)
- ビルシュタイン製ダンパー
- LED/ハイ&ロービームランプ(ブラックベゼル)+ステアリング連動ヘッドランプ
- コールドウェザーパック
- 本革巻ステアリングホイール(プレーステッチ、高触感革)
- アルミパッド付スポーツペダル
- 運転席10ウェイ&助手席8ウェイパワーシート
- インパネ加飾パネル(アルミ調+クロームメッキ)
- メッキ加飾付フロントグリル(ダークメッキ+ブラック塗装)

主なメーカー装着オプション

- ウェルカムライティング(フットランプ付)&サテンメッキドアミラー
- 本革シート(ブラック、プレーステッチ)
- アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)



■フロントシート:スポーツ(写真は助手席)



■アルミホイール:18インチ(ガンメタリック塗装+切削光輝)



■フロントシート:スポーツ(写真は助手席)



■アルミホイール:18インチ(ブラック塗装+切削光輝)

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。●Ultrasuede®、ウルTRASエード®は東レ株式会社の登録商標です。
写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

1.6/2.0 STI Sport EyeSight

走りと内外装の質感を徹底的に磨き上げたフラッグシップモデル。

1.6L DOHC 直噴ターボ"DIT" リニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) **3,564,000円** 消費税抜き価格 3,300,000円

2.0L DOHC 直噴ターボ"DIT" スポーツリニアトロニック AWD(常時全輪駆動)
メーカー希望小売価格(消費税8%込) **4,050,000円** 消費税抜き価格 3,750,000円

主な標準装備

■ 225/45R18タイヤ&18インチアルミホイール(ダークグレー+切削光輝) ■ STIチューニングビルシュタイン製ダンパー
■ 本革巻ステアリングホイール(ピアノブラック調ベゼル+レッドステッチ+高触感革) ■ 本革巻シフトレバー(レッドステッチ+高触感革)+ピアノブラック調加飾/パネル
■ マルチインフォメーションディスプレイ付レッドルミネセントメーター ■ フロントシートヒーター ■ 運転席シートポジションメモリー機能
■ フロントコンソール(ボルドー/ブラック)(レザー調素材巻+レッドステッチ) ■ ドアトリム/ドアアームレスト(ボルドー/ブラック+レッドステッチ)
■ LEVORG STI Sportフロントバンパー(スカート部:メッキ加飾) ■ LEVORG STI Sportフロントグリル ■ LEVORG STI Sportフロントフォグランプカバー
■ STIロゴ入り大型マフラーカッター(デュアル) ■ STIエンブレム(フロント&リア) ■ アイサイトセーフティプラス(運転支援/視界拡張)

メーカー装着オプション

■ サンルーフ

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。●この仕様はお断りなく変更する場合があります。

※LEVORG STI Sportの詳細は専用カタログをご覧ください。



シート材質(メイン):
本革*(ボルドー)

シート材質(サイド):
本革*(ボルドー/ブラック、
レッドステッチ)

■フロントシート:スポーツ(写真は助手席)



■アルミホイール:18インチ(ダークグレー+切削光輝)



PHOTO:1.6STI Sport EyeSight (上)マグネタイトグレー・メタリック (下)ラピスブルー・パール

写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。 **LEVORG** 50-51

body colors



アイスシルバー・メタリック
※1.6GT EyeSight Smart Edition、1.6GT EyeSight V-SPORT、STI Sportを除く



クリスタルホワイト・パール
(32,400円高・消費税8%込)



ピュアレッド
※1.6GT EyeSight V-SPORTを除く



マグネタイトグレー・メタリック
※1.6GT EyeSight Smart Editionを除く



ラビスブルー・パール
※1.6GT EyeSight V-SPORTを除く



クリスタルブラック・シリカ



WRブルー・パール
※1.6GT EyeSight V-SPORT、STI Sportに設定

EQUIPMENT

※レヴォーグ STI Sportの詳細は専用カタログをご覧ください。

		標準装備	メーカー装着オプション			
車 種	1.6GT EyeSight	1.6GT EyeSight Smart Edition	1.6GT EyeSight V-SPORT	1.6GT-S EyeSight	2.0GT-S EyeSight	
	1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT”				2.0L DOHC 直噴ターボ“DIT”	
	リニアトロニック				スポーツリニアトロニック	

■ AWDシステム					
アクティブトルクスプリットAWD〔電子制御AWD〕					
VTD-AWD〔不等・可変トルク配分電子制御AWD〕					

■ 足回り・メカニズム					
タイヤサイズ	215/50R17	215/50R17	225/45R18 注1	225/45R18 注1	225/45R18 注1
ホイール	17インチアルミ (ガンメタリック塗装 +切削光輝)	17インチアルミ (ブラック塗装 +切削光輝)	18インチアルミ (ブラック塗装 +切削光輝)	18インチアルミ (ガンメタリック塗装 +切削光輝)	18インチアルミ (ブラック塗装 +切削光輝)
ビルシュタイン製ダンパー(フロント倒立式)					
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	16インチ2ポット	16インチ2ポット	17インチ2ポット	17インチ2ポット	17インチ2ポット
リヤ17インチベンチレーテッドディスクブレーキ					
アイドリングストップ					
SI-DRIVE	2モード(I/S)	2モード(I/S)	2モード(I/S)	2モード(I/S)	3モード(I/S/S#)
[全車標準装備] ●フロント&リヤスタビライザー ●アダプティブ制御付トランスミッション					

■ 視界					
LEDハイ&ロービームランプ〔ヘッドランプレバイザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付〕+ステアリング連動ヘッドランプ	光輝タイプ	ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル	ブラックベゼル
LEDフロントフォグランプ					
LEDリヤコンビランプ					
リヤフォグランプ					
ウェルカムライティング(フットランプ付)	注2			注2	注2
フロントワイパーデアイサー(コールドウェザーパック)	注3				
[全車標準装備] ●電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ&ターンインジケーター付) ●雨滴感知オートワイパー/オートライト ●ヒートッドアミラー ●リヤウインドウデフォグガー ●フィソ―体フロントワイパー(拡散式ウォッシャー連動 間けつ調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー 注4					

■ 操作性・計器盤・警告灯					
電動パーキングブレーキ	注5				
パドルシフト					
本革巻ステアリングホイール	シルバーステッチ	シルバーステッチ	シルバーステッチ	ブルーステッチ、高触感革	ブルーステッチ、高触感革
本革巻シフトレバー+ピアノブラック調加飾パネル					
シフトブーツ	シルバーステッチ	シルバーステッチ	シルバーステッチ	ブルーステッチ	ブルーステッチ
アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ、フットレスト)					
左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(グリーンフィルター付)(メッキリング付エアコンダイヤル)					
マルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター					
マルチファンクションディスプレイ					
インパネセンターバイザー(レザー調素材巻)				ブルーステッチ	ブルーステッチ
キーレスアクセス&プッシュスタート(暗証コード式キーレスエントリー付) 注6					
全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー(ブザーは前席+後席左右)					
[全車標準装備] ●チルト&テレスコピックスステアリング ●電動パワーステアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●パワ―ウインドゥ〔全席オートアップ&ダウン、反転装置、スイッチ照明(メッキ付)、オフティレイタイマー付〕 ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック&リヤゲートロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●ツイントリップメーター ●メーター・イルミネーションコントロール ●イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 注7 ●盗難警告装置(アラーム表示機能付) 注7					

■ オーディオ					
オーディオリモートコントロールスイッチ					
6スピーカー(フロント4+リヤ2)					
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)					

■ シート					
シート材質	ファブリック/トリコット (シルバーステッチ)	ファブリック/トリコット (シルバーステッチ)	ファブリック/トリコット (シルバーステッチ)	ファブリック/トリコット (ブルーステッチ)	ウルTRASエード/本革(ブルーステッチ) 注8
本革シート(ブラック) (アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能付)	注8 シルバーステッチ 注9			ブルーステッチ	ブルーステッチ
フロントシート形状	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スポーツ	スポーツ
運転席10ウェイパワーシート (前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング/ランバーサポート)					
運転席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)					
助手席8ウェイパワーシート(前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング)	注9				
フロントシートヒーター(コールドウェザーパック)	注3				
ワンタッチフールディング機能付4:2:4分割可倒式リヤシート					
リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付)					
[全車標準装備] ●リヤシートリクライニング ●フロントシートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●3名分リヤシートヘッドレスト(全席上下調整式)					

		標準装備	メーカー装着オプション			
車 種	1.6GT EyeSight	1.6GT EyeSight Smart Edition	1.6GT EyeSight V-SPORT	1.6GT-S EyeSight	2.0GT-S EyeSight	
	1.6L DOHC 直噴ターボ“DIT”				2.0L DOHC 直噴ターボ“DIT”	
	リニアトロニック				スポーツリニアトロニック	

■ 内装					
インパネ加飾パネル	ピアノブラック調+クロームメッキ	ピアノブラック調+クロームメッキ	ピアノブラック調+クロームメッキ	アルミ調+クロームメッキ	アルミ調+クロームメッキ
ドアスイッチパネル(ピアノブラック調+シルバー塗装)				レザー調素材巻+ブルーステッチ	レザー調素材巻+ブルーステッチ
フロントコンソール					
スライド機構付コンソールリッド				ブルーステッチ	ブルーステッチ
ドアトリム/ドアアームレスト				ブルーステッチ	ブルーステッチ
トノカバー					
SUBARUロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント)					
USB電源(フロント2+リヤ2) 注5					
[全車標準装備] ●前席カップホルダー(2ヶ、スライドカバー付) ●センタ―トレイ(ブルー照明付) ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリーソケット(DC12V/120W) ●DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) ●フロアコンソールボックス ●メッキインナードアハンドル ●フロント&リヤ大型ドアポケット(ボトルホルダー付) ●アシストグリップ(運転席+助手席+後席左右) ●リヤ左右席コートフック ●運転席・助手席バニティミラー(照明付) ●スポ―トマップランブ(オフディレイ、ブルーシャ―ワ―ライト付、ドア連動) ●ル―ムランプ(オフディレイ、リヤリーディングランプ付) ●カー・コ―ル―ムランプ ●カーゴフック(4ヶ) ●カーゴサイドフック(2ヶ) ●リヤクォーターポケット(ネット付) ●大型サブトランク					

■ 外装					
メッキ加飾付フロントグリル	メッキ+ブラック塗装	ダークメッキ+ブラック塗装	ダークメッキ+ブラック塗装	ダークメッキ+ブラック塗装	ダークメッキ+ブラック塗装
サテンメッキドアミラー 注2					
ブラックカラードアミラー					
UV&IR(赤外線)カット機能付遮音フロントガラス					
スーパーUVカット&撥水加工フロントドアガラス					
UVカット機能付フロントドアガラス					
UVカット機能付着色ガラス(リヤドア、リヤクォーター、リヤゲート)					
マフラーカッター(デュアル)					
[全車標準装備] ●フロントフォグランプカバー ●サイドシルスポイラー ●ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵) ●リヤゲートガーニッシュ(メッキ) ●エンジンカバー ●ルーフモール(キャリアブラケット内蔵) ●光輝ウインドゥモール ●大型フロア下アンダーカバー					

■ 安全装備					
アイサイト コアテクノロジー〔ブリクラッシュブレーキ/後退時ブレーキアシスト/AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御/ツーリングアシスト/全車速追従機能付クルーズコントロール/定速クルーズコントロール/車線逸脱抑制/車線逸脱警報/ぶらつき警報/先行車発進お知らせ機能/アイサイトアシストモニター〕 注5					
アイサイトセーフティプラス(運転支援)〔ス/パ/リヤピークルディテクション(後側方警戒支援システム)/ハイビームアシスト(自動防眩ル―ムミラー付)〕 注5					
アイサイトセーフティプラス(視界拡張)〔フロント&サイドビューモニター〕 注5 〔スマートリヤビューミラー〕					
オートピークルホールド					
デュアルSRSエアバッグ					
SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ					
運転席SRSニーエアバッグ					
VDC〔ピークルダイナミクスコントロール〕					
アクティブ・トルク・ベクタリング					
エマ―ジェンシーストップシグナル					
[全車標準装備] ●EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS ●ブレーキオーバーライド(ブレーキ操作優先制御) ●セーフティブレーキペダル ●セーフティフットレスト ●プリテンショナー&フォースリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト(左右席はプリテンショナー&フォースリミッター付) ●i-Sizeチャイルドシート対応ISOFIXロ―アンカレッジ&トップテザ―アンカレッジ(リヤ左右席) 注10 ●フロントシートベルト・ショルダ―アジャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドブルーフ					

注1: スタッドレスタイヤを装着する場合、215/50R17サイズとなります。
注2: ウェルカムライティング(フットランプ付)とサテンメッキドアミラーはセット装着となります。
注3: フロントワイパーデアイサーとフロントシートヒーターはコールドウェザーパックとしてセット装着となります。
注4: Rレンジの時は連続ワイパーとなります。
注5: アイサイト コアテクノロジー、アイサイトセーフティプラス、電動パーキングブレーキ、USB電源のご使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注6: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注7: 国土交通省認可品です。
注8: 本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストなどに合成皮革を使用しています。
注9: 本革シートと助手席8ウェイパワーシートがセット装着となります。
注10: SUBARU純正チャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては販売店にお問い合わせください。チャイルドシートはリヤ左右席でご使用ください。
■Ultrasuede®、ウルTRASエード®は、東レ株式会社の登録商標です。
■スベアタイヤの替わりにタイヤバンク修理キットが搭載されます。

		標準装備	メーカー装着オプション										
グレード		1.6GT EyeSight					1.6GT-S EyeSight				2.0GT-S EyeSight		
オプションコード		AA	BA	CX	DX	FX	BA	CX	DX	FX	BA	DX	FX
アイサイトセーフティプラス(運転支援)													
アイサイトセーフティプラス(視界拡張)													
助手席8ウェイパワーシート													
本革シート													
コールドウェザーパック [フロントワイパーデアイサー/フロントシートヒーター]													
ウェルカムライティング(フットランプ付)&サテンメッキドアミラー													

※1.6GT EyeSight Smart Editionおよび1.6GT EyeSight V-SPORTにはメーカー装着オプションの設定はありません。

SPECIFICATIONS

※レヴォーグ STI Sportの詳細は専用カタログをご覧ください。

ECOLOGY

※レヴォーグ STI Sportの詳細は専用カタログをご覧ください。

車名・型式		スバル・DBA-VM4				スバル・DBA-VMG
		1.6GT EyeSight	1.6GT EyeSight Smart Edition	1.6GT EyeSight V-SPORT	1.6GT-S EyeSight	2.0GT-S EyeSight
車 種	1.6L DOHC 直噴ターボ"DIT"					2.0L DOHC 直噴ターボ"DIT"
	AWD(常時全輪駆動)					
	リニアトロニック					スポーツリニアトロニック
■ 寸法・重量・定員						
全長×全幅(mm)		4690×1780				
全高(mm)		1495 注1		1500 注2		1490 注3
室内長×室内幅×室内高(mm)*		2005×1490×1205				
ホイールベース(mm)		2650				
トレッド[前/後](mm)		1530/1540				
最低地上高(mm)*		140		145		135
車両重量(kg)		1540 注4	1540	1550	1560	1570
乗車定員(名)		5				
車両総重量(kg)		1815 注4	1815	1825	1835	1845


■ 性能		
最小回転半径(m)	5.4	5.5
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)◆	16.0	13.2
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置	
	筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機	

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ	
ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式
ステアリングギヤ比	14.5 : 1
サスペンション[前輪/後輪]*	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)	電気式

■ エンジン		
型式・種類	FB16	FA20
	水平対向4気筒	
	1.6L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"	2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"
内径×行程(mm)	78.8×82.0	86.0×86.0
総排気量(cc)	1599	1998
圧縮比*	11.0	10.6
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	125(170)/4800-5600	221(300)/5600
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	250(25.5)/1800-4800	400(40.8)/2000-4800
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(L)	60	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	無鉛プレミアムガソリン 注5

■ トランスミッション		
変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速	スポーツリニアトロニック(マニュアル モード付)前進無段 後退1速
変速比(第1速～第6速)	3.581～0.570 [マニュアルモード時 1速3.560 / 2速2.255 / 3速1.655 / 4速1.201 / 5速0.887 / 6速0.616] 注6	3.105～0.482 [マニュアルモード時 1速3.105 / 2速1.983 / 3速1.454 / 4速1.057 / 5速0.779 / 6速0.542] 注6 注7
変速比(後退)	3.667	2.077
減速比	3.900	4.111

*社内測定値および社内型式名(方式名)
注1: ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1475mmとなります。 注2: ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1480mmとなります。 注3: ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1470mmとなります。
注4: 助手席8ウェイパワーシート装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。
注5: 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。 注6: マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
注7: スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105 / 2速2.334 / 3速1.815 / 4速1.499 / 5速1.221 / 6速1.000 / 7速0.831 / 8速0.707
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。
◆燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[ネット]は[グロス]よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機
■GT TOURER、LEVORG、DIT、EyeSight、TouringAssist、RAB、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環状肋骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、WR BLUE、ダブルユアールブルー、TRANSCARE、WINGSEAT、ウイングシート、アイサイトロゴマーク、アイサイト+プラス、STI、STIロゴ、SUBARU残像設定型クレジット、安心プロテクト3ロゴマーク、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。
■製造事業者 株式会社SUBARU



低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。
○エンジンの高効率化、パワートレーンの最適化、軽量化
○SI-DRIVE等、低燃費走行へとドライバーを導く装備の搭載

燃費基準達成レベル	平成27年度燃費基準+20%達成	1.6GT EyeSight 1.6GT EyeSight Smart Edition 1.6GT EyeSight V-SPORT 1.6GT-S EyeSight
	平成27年度燃費基準達成	2.0GT-S EyeSight
排出ガス認定レベル	平成17年基準排出ガス75%低減	全車

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。
*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

■ 環境仕様書		レヴォーグ				
グレード名		1.6GT EyeSight	1.6GT EyeSight Smart Edition	1.6GT EyeSight V-SPORT	1.6GT-S EyeSight	2.0GT-S EyeSight
車両型式		スバル・DBA-VM4				スバル・DBA-VMG
エンジン	エンジン型式	FB16				FA20
	総排気量(cc)	1599				1998
	種類	1.6L DOHC 16バルブデュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"				2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ"DIT"
	燃料種類	無鉛レギュラーガソリン				無鉛プレミアムガソリン
駆動装置		AWD(常時全輪駆動)				
変速機		リニアトロニック				スポーツリニアトロニック
車両重量(kg)		1540	1540	1550	1560	1570
環境性能情報	燃料消費率	燃費値(km/L) (国土交通省審査値)◆	16.0			13.2
		CO ₂ 排出量(g/km)	145			176
		平成27年度燃費基準達成レベル	+20%達成			達成
排出ガス	試験モード	適合規制	平成17年規制			
		低排出ガス車認定レベル	平成17年基準75%低減			
		基準値	JC08CH			
		CO(g/km)	1.15			
騒音	適合格制	NMHC(g/km)	0.013			
		NOx(g/km)	0.013			
		加速騒音規制値(dBA)	平成10年規制			
		加速騒音規制値(dBA)	76			
環境負荷物質の削減	リサイクル	エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量	代替フロンHFC134a(1430 注2)/475g			
		車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)			
		鉛 *1	自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下)			
		水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)			
環境への取組み	リサイクル	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
		カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
		リサイクルし易い材料の使用	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用			
		再生材の使用	一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用			
環境負荷物質使用状況等	リサイクル	材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示			
		解体性を考慮した設計	リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示			
		鉛	使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等			
		水銀	全廃済み			
環境負荷物質使用状況等	リサイクル	六価クロム	全廃済み			
		カドミウム	全廃済み			

注1: GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
注2: 改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150 以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。
◆燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■自工会目標適用除外部品 *1: 鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■ リサイクル料金表

- 自動車リサイクル法により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
- リサイクル預託金を預託済みの自動車や、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。


車 種	リサイクル預託金				資金管理 料金	合 計
	シュレッダーダスト 料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全 車	9,780円	1,900円	1,800円	130円	290円	13,900円

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換工具を含む価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。■写真のナンバープレートはすべて合成です。■掲載のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一部は撮影用カットモデルを使用しています。■撮影用の小物は商品には含まれません。■画面はすべてハメコミ合成です。また画面は実際と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

心からの安心と歓びを信頼とともに。SUBARUオーナーのあなたに。


For Customers.

SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心と愉しさのご提供、SUBARU安心3兄弟*2

*2: SUBARU安心3兄弟は有料の商品となります。詳しくは各パンフレットをご確認ください。



SUBARUの残価設定型クレジット

SUBARU 残価設定型クレジット 数か月で外3

月々のお支払いを抑える残価設定型クレジット+安心補償サービス(3つの修理サービス×3年間のロング補償)

バンパー修理サービス、ドアミラー修理サービス、ドアパンチ修理サービス(限度額ならびに自己負担あり)

●軽貨物など一部対象外の車両もあります。●お取り扱いしていない販売店もありますので、詳細はお近くの販売店にお問い合わせください。

SUBARUの福祉車両 TRANSCARE

レヴォーグトランスケア ウイングシート(リフトタイプ)

助手席シートが電動で回転・昇降するウイングシートをご用意。
ウイングシートに乗車する方も介助する方も、安心して乗り降りできます。

※ご購入の際、優遇措置(税制度、貸付・助成等)を受けられる場合があります。
※詳しくはトランスケア ホームページをご覧ください。■乗装メーカー 桐生工業株式会社

写真はイメージです。

■「SUBARU お客様センター」 受付時間 9:00～17:00(平日) 9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝) SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
SUBARUコール 0120-052215 ①ご意見／ご感想／ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他) ②お問い合わせ／ご相談 ※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。



mySubaru
マイスバル

オーナー様とSUBARUをつなぐ
コミュニケーションアプリ

さらに広がる、安心と愉しさ。

スマートフォンで簡単に点検・整備のご予約や販売店とのコンタクトが可能。
さらに、楽しいカーライフをサポートする最新情報をお届けします。

www.subaru.jp/appli/mysubaru

Contact & Reserve
店への連絡が
もっとスムーズに

ご利用の店舗へアプリからメールや電話連絡ができます。
また点検・整備のご予約も24時間手続き可能です。

My Car & My Shop
愛車の情報を
チェック&お知らせ

点検・整備の予定や履歴、保険の内容を確認でき、
時期が近づくとお知らせします。

Emergency
万一のトラブルも
安心サポート

緊急時には、年中無休のコールセンターへ連絡できます。
事故、故障の画像や位置情報も送信できるので、
状況に応じたより迅速な対応にて不安を軽減できます。

SUBARU
楽しいカーライフを
サポート

おすすめのドライブスポットや新型車のほか、
お客様も参加できるイベントなど、
SUBARUの最新情報をお届けします。

●販売店によっては利用できない機能もあります。

SUBARU Manual
SUBARU 取扱説明アプリ

取扱説明書がスマートフォンでご覧いただけるアプリです。
ビジュアルから各部の使い方がわかるなど、便利な機能を搭載しています。

●通信環境や契約内容によってはダウンロードに別途通信料がかかる場合があります。ご確認の上ダウンロードしてください。
●アプリケーションをダウンロードするには、Wi-Fi(無線LAN)を利用した接続環境をおすすめいたします。●通信状況、OSのバージョン、機種などによってはアプリケーションが動作しない場合があります。
●詳細はWebサイトをご確認ください。

www.subaru.jp

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスバルビル