

TATA MOTORS



PLAY  STRONG



CAPABLE . EFFICIENT . RELIABLE

A Perfect Blend of Performance and Economics

XENON XT
2.2



XENON XT DICIPTAKAN UNTUK MENAKLUKKAN MEDAN TERJAL, BERBATU DAN BERLUMPUR.
 DILENGKAPI MESIN DENGAN TORSI MELIMPAH, MEMBUAT XENON XT MAMPU MELEWATI MEDAN BERAT DENGAN MUDAH.
 XENON XT MEMADUKAN KETANGGUHAN DAN KENYAMANAN.



Xenon XT hadir dengan generasi terbaru mesin 2.2L Dicor dengan 32-bit *Electronic Control Unit* kekuatan 150Ps dan torsi 320Nm. Tidak heran medan seberat apapun hanya menjadi tantangan mudah bagi Xenon XT.



ALL TERRAIN (4X4)

The all-terrain Xenon XT dengan sejumlah fitur andalan seperti fly 4-wheel drive option, ground clearance yang lebih tinggi, kerangka kendaraan yang kuat menjadikan Xenon XT sebagai penjelajah sejati yang tak kenal batas.

ACCESSORIES



BED LINER



BOOT LID COVER



CANOPY



ROOF LIGHT



ROOF CARRIER



SIDE STEP



CHROME REAR NUDGE GUARD

INTERIOR



HVAC CONTROLS



DUAL TONE STYLISH INTERIORS



3 SPOKE STEERING



CENTER CONSOLE



SLEEK AND COMFORTABLE SEAT



DIGITAL CLOCK

EXTERIOR



**CHROME GRILL STYLISH
TURN LAMPS ON ORVM**



MOTORIZED HEADLAMP



CHROME GRILL



FOG LAMP



FLARED WHEEL ARCHES



TORSION-BAR SUSPENSION

SPESIFIKASI

MESIN

Model	: TATA 2.2L DICOR EURO II
Tipe	: Water Cooled Direct Injection Commonrail Turbocharged Intercooled Diesel Engine
Konfigurasi	: 4x4 Double Cab
Jumlah Silinder	: 4 Inline
Kapasitas	: 2179 cc
Tenaga Maksimum	: 110kW (150Ps) pada 4000 rpm
Torsi	: 320 Nm pada 1700 - 2700 rpm
Berat Kosong	: 2075 Kg

KOPLING

Tipe	: Single Plate Dry Friction
Diameter Luar	: 260 mm

TRANSMISI

Model	: GBS-76-5/4.1 MK-II with Overdrive Synchromesh
Perbandingan Gigi	: 5 Kedepan, 1 Mundur (1 - 4.100, 2 - 2.220, 3 - 1.370, 4 - 1.000, 5 - 0.770, Mundur - 4.220)
Perbandingan Akhir Gigi	: 4.100

GANDAR DEPAN

: Independently Suspended
with Automatic Hub Locks

GANDAR BELAKANG

: Single Reduction, Salisbury
with Hypoid Gear

POWER STEERING

: RCBT Power Steering

FRAME

: Ladder Type

SUSPENSI

Depan	: Independent Double Wishbone with Torsion Bar
Belakang	: Parabolic Leaf Springs
Shock Absorber	: Hydraulic Double Acting Telescopic Type
Antiroll Bar	: At Front

REM

Rem Utama	: Vacuum Assisted Independent Hydraulic
Rem Depan	: Disc Brake with Twin Pot Caliper
Rem Belakang	: Drum Brake with Auto Adjuster
Tipe	: BOSCH - ABS 8.1 (Hydraulic 45/4M)
Rem Parkir	: Cable Mechanical Operated to rear wheels

RODA

Ban	: 235/70R16 Tubeless
Velg	: 6,5 J x 16 Alloy

SISTEM ELEKTRIK

Voltase	: 12 Volt
Alternator	: 125 Amper
Accu	: 12 V 80 Ah MF

TANKI BBM

Kapasitas	: 70 Liter
-----------	------------

DIMENSI

Jarak Sumbu (mm)	: 3150
Panjang Total (mm)	: 5125
Lebar Total (mm)	: 1860

BERAT

Berat Kosong	: 2075 Kg
GVW	: 3050 Kg

PERFORMA

Daya Tanjak	: 40% (4x2), 90% (4x4)
Kecepatan Maksimum	: 160 Km/jam

PT TATA Motors Distribusi Indonesia

Pondok Indah Office Tower 3, Floor 8 - Suite 801A, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA, Pondok Pinang - Jakarta Selatan 12310

Tel. +62-21-29328041, Fax. +62-21-29328042, Email : info@tatamotors.co.id

* Aksesoris dan poin peralatan opsional yang tertera pada ilustrasi dan fotografi bisa berbeda dengan spesifikasi standar. Warna kendaraan tergantung pada proses cetak dan bisa berbeda dengan gambar. Spesifikasi yang tertera bisa berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung kebijakan perusahaan dan pengembangan berkelanjutan.

CALL TATA MOTORS (TOLL-FREE): **0-800-1-828200** UNTUK INFORMASI

www.tatamotors.co.id



TataMotorsID



@TataMotorsID



TatamotorsID



*Syarat dan ketentuan berlaku. **Mana yang tercapai terlebih dahulu.

Authorized Dealer: