







#### **BLACK EXTERIOR PARTS**

# 逞しく。



265/60R18タイヤ(ホワイトレター)+ 18×7½Jアルミホイール(ブラック塗装・センターキャップ付)

スペアタイヤ

※スペアタイヤはホワイトレター仕様ではありません。

サイドウォールに刻印されているメーカー名を白く彩ったタイヤ。 塗料によるペイントではなく、白いゴムを埋め込んで成形し、 足元の存在感を強調。





サイドターン ランプ付 電動格納式 ドアミラー (ブラックメタリック)



ドアハンドル (ブラックメタリック)



テールゲート (ブラック)



リヤバンパー (グレー塗装)



HILUX

(専用意匠・ブラック)



## く、美しく。





- 1 本革巻きステアリングホイール(ブラックメタリック加飾)
- 2 オプティトロンメーター(専用意匠)
- 3 センタークラスター(ブラック+メッキ加飾+ブラックメタリック加飾)
- 4 シフトノブ(本革巻き+ブラックメタリック加飾)
- 5 シフトレバーベゼル(ブラックメタリック加飾)
- 6アッパーボックス(ボタン部[車名ロゴ入り+グレー加飾])
- 7サイドレジスター(ブラック+メッキ加飾)
- 8 ルーフヘッドライニング & ピラーガーニッシュ(ブラック)
- 9 ドアトリム(ファブリック + ブラックメタリック加飾)
- 10 ルームパーテーション & バックパネルトリム(ブラック)
- 11 専用スマートキー(イラスト付)



主要装備一覧表 ————————————————————————————————————		
特別装備	特別仕様車	ベース車両
標準装備	197317197-	
販売店装着オプション	Z"Black Rally Edition"	Z
= 6 (b) + ( )		
■タイヤ&ホイール		
265/65R17タイヤ+17×7½Jアルミホイール (センターキャップ付)		
265/60R18タイヤ(ホワイトレター) +		
18×7½Jアルミホイール(ブラック塗装・センターキャップ付)		
スペアタイヤ *1	車両装着18インチアルミホイール	スチールホイール
■運転支援		
アクティブトラクションコントロール		
ダウンヒルアシストコントロール(DAC)制御		
リヤデフロック ■安全装備		
■女王表備 プリクラッシュセーフティ(歩行者「昼夜」・自転車運転者「昼〕検知		
機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)		
レーンディパーチャーアラート(ヨーアシスト機能付)		
レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)		
ロードサインアシスト[RSA]		
先行車発進告知機能[TMN]		
LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)		
ヘッドランプクリーナー		
LEDフロントフォグランプ		
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) サイドターンランプ付電動格納式ドアミラー	ブラックメタリック	メッキ加飾
サイトターンフンノ行電動格納式トアミフー SRSエアバッグ(運転席・助手席エアバッグ+	7 797 8999	ヘンモが100
運転席ニーエアバッグ+運転席・助手席サイドエアバッグ+		
前後席カーテンシールドエアバッグ) *2		
全席ELR付3点式シートベルト		
(前席プリテンショナー&フォースリミッター機構付) *3		
■外装		
フロントグリル	専用意匠・ブラック塗装	メッキ加飾
フロントバンパー	専用意匠・ブラック塗装	L字ガーニッシュ(メッキ加飾)
オーバーフェンダー	/スキッドプレート付	
リヤバンパー	専用意匠・ブラック グレー塗装	メッキ加飾
アウトサイドドアハンドル	ブラックメタリック	メッキ加飾
テールゲートハンドル	ブラック	メッキ加飾
ドアベルトモールディング(ステンレス)		7 ( 11122
センターピラー(ブラックアウト) *4		
■計器盤·操作性		
オプティトロンメーター(メーター照度コントロール付)	専用意匠	
4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ		S. 11 . 25 . Ample
本革巻きステアリングホイール ステアリングスイッチ *5	ブラックメタリック加飾	シルバー加飾
シフトノブ	本革巻き+ブラックメタリック加飾	本革巻き+シルバー加飾
パーキングブレーキノブ(メッキ加飾)	THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY	7+80.2121 Man
パワーウインドゥ(全席ワンタッチ式/挟み込み防止機能付)		
車速感応オートロック機能付パワードアロック		
スマートエントリー(運転席・助手席/アンサーバック機能付)	専用スマートキー(イラスト付)	スマートキー
&スタートシステム *6	(אוזאל ויז – (יו אלוויא)	A
■内装		N 11 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
センタークラスター	ブラック+メッキ加飾+	シルバー+メッキ加飾+
ドアトリム	ブラックメタリック加飾 ファブリック+ブラックメタリック加飾	ブラックメタリック加飾 ファブリック+シルバー加飾
サイドレジスター	ブラック+メッキ加飾	シルバー+メッキ加飾
コンソールボックス(ソフトリッド付)	7 7 7 7 7 Map	JAV
シフトレバーベゼル	ブラックメタリック加飾	シルバー加飾
	ボタン部(車名ロゴ入り+グレー加飾)	
グローブボックス(キーロック&ダンパー付)		
助手席サンバイザー(バニティミラー+チケットホルダー付)		
インサイドドアハンドル(メッキ加飾)		
ルーフヘッドライニング&ピラーガーニッシュ ルームパーテーション&バックパネルトリム	ブラック	
ルームハーテーション&ハックハネルトリム ■シート	ブラック	
上級ファブリックシート		
運転席6ウェイ(前後スライド・リクライニング・シート上下)&		
助手席4ウェイシート(前後スライド・リクライニング)		
6:4分割チップアップリヤシート		
リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)		
シートバックポケット(買い物フック付)		
■オーディオ・空調・その他		
6スピーカー   トヨタ純正ナビ・オーディオ *8		
トコタ純正アビ・オーディオ **8		
オートエアコン		
アクセサリーソケット(DC12V·2個) *9		

			Z"Black Rally Edition"	
エンジン種類			2.4Lディーゼル	
■車両型式·重量·性能				
車両型式			QDF-GUN125-DTTHH(B)	
車両重量		kg	2,090	
車両総重量		kg	2,865	
最大積載量		kg	500	
最小回転半径		m	6.4	
燃料消費率	JC08 <sub>E-K</sub>	/1	11.8	
(国土交通省審査	(祖)	cm/L	本 m 年 → 、、、 ** 、	
主要燃費改善対象	策		直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、 過給器、インタークーラー、高圧噴射	
■エンジン				
型式			2GD-FTV	
種類			直列4気筒	
使用燃料			軽油	
総排気量		L	2.393	
内径×行程		mm	92.0×90.0	
最高出力<ネット	> kW(PS)/r.	p.m.	110(150)/3,400	
最大トルク<ネット> N·m(kgf·m)/r.p.m.		400(40.8)/1,600~2,000		
燃料供給装置			コモンレール式燃料噴射システム	
燃料タンク容量		L	80	
■寸法·定員				
全長/全幅/全高		mm	5,320/1,885/1,800	
ホイールベース		mm	3,085	
トレッド	前/後	mm	1,535/1,550	
最低地上高*1		mm	215	
荷台長/荷台幅/布	<b></b>	mm	1,520/1,535/480	
乗車定員		名	5	
■走行装置·駆動方式				
サスペンション	前		ダブルウィッシュボーン式独立懸架	
	BU		コイルスプリング(スタビライザー付)	
	後		車軸式半楕円リーフスプリング	
	前		ベンチレーテッドディスク	
ブレーキ	後		リーディングトレーリング式ドラム	
	作動方式		油圧式	
駆動方式			4輪駆動(パートタイム4WD)	
■トランスミッション・タイヤサイズ				
トランスミッション		スーパーインテリジェント6速オートマチック		
		<6 Super ECT>		
タイヤサイズ		265/60R18 110H		
*1.社内測定值。				
	とめられた試験冬件のも	とでの	値です お客様の使用環境(気象 渋滞等)や運転	

[その他の標準装備] ●パートタイム4WDシステム ●シーケンシャルシフトマチック ●DRAMS[駆動力統合制御システム] ●ばね上制振制御 「そい他の標準装備」 ●ハートツイム4WDジステム ●シーグランプルジフト・オーツ ●DRAINS LB 動別が活売制御りが活売制御システム ●とルスタートアシストコントロール (HAC) ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&プレーキアシスト ●WSC版(大阪 ●ドライブスタートコントロール ●LEDVイマウンソトストップランプ ●リヤフォグランプ ●緊急 ブレーキシグナル ●補助確認策(で簡単式) ●時間調整式間欠フロントワイパー(ミスト機能付) ●防眩インナーミラー ●リヤウインドゥデフォッガー ●歩行者傷害軽減ボディ構造 ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用パー・トップテザーアンカー(リヤ左右席)\*10 ●エンジンアンダープロテクター ●フューエルタンクプロテクター ●フロント ルトン・ト図定等用パー・トップケリーアノカー(パイな台席)※10 単ユシンファンターノロアウター マフェーエルタング / ロア・ダーウィンドシールドグリーンガラス ●グリーンガラス (フロント・リヤ) ●サイトステップ ●マッドガード (フロント・リヤ) ●サイトステップ ●マッドガード (フロント・リヤ) ●チルト&テレスコピックステアリング ●ルームランプ ●パーソナルシンプ ●イルネーテッドエントリーンステム ●オーバーヘッドコンソール ●乗降用アシストグリップ (フロント2個・リヤ2個) ●コートフック (2個) ●運転席・助手席カップホルダー ●フロントコンソールトレイ (カップホルダー付) ●全席ドアボトルホルダー ●全席ヘッドレスト ●オーディオレスカバー ●クリーンエアフィルター ●排出ガス浄化スイッチ\*11 ●パックカメラ\*12 ●盗難防止システム (イモビライザーシステム・オーアラーム) [国土交通者認用品] ●素冷せば使(クインドシールドデアイ サー、ヒーター付ドアミラー、フロントヒーター[PTC\*13・ビスカスヒーター付]、ヒーターリヤダクトなど)\*14 など

内外配色一覧表 ■■ 標準設定 ボディカラー〈カラーコード〉 内装色 スーパーホワイトIT (040) シルバーメタリック (1D6) アティチュードブラックマイカ (218) ブラック クリムゾンスパークレッドメタリック (3T6) ネビュラブルーメタリック ⟨8X2⟩

 ▼局待得買率はよめつれた高級条件のもことの値です。の合係の皮内視視し気象、洗剤の介で値 方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したもの であり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジ ンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)と

環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます (2019年9月30日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに

■"HILUX""BLACKRALLY""ECT""VSC""TRC""OPTITRON"は、トヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:Toyota Motor Thailand

新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

Co., Ltd.、トヨタ自動車株式会社 ■輸入販売元:トヨタ自動車株式会社

\*1.ホワイトレター仕棟ではありません。 \*2.SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System \*3.プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。\*4.ポディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉を選択した場合、ボディ同色となります。 \*5.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。 \*6.権込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植 込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。 \*7.冷却効果はありません。 \*8.販売店装着オプションとしてナビ・オーディオをご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。また、ディスクによっては再生できない場合があります。 \*9合計120W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 \*\*10.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できまっまれ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 \*11.排出ガス浄化を手動で再生させる場合に使います。通常は自動で行われます。 \*12.販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。 \*13.PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient

■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあり ます。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は 異なります。

TMT ハイラックス 特別仕様車 Z"Black Rally Edition" 価格表

メーカー希望小売価格\*1

(消費税抜き)

なっています。


3,961,440円(3,668,000円)

\*1.沖縄地区は価格が異なります。

- ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)'19年6月現在のもの>で参考価格です。価格は 販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ■価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。
- ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(11,330円<'19年6月時点の金額>)が別途 必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

\*14.寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。 ■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。 ■「メーカーオプション」の設定はありません。 ■"Black Rally Edition"はグレード名称ではありません。

## オフロードスタイルの極みへ。









#### 514 フロントアンダースポイラー For "Black Rally Edition"

37,800円(消費税抜き35,000円) (1.0H) 〈VAC2〉

材質:樹脂(ABS) 全長:オリジナルより約5mmプラス

設定 018 盗難防止機能付ナンバーフレームセットと 520 TRDナンバーロックボルトは同時装着不可です。

#### 515 フォグランプベゼル For "Black Rally Edition"

32,400円(消費税抜き30,000円) (0.8H) 〈VAD1〉

材質:樹脂(ABS)

#### 516 マッドフラップ

39,960円(消費税抜き37,000円) 2.0H ブラック(VAF2)、レッド(VAF1)

材質:樹脂(FVA)

#### 517 ハイレスポンスマフラー

102,600円(消費税抜き95,000円) (0.8H) 〈VC11〉

#### 518 サイドデカール

32,400円(消費税抜き30,000円) (1.0H) 〈VAG5〉

設定 除くドアエッジプロテクター(樹脂製[純正用品])付車









## 519 TRD スピーカーセット (標準スピーカー交換タイプ・JBL®)

1台分**43,200**円(消費税抜き40,000円) (2.0H) 〈VCAU〉

・16cmスピーカー・車両取付ブラケット・ワイヤーハーネス×各4セット 定格入力:50W 最大入力:150W 音圧レベル:92db/w·m インビーダンス:3Ω

標準スピーカーからの置き換えで、迫力のサウンドにグレードアップできます。 ※大音量を出されると、お使いのオーディオシステムに負担をかけ故障の原因になることがあります。適度な音量で、お楽しみください。 ※JBL® は、HARMAN International Industries, INC. の登録商標です。

#### 520 TRD ナンバーロックボルト

5,940円(消費税抜き5,500円) (0.1H) 〈VAC5〉 TRD ロゴの入ったナンバープレート用のロックボルトです。

#### 521 IR(赤外線)カットフィルム

フロントドアガラス用(クリア) 17,280円(消費税抜き16,000円) (1.4H) 〈VCH4〉

リヤドア・リヤガラス用21,600円(消費税抜き20,000円) (2.0H) スモーク〈VCH6〉、ダークスモーク〈VCH5〉 可複光诱過率 クリア フ

可視光透過率 -

#### 522 サンシェード

#### 12,960円(消費税抜き12,000円) 〈VCH1〉

ハイラックスのウインドシールドガラス用で専用設計。使用しない時はコンパク トに収納可能です。

価格は取付費を含まないトヨタカスタマイジング&ディベロップメント希望小売価格 < (消費税 8% 込み) 19 年 6 月現在のもの>で参考価格です。

(0.0H) は標準取付時間です。

価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■車両本体製造事業者:トヨタ自動車株式会社 ■装着用品・パーツ製造事業者:株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント ■本ベ 商品は(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品であり、トヨタ純正用品ではありません。 ■上記の「設定」のない商品は、特別 仕様車Z"Black Rally Edition"の全車型に適用です。 ■商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工が必要となる場合があります。 ■TRDパーツ につきましては、「トヨタ純正用品」との組み合わせは原則できません。ただし、一部用品につきましては組み合わせ可能な場合があります。詳しくはTRD コールセンターまでお問い合わせください。 ■TRDパーツの注意事項はACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご参照ください。 TRDパーツは、1年間2万km保証です。

TRDパーツについて保証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離 が20,000kmまでとなります。 ※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、右記のお問い合わせ先にてご確認ください。

TRD の商品 514 ~ 522 に関するお問い合わせ先 株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント [TRD コールセンター]

045-540-2121

月曜~金曜(除く指定定休日) 10:00~1<u>8:00</u>

〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町 800

ホームページ https://www.trdparts.jp

#レ<は! https://toyota.jp

### **START YOUR IMPOSSIBLE**



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイラックス取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール 配 0800-700-7700 オープン時間365日9:00~18:00 所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は19年6月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。