

Volkswagen Caddy.






De Caddy Pick-up. De comfortabele en praktische vrachtwagen van Volkswagen.

Nog nooit werd een lichte bedrijfswagen zo snel zó populair als deze Caddy. Waarom? Omdat de Caddy vele handige vervoersoplossingen biedt. Vooral voor die ondernemingen en instellingen waarvoor vaak lichte of kleine 'buitenmodel' ladingen vervoerd moeten worden.

Gereedschappen voor de bouw bijvoorbeeld. Houten balken voor een afrastering. Stoelen en tafels voor een meubelzaak. Onderdelen voor keukens en sanitair. Planten,

struiken en bomen voor een plantsoen. Kratten en kisten voor een horeca- of levensmiddelenbedrijf. Automaterialen voor een garagebedrijf. Pakjes en pakken voor een koerier.

Maar de Caddy is niet alleen zakelijk gezien een handige bestelwagen. Ook 'privé' kan hij goede vervoersdiensten bewijzen. Planken voor een boekenplank bijvoorbeeld. Stenen voor een verbouwing. Zand, grond en pluggen voor een nieuwe tuin. En natuurlijk kunt u de Caddy meenemen in het weekend. Voor het vervoer van een surfplank. Of van een duikersuitrusting. Of van kampeerspullen. Met de Caddy kan



dat allemaal.

De laadvloer is bijna 2,5 m² groot. De laadlengte bedraagt ruim 1,83 m. En de breedte is 1,30 m (tussen de wielkasten 1,05 m). Het nuttig laadvermogen is maar liefst 625 kilo (afhankelijk van het type). En hebt u een lange lading, dan haalt u de achterste laadklep er eenvoudig af.

De Caddy kan naar keuze worden uitgerust met een 1,6 liter benzinemotor van 55 kW/75 pk of een 1,6 liter dieselmotor van 40 kW/54 pk. Beide oerdegelijke motoren die zeer zuinig met brandstof zijn. De Caddy is niet alleen zeer handig, maar ook erg economisch. En als basis-auto zeer geschikt voor diverse opbouwvarianties.



De cabine: ruim, comfortabel en functioneel.



De Caddy met losse huif. Voor de lading die droog moet overkomen.

Een veelgebruikte opbouwvariant van de Caddy. De kunststof huif kan gemakkelijk worden opgezet en gedemonteerd. Aldus 'tovert' u de Caddy Pick-up in een ommezien om in een gesloten bestelwagen. Met een laadvolume van liefst 2,95 m³. Zo rijdt u volumineuze ladingen gemakkelijk 'droog' over. Goed beschermd tegen wind, water en opspattend vuil. De huif kan aan de achterzijde en aan de twee zijkanten naar boven worden opengeslagen en opgerold.

Verder blijft deze Caddy gewoon een Caddy. Met alle plezierige rijeigenschappen van zijn personenbroer: de Golf. Maar ook met alle robuustheid en degelijkheid die van een Volkswagen bedrijfswagen verwacht mogen worden. Zo heeft de Caddy een aangepaste vierversnellingsbak of een automatische versnellingsbak (tegen meerprijs) en een extra zware achteras. En is uitgerust met een rembekrachtiger en een lastafhankelijke remkrachtregelaar. En natuurlijk heeft ook de Caddy de befaamde zelfcorrigerende stuurinrichting, waardoor de auto bijzonder koersvast is — ook als er met een



voorwiel door de berm wordt gereden.

De cabine is bijzonder functioneel uitgerust. Voor de chauffeur en bijrijder zijn er aparte anatomische stoelen. Uiteraard met hoofdsteunen. Zowel chauffeur als bijrijder beschikken over veel extra bergruimte voor papieren en andere spullen die ze voor hun werk nodig hebben. Het uitzicht naar voren en naar achteren is onder alle omstandigheden uitstekend. Daar zorgen de elektrische ruitensproeier, de tweetraps ruitewisser en de extra grote buitenspiegels wel voor.



De Caddy: een oerdegelijke bedrijfswagen met het comfort van een personenauto.



De Caddy met hardtop. Voor vele inbouwvarianten op maat.

De Caddy met hardtop kan voor elk soort bestelvervoer op maat worden ingericht. Met een tussenvloer over de hele breedte van de auto of met planken tegen de zijwanden. Met rekken voor gereedschap of met rekken voor kistjes en doosjes. Zo krijgt u een handige 'ventwagen' voor straatverkoop. Van zuivelproducten, brood en banket of levensmiddelen. Of richt u de Caddy in als een 'rijdende werkplaats' of als servicewagen. Hoe u de Caddy ook gebruikt, altijd hebt u er

een handige, economische, op maat gemaakte bestelwagen aan, waarmee u in het drukke stadverkeer vlot uit de voeten kunt.

De hardtop is vervaardigd van polyester dat met glasvezel is versterkt. Aan de achterzijde wordt de hardtop gesloten door een glazen klep – als extra kan een kunststof klep worden geleverd. De hoogte van de huif bedraagt aan de binnenzijde 1,24 m. De inhoud is 2,65 m³ groot. Omdat de achterklep en de laadklep wijd openslaan, kan er vlot worden geladen en gelost.



De Caddy biedt maatwerk in bestelvervoer, waarvan u jarenlang plezier zult hebben. Niet alleen door de robuustheid en degelijkheid van de Caddy, maar ook door bijvoorbeeld zijn lage brandstofverbruik: voor de benzinemotor ligt dat rond de 8,3 liter normale benzine per 100 kilometer; voor de dieselmotor is dat circa 7,4 liter per 100 kilometer. En moet u gebruik maken van een aanhangwagen, dan trekt de Caddy 800 kilo 'geremd' en 400 kilo 'ongeremd'.

Vergeet bovendien niet dat de Caddy een 'halve' Golf is. Met alle plezierige comfortabele voordelen vandien. De Caddy is ook voor uw bedrijf of instelling de ideale vervoersoplossing voor het lichte bestelvervoer.



De dakbox: een slimme combinatie van een imperiaal en een dakspoiler.



Enkele opbouwvarianten op de Caddy. Het bewijs dat u de Caddy voor elk soort bestelvervoer op maat kunt krijgen.

Wie regelmatig 'buitenmodel' ladingen moet vervoeren, had, totdat de Caddy kwam, de keus uit twee alternatieven. Of een grote bestelwagen of een aanhangwagen achter een personenauto. Het bezwaar van de grote bestelwagen is dat die eigenlijk een te hoge investering vormt en dus zijn geld niet opbrengt. Het bezwaar van de aanhangwagen is dat die eigenlijk onhandig is. Beide bezwaren zijn opgelost door de

komst van de Caddy.

Want de Caddy kan op vele manieren 'buitenmodel' ladingen vervoeren. Zonder alle nadelen van een te hoge investering. Met alle voordelen van zijn wendbaarheid, handigheid en lage exploitatiekosten. Omdat de Caddy zuinig is met brandstof, lage onderhoudskosten heeft en perfect op maat te maken is. Voor de onderneming of de instelling die beslist geen grotere bestelwagen nodig heeft, is de Caddy de aangewezen vervoersoplossing.

De Caddy is de ideale bestelwagen voor de bakker, de



kruidenier, de slijter, de slager, de visboer, de groenteboer, de tuinder, de hovenier, de schilder, de restaurateur, de koerier. Hoe klein of hoe groot hun bedrijf ook is, altijd kunnen zij rekenen op lage vervoerskosten van hun Caddy(s). Naast zijn zakelijke verdienste kan de Caddy echter ook privé bijzonder welkom zijn. Want de Caddy kan ook worden voorzien van een opbouw die meer in de sfeer van de vrije tijd ligt. De Caddy Camper is daar een sprekend voorbeeld van!

De dealer voor Volkswagen Bedrijfswagens zal u graag informeren over de Caddy die zakelijk, maar ook privé

precies op maat is.

De technische gegevens van de Volkswagen Caddy

Benzinemotor

Voor, dwarsgeplaatste, viercilinder lijnmotor, bovenliggende nokkenas aangedreven door een tandriem.

Onderhoudsvrije, hydraulische klepstoters.

Watergekoeld met elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde koelventilator.

Valstroomcarburateur met automatische choke.

12 volts elektrisch systeem met wisselstroomdynamo 45 A max.

Accu: 36 Ah

Cilinderinhoud: 1,61 (1595 cm³)

Vermogen: 55 kW (75 pk)

Maximum koppel 125 Nm bij 2500 t/min

Compressieverhouding: 9 : 1

Dieselmotor

Plaatsing en koeling als hierboven omschreven, echter voorzien van: Snelgloeisysteem, roterende inspuitpomp met koudestart versneller.

12 volts elektrisch systeem met wisselstroomdynamo 65 A max.

Accu: 63 Ah

Cilinderinhoud: 1,61 (1588 cm³)

Vermogen: 40 kW (54 pk)

Maximum koppel: 100 Nm bij 2300 t/min

Compressieverhouding: 23,0 : 1

Krachtoverbrenging

Voorwielaandrijving via enkele droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen. Automatische versnellingsbak tegen meerprijs voor benzine-uitvoering.

Vooras

Vering vóór door middel van schroeven en telescoopschokbrekers, gecombineerd in veerpoten.

Wielophanging vóór door veerpoten en triangels aan onderzijde.

Zelfcorrigerende stuurinrichting

Achteras

Starre as met progressieve bladveren, hydraulische schokbrekers en rubber hulpveren.

Stuurinrichting

Onderhoudsvrije tandheugel stuurinrichting.

Veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

Diagonaal gescheiden tweekringsremstelsysteem met schijfremmen vóór en zelfstellende trommelremmen achter. Rembekrachtiger en lastafhankelijke remkrachtregelaar.

Velgen en banden

Velgen: 5 J x 13

Staalgordelradiaalbanden: 165 SR 13

Afmetingen

Lengte, mm	4370
Breedte, mm	1640
Hoogte, mm	1430
Hoogte met huif, mm	1905
Hoogte met vaste opbouw, mm	1905
Wielbasis, mm	2625
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1390/1375
Kleinste bodemvrijheid, mm	155
Draaicirkel, m	10,7

Laadruimte/laadvloer

Lengte, mm	1835
Breedte, mm	1305
Breedte tussen de wielkasten, mm	1050
Hoogte laadklep, mm	385
Hoogte laadruimte met huif, mm	1240
Hoogte laadruimte met vaste opbouw, mm	1240
Laadvloerhoogte, mm	640
Laadvloeroppervlakte, m ²	2,39
Laadvolume met huif, m ³	2,95
Laadvolume met vaste opbouw, m ³	2,65

Gewichten met benzine- en dieselmotor

Caddy Pick-up

Leeggewicht, kg	898/942
Laadvermogen, kg	727/683

Caddy met huif

leeggewicht, kg	898/942
Laadvermogen, kg	727/683

Caddy met vaste opbouw

Leeggewicht, kg	965/1009
Laadvermogen, kg	660/616

Voor alle uitvoeringen:

Toelaatbare aslast vóór/achter, kg	730/930
Toelaatbaar totaalgewicht, vóór/achter, kg	1625
Toelaatbaar aanhangergewicht geremd/ongeremd, kg	800/400

Rijprestaties

Met benzinemotor en 4-versnellingsbak, km/u	140
Met benzinemotor en automatische versnellingsbak, km/u	130
Met dieselmotor km/u	135

Brandstofverbruik**

Respectievelijk:
8,3 l/100 km
9,4 l/100 km
7,4 l/100 km

Belangrijke uitvoeringsdetails van de Volkswagen Caddy

Exterieur

Twee grote buitenspiegels
Voorspoiler
Met kunststof beklede voorbumper
Gedeelde stalen bumper achter
Steenlagbeschermers rond wielkasten
Zwarte sierlijst aan zijkanten
Zwarte sierlijst aan dorpel
Stalen laadkleppen
Neerklapbare en afneembare achterklep
Afsluitbare tankdop

Interieur

Veiligheidsstuurwiel
In hoogte en hoek verstelbare hoofdsteunen
Stoffen bekleding
Binnenspiegel met dag- en nachstand

Zijdelings zwenkbare zonnekleppen met make-up spiegel rechts
Opbergvak aan bestuurderszijde
Dashboardkastje met deksel rechts
Asbak
Handgreep voor bijrijder
Kledinghaakjes
Deurkleding met omleuning
Rubber vloerbedekking

Overige uitvoeringsdetails

Halogeen koplampen
2 Achteruitrijlampen
Alarmpipperlichten
Ruiterswissers met twee snelheden en tip-wis contact
Elektrische ruitensproeiers
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met 3-traps aanjager, roosters op dashboard en in beenruimte

Defrosters voor de voorruit en zijruiten
Instrumentenpaneel met: snelheidsmeter, kilometerteller, brandstofmeter, koelwatertemperatuurmeter en waarschuwinglampje, controlelampjes voor: dynamo, oliedruk, richtingaanwijzers, grootlicht, alarminstallatie en voor-gloeien (bij dieselmotor)
Parkeerlichtschakeling
Regelbare instrumentenverlichting
Verlicht bedieningspaneel voor verwarming en ventilatiesysteem
Binnenverlichting met deurcontactschakelaar
Beschermlaag op bodem en in wielkasten
Met was geconserveerde holle ruimten
Kunststof spatschermen in de voorwielkasten.

Belangrijke extra's tegen meerprijs

Ruitenswisselinterschakelaar
Kunststofhuif
Trekhaak, kogeldruk 50 kg
Mistachterlicht
Zwaardere dynamo
Accu met grotere capaciteit
Dagkilometerteller en klok
Sigarettenaansteker
Opbergvakken in de deuren
Kunstleren bekleding
Complete radio set
Controlelampje voor aangetrokken handrem en remvloeistof niveau
Centrifugaalfilter
Grote achterklep van kunststof in de hardtop
Koplampsproeiers
Kunststof anti-tochtramen
Verhoogde toelaatbare aslast achter (+ 50 kg)
Speciaal afgewerkte laadbak zonder laadklep
Bevestigingspunten voor ladingvastzetsystemen (alleen bij de Pick-up).

* Accessoires kunnen het leeggewicht van het voertuig verhogen, waardoor het mogelijke laadvermogen verminderd wordt.

** Brandstofverbruik gemeten volgens DIN 70030 (deel 2).

Attentie! Door toepassing van hoog ontwikkelde automobieltchnieken maakt Volkswagen het mogelijk om de intervallen tussen twee onderhoudsbeurten te verlengen. De auto hoeft thans nog maar één keer in de 12 maanden naar de V.A.G dealer voor een V.A.G Onderhoud Service.
Een kleine Onderhoud Service vindt plaats
- elke 7.500 km voor dieselmotoren
- elke 15.000 km voor benzinemotoren.

De dealers voor Volkswagen bedrijfswagens helpen u bij de aanschaf van een nieuwe wagen. Dat u daarna op echte Volkswagen bedrijfswagenservice kunt rekenen spreekt voor zich.

Vóór de aankoop

- Informatie over: leasing.
De mogelijkheid om te rijden zonder te kopen, waardoor uw geld beschikbaar blijft voor andere investeringen.
- Het V.A.G krediet.
Snelle financiering tegen gunstige voorwaarden.

Na de aankoop

De V.A.G bedrijfswagenservice geeft u de volgende zekerheden:

- Het dichte net van servicewerkplaatsen bespaart u tijd en geld.
- In alle servicewerkplaatsen werken ervaren, goed opgeleide monteurs.
- Originele Volkswagen onderdelen en ruilonderdelen zijn uit voorraad leverbaar.
- V.A.G accessoire service.
- Expresse-service voor kleine reparaties.

- De V.A.G Verzekeringsservice.
Alle verzekeringsformaliteiten, van polis tot en met schaderegeling.

Dit is maar een greep uit de vele zekerheden die Volkswagen zijn bedrijfswagenklanten biedt. Zekerheden die uw Volkswagen houden waar hij thuishoort: op de weg.

Nog een zekerheid: de bedrijfswagens van Volkswagen hebben weinig onderhoud nodig. Veel minder dan over het algemeen gebruikelijk is. En dat is vooral voor bedrijven van belang. Want stilstaan kost tijd en geld.

Garanties:

- 1 Jaar op alle Volkswagen bedrijfswagens, ongeacht het aantal kilometers.
- 1 Jaar op alle originele Volkswagen onderdelen, zowel nieuwe delen als ruildelen.

Volkswagen, beroeps in vervoer.

In sommige landen zijn de modellen en uitvoeringen verschillend van de beschrijvingen die in deze catalogus worden gegeven. Vraag daarom inlichtingen bij uw plaatselijke dealer omtrent het aanbod dat in Nederland geldig is.



Oordeel zelf en maak een overtuigende proefrit.

Uw dealer voor Volkswagen bedrijfswagens.