

CROSSROAD





V8i 5door

Pride of Ownership

乗り手の心を開放する、
クロスロードの本領。

ワイドなパノラマビューが一気に広がる、クロスロードの
気持ちのいいドライブモード。制々と変化するラング
スケープを楽しむために確保された、全方向の広いグッス
エリア。この自然の光りに包まれたホーミーな前後に加え、
アルパインライクと呼ばれる窓と、キーキー一段高く
したストップ・ルーフが我々にも充分なヘッドクリア
ランスと開放感をもたらします。しかもアイポイントが
高く設定されているため、ドライブナビゲーションは良材。前方が
見渡せ、大きな安心感が得られます。また、ステップアップ
にも穏やかな性格が与えられており、まるで船のクルー
ザーを操っているようなゆったりとした気分。ここには
男たちが、夢み、憧れてきた豊かな走りの世界があります。



前座席のシートバック

後座席

ステアリングホイールとダッシュボード



V8i 3door

知りつくした男にこそ。誕生クロスロード

全身に息づく成熟のテクノロジー。その比類なきパフォーマンスが4WDファンの喝采を浴びる。クロスロードでこそ味わえる大地を掴む動き。大自然を友とする飽くなき好奇心。四駆の真の醍醐味を知りつくした男にこそ相応しいリアルオフローダーとしての実力が、ここにはある。



●前面収納式の対向サイロードも2度展開し、7名までの乗員も確保しているのがこの車の特色。●リアはリアスペースに、シフトはリアゲートに大型ボタンを設置。さらに、センターゲートの上にはマフラーホース、リアゲートにはホイールジャックを、フロントシート背面にはシートベルトの収納ボックスをそれぞれ設置。●リアの最後部シートには、タイヤでサポートアップするセンターフェルトを設置。より明るく開放的な雰囲気が味わえる。ダブルセンターゲートとしている。●リアゲートは0/4の分割可倒式。ラゲッジの積や乗客人数により、リアスペースの広がりも自在に調節できる。



シートベルトが固定された状態のリアゲート

信頼と気品を両立した、クロスロードの才能。

クロスロードで求められる高い走破性と耐久性。そしてシティーコースにおける趣味の良イイセンスな居住空間という、ふたつの異なるステージを高度次元でバランスさせたクロスロード。キャブはシートからドアトリム、オービットに至るまで、ジェントルな趣味でコーディネートされています。ディスプレイの完成度、操作系の使い勝手、爽やかな室内空間を作り出す標準装備のエアコンデュオTMと相まり、ロングクルージング時にもゆったりとくつろいで目的地まで走れます。シフトは新しいステイタスカーとして、アウトドアでは自由の素顔らしさを、大自然を駆る楽しさを養ってくれる第一義4WDとして、このクロスロードは期待以上の満足感を与えてくれることでしょう。

リアゲートが完全に倒れた状態

●リアゲートは0/4の分割可倒式。ラゲッジの積や乗客人数により、リアスペースの広がりも自在に調節できる。

荒ぶるV8魂。耐え抜くタフな脚腰。



Engine

すべての道で快適な3.9L V型8気筒エンジン。

クロスロードのパワーユニットには、静かで伸びやかな走り、力強い信頼の走りを高次元で両立させたオールアルミ製3.9L V型8気筒OHVエンジンを搭載しています。最高出力180PS/4,750rpm、最大トルク31.8kgm/3,100rpmのデータは、V8ならではの量産でゆとりあるハイパフォーマンスを達成、オンロードでのクルージング性能と、山道や悪路でのたっぷりとしたトルクを生かした圧倒的踏切力、様々な道でバワフルな走りを見せてくれます。燃料供給システムには排気筒それぞれにインジェクターを装備し、各気筒ごとの混合気をコンピュータが最適にコントロールする電子制御マルチポイント・インジェクションシステムを採用。全域にわたってレスポンスなエンジン性能と共に、ガソリンをムダ遣いしない優れた経済性を追求し、V8エンジンならではの静粛性もあわせて実現しています。



CROSSROAD V8i

総排気量	3,947cc
最高出力	180PS/4,750rpm (EEC)
最大トルク	31.8kgm/3,100rpm (EEC)
内径×行程	94.0×71.1mm
圧縮比	9.35
燃料供給装置形式	電子燃料噴射式

Drivetrain

使いやすく信頼性のある4速オートマチック。



ラフロートにおけるハードなセクションをより巧みに突破するため、クロスロードには変速ショックの少ない滑らかなシフトフィールの4速オートマチック・トランスミッションを採用。様々なステージで知的な走りが楽しみパワーロスも少なく好燃費をもたらすATです。荒れた路面と騒音するときには、ドライブモードもフルコントロールは、すべてトランスミッション任せでOK。ドライブモードはハンドルの操作に専念でき、シフトレバーの撥動味を存分に楽しむことが可能なので、シフトは、操作のしやすい7ポジション（D・2・3・D・N・R・P）を採用。また、その間はロックボタンを押さずにフリー変速できるので、エンジンブレーキや強い牽制力が必要なきははらわん、マニュアル感覚のスポーツ走行体験に楽しめる設定としています。

プランネタリギア式センターデフ・フルタイム4WD。


4WDの能力を最大限に発揮させるには、駆動力を平に路面に伝えるだけでなく、常に適切なトルクを前後輪に分配する必要があります。クロスロードは、パワーを有効活用するプランネタリギアによるフルタイム4WDに、highとlowの2段階切り替えのトランスフェリアホックスを搭載。いざいざの対応力や駆出力を一段と向上させるセンターデフ・ロックシステムも装備しています。一般走行や高速走行ではhighレンジ走行を、デパートや岩場など強いトラクションを必要とする悪路ではlowレンジを使用。また、公道や泥ねり場などで万一、車輪が空転した場合でも、センターデフをロックすれば、前輪か後輪のいずれかの駆動力を確保、車輪のムダなスリップを最小限に抑えられ、過熱な条件下でも、大いに威力を発揮します。オンロードからラフロートまで、走行状態や天候に左右されることなく、より効果的な駆動力を発揮するハイブリッドシステム4WDです。

高い視界性能を誇るラフロート走破性。

ハイベルを悪路踏破性を身につけた、クロスロードの本格的ホビー設計。アプローチアングル29°、デパーチャーアングル29°、渡河水深限界300mm、しかも最低地上高は全長約2,020mmを確保し、190°近い

〔クロスロードのラフロード走破能力〕

- A/A: アフロードアンブル
- B/A: ラフロードクレーク
- オーバードラッグ
- D/A: デローキョーアンブル



路面をグリアするのにもちろんのこと、キャビンへの乗り降りのしやすさも時どきあります。最大登坂角度は41度の登坂能力をもち、容易に大崖を登きない40度のラフロード走破性で、きつい坂道も難無くクリアすることが可能です。この機動性を側面から支えるのは、5.95mの最小4輪軸距。深程フェーリングに優れた、パワーアシスト付のスタブリンクと相まって、ボディの大きさを意識させないほど、取りまわしは極めてスムーズ。狭い山道はもちろんなこと、タウンユースでの縦列駐車などでも、軽快にハンドリングできます。




Suspension

走行安定性と乗り心地を両立するサスペンション。

4WDファンにとって垂涎の的ともいえる、クロスロードのサスペンションストローク。信頼ある4輪コイルスプリングを採用し、めったなことではボトムアップしないたっぷりホイールストローク長を確保したうえで、ばねレートもソフトに設定。サスペンションの無駄な挙動を、2ステージ油圧式ダンパーが確実にじくじくと押し返す。快適な乗り味を生み出します。岩場などでは、接地感をタイヤに充分に伝えながらも極めてフラットな姿勢で走り抜くことが可能。安定感あるハンドリングとしなやかな走行性を両立できます。アックスは、前後の衝撃から守ることができる完全封入型。フロントはラジアスアームとバナー・ロードに、リアはトレーリングリンクと“A”フレームにそれぞれ固定され、強度と安全性を高めています。

衝撃に強く、錆に強い高耐久性ボディ&シャシー。

車両重量の軽減と、重心低化を図るため、ステップ・ドーループ以外のボディのアクセサリパネルには強化アルミ材を使用。さらに、シャシーフレームには安定性と耐久性を兼得するスチール製ボックス構造のラダーフレームを採用。衝撃やねじれ、曲がりに強い骨太のシャシーが、剛性感あふれる走りを生みだします。また、過酷な条件下にさらされる4WDだからこそ、クロスロードはその防錆も徹底させました。錆に強いアルミボディの採用はもちろん、フレーム鋼材の塗装には錆をシャットアウトする電気泳動処理塗装を施しています。



卓越した走りを支える4輪ディスクブレーキ。

クロスロードは、その力強い走りにふさわしい制動力を得るために、パワーアシスト付の大径ディスクブレーキを前後輪に装着しました。ブレーキキャリアーには、フロント4ポット、リア2ポットを採用。軽いついで確実かつ、コントロールフルなブレーキ性能を発揮します。さらに、圧力感知減圧バルブ(EVCRV)を採用し、後輪ロックや急ブレーキ時のスリップの危険性を大幅に減少させています。また山道や坂道など、傾斜地でハイキング性能の大幅な向上を図るため、トランスファー長部には大径ドラムブレーキも標準装備しています。

ACCESSORIES



※H21 3door ATモデルを基準

オプションにまで、本物の薫り。本流の力。

行動半径をさらにひろげ、オーナーの個性をより際立たせるオプションルギア。そのひとつひとつが、確かな走破性を支える。深い味わい。丹念な仕上げ。さまざまな充実アイテムが、男たちをラフロードへと駆りたてる。

① グリルガード

抗腐性にすぐれたオールステンレス製で、ランプ部の保護が可能。設置が容易なフロントのランプガード付。

※フロントバンパーを装着したまま、公道は走行できません。
※公道走行時は適切な取付方法が必要です。

② フォグライト (PMAA社製)

霧や雨天時のドライブレミラーでも視界をクリアに確保。アクションセンスも兼ね備えた、PMAA社製の純正フォグライト。

※フロントバンパーを装着したまま、公道は走行できません。
※公道走行時は適切な取付方法が必要です。

③ ボンネットロゴ

本品があるクルマは、すべてCROSSROADの魂とデザインが感じられ、それがロードもオフロードも。



④ スペアタイヤカバー

雨風など、さらやほろからスペアタイヤを保護。ユーティリティ仕様でアクセントも個性的に。

⑤ リアラダー

バックに足かけ不要の、ボルトオン専用タイプ。

⑥ リアランプガード

ブッシュや腐食など、ラフロード走行時にダメージを受けやすいリアランプをしっかりとガード。軽やかなデザインで、別荘も写る。

※フロントバンパーを装着したまま、公道は走行できません。

①ドアバイザー

ボディの長さを越げないスノーシューやアクリル製の短型バイザー。日陰計測は避け、UV-Cの照射に便利。スノーシューを収納できる収納タイプも。



②ペーシキヤア(THULE社製)

軽量かつ強度に優れたアルミ製。スノーシューに直接かけて使用。高品質な厚手のキヤアボックス付。



③スキーラックメント(THULE社製)

2本のスキーが装着可能。道路防止用スキーラック付。太いスキー輪を保護からんじりガード。高品質なアルミ製。スノーシューに直接かけて使用。高品質な厚手のキヤアボックス付。



④サイドステップ

ステップ部分に付いたスキーや雪が降り降り可能。ボディサイド下部のドロウダウン窓から取り外し可能。スノーシューを収納できる収納タイプも。



⑤アルミホイール

ボディ重量の軽減に貢献する軽量・高剛性に優れたアルミホイール。スノーシューの固定も簡単に可能。スノーシューを収納できる収納タイプも。スノーシューを収納できる収納タイプも。



⑥CDチェンジャーセット

12cmのディスクをまとめて収納。マガジンにセットすることでオートチェンジャーの高音質サウンドプレイが可能。

⑦シートバックテーブル

アウター席に立つ組み立てテーブル。収納バックと組み合わせて、アウトドア楽しみた収納スペースに活用。



⑧カーテップ

クロスロードのルーフレッドにセットする保温カーテップ。快適なキャンプサイトがスピーディに完成。スノーシューを収納できる収納タイプも。

⑨トランクフロアキット

数分だけでトランク内の床面の汚れを防ぎ、走行中も安全な足場も確保可能。そして使用することも可能。



⑩フーパーマット

10の穴、ホウキなどによるフロアの汚れを防ぎ、汚れたら、まとめて洗い流せることができるマット。

⑪フロアカーペットマット

厚みがある、ソフトな踏み心地のフロアカーペットマット。耐炎性・耐燃性に優れた素材を使用。

⑫センサーBOX

センサーユニットと接続にセッティング可能なセンサーボックス。センサーボックスやセンサーボックスの収納に便利。

⑬スノーブレード

ランク部分もカバーしたスノーブレード。降雪時などでスムーズに行動し、さらなる視界を確保しやすくなります。

⑭タイヤチェーン

取付が容易にできるラダータイプのスノーチェーン。雪道などで、確かなグリップ力の確保に。

【その他、クロスロードのオプション】

■ライセンスフレーム(フロント用)

軽い重量ながらフロントのナンバープレートも保護。フロントの汚れ防止に役立ちます。

■ブランドロックシリンダー

高品質なロックシリンダーを採用。フロントを開ければブランドロックに反応します。

■チャイルドシート

林道で安全性の高いお子様用シート。生活6ヶ月から6歳まで使用可能。

■ロゴケット

安全のメンテナンスに必要なアイテムも取り扱っています。スノーシューやアウトドア用品も取り扱っています。

■ボマーWAXセット

スノーシューやアウトドア用品のメンテナンスに役立ちます。

■タッチアップイベント

ボディの塗り替えの機会に便利。

⑩各オプションの適用に関しては、各オプションの取扱説明書をご覧ください。⑪各オプションの適用は、すべてディーラーオプションです。詳しくは、販売店にお問い合わせください。⑫撮影のためアクセサリー以外の部分に傷を付している可能性があります。ご了承ください。

Specifications

通称名	クロスロード	
車名・型式	ホンダ・E-LJ	
ボディタイプ	V8i 5ドアタイプ	V8i 3ドアタイプ
ステアリング位置	右ハンドル	
●寸法・重量		
全長(m)	4,535	4,465
全幅(m)	1,800	1,800
全高(m)	1,950	1,950
ホイールベース(m)	2,540	2,540
トレッド(m)	前	1,485
	後	1,485
最低地上高(m)	0,240	0,240
車両重量(kg)	1,970	1,920
乗車定員(名)	7	5
●エンジン		
種類	水冷V型4気筒直噴(無鉛プレミアムガソリン使用)	
内径×行程(mm)	84.6×77.1	
総排気量(cc)	3,947	
最高出力(PH/rpm)	180/4,700(EEC)	
最大トルク(kg-m/rpm)	31.8/3,100(EEC)	
圧縮比	9.55	
燃料供給装置形式	電子燃料噴射式	
燃料タンク容量(L)	81	
最小回転半径(m)	5.95	
●ドライブトレイン		
駆動方式	フルタイム4輪駆動(センターデフ・ロック付)	
ミッション形式	ロックアップ機構付4速オートマチック	
変速機形式	流体力学変速機 遊星歯車式	
変速比	1速	2.479
	2速	1.479
	3速	1.000
	4速	0.738
	後退	2.085
制変速機形式	常時噛合式	
変速比	高	1.222
	低	3.320
減速比	3.538	
サスペンション方式	前	コイルスプリング・車軸式
	後	コイルスプリング・車軸式
主ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
タイヤ(前・後)	205R16	
ホイールサイズ	7Jx16	

■車体色はカラーに制限はございません(変更される場合があります)。ボディ色は必ずご確認ください。■製造事業者：ローバーグループ社 ■販売元：本田技研工業株式会社

Equipment

ボディタイプ	V8i 5ドア	V8i 3ドア
●エクステリア		
サイドプロテクター	●	—
フロントドア・ウィンドガード	●	●
ルーフラック(フロントレール取付付仕様)	●	●
油圧アンコックアスタック	●	—
ヘルメットホルダー	●	●
ディッシュアンテナ	●	●
10Vアンプ増設機付フロントワイパー	●	●
防炎機材リアワイパー	●	●
電動リモコンキーチェーンドアロック	●	●
アルミホイール	●	—
●インテリア		
アップリケット	●	●
6スピーカー付オーディオ	●	●
折りたたみ式サイドシート(3名座)	●	—
センターコンソールボックス	●	—
バックミラーシートアジャストデバイス	●	●
デジタルクロック	●	●
足踏出し機構(マニュアル)	●	●
ローラーフロントドアロックセンサー	●	—
●快適装備		
パワーウィンドウ	●	●
エアコンディショナー	●	●
AM/FM対応サテライトラジオ	●	●
オーディオメモリー	●	—
パワードアロック	●	●
フロントワイパーワイパワ	●	●
リアワイパーワイパワ	●	—
サンルーフ(マニュアル式)	●	—
サンルーフローターブラインド	●	—
●安全装備		
リアフェンランプ	●	●
防鎖死ブレーキシステム(ABS)	●	●
衝突被害軽減ブレーキ(前方衝突回避支援システム)	●	●
サイドシート(高背シート)	●	—
エアバッグ(運転席・助手席)	●	●
イターミナルシステム	●	●
チャイルドロック(サイドドア)	●	—
チャイルドロック(リアドア)	●	—
チャイルドロック(リアゲート)	●	—
防犯性インテリジェント	●	●

●は標準装備品、—は選装品です。

■二面図(単位:mm)V8i 5ドア



CROSSROAD

V8i 5door/3door

ORIGINAL ACCESSORIES

品名	カタログ 写真番号	品名	仕様	品番	希望小売 価格 (税別) (円)	標準 取付 時間 (分)	適用		備 考	
							5ドア	3ドア		
ア	11	アルミホイール	ポリッシュ仕上げ	08W16-SZ1-000	98,000/本	0.7/本	●	●	5ドアは標準装備のアルミホイールと交換となります	
		ホイールナット	Z3個セット	08W42-SZ1-000	30,000	1.0	—	●		
カ	14	カーターブ		08Z04-SJ8-A00	35,000	—	●	●	取付には別売の取付ブラケットが必要です	
		取付ブラケット		08Z04-SJ8-000	3,200	—	●	●		
	1	タリルガード	ワイフタイプ ランプガード付	08P02-SZ1-A00	182,000	1.3	●	●	※ ランプガードを装着したまま公道は走れません	
ヤ	10	サイドステップ	ステンレス製	08P02-SZ1-B00	118,000	2.0	●	●	※	
	12	CDチェンジャーセット	パイオニア社製 5ドア用	08A06-SZ1-C00	68,000	1.2	●	—		
			パイオニア社製 3ドア用	08A06-SZ1-000	72,000	1.6	—	●		
	19	スノーブレード	一本売り フロント両側共用	08T22-SZ1-000	3,500	0.2	●	●		
	4	スベアタイヤカバー	ハードタイプ	08L02-SZ1-000	79,000	0.5	●	●		
18	センターBOX	ブルー	08L23-SZ1-030	25,000	0.5	●	—			
		ベージュ	08L23-SZ1-070	25,000	0.5	●	●			
ク	20	タイヤチェーン		08T01-SZ1-000	39,200	—	●	●		
			タックアップペイント	カリガダ・グリーン	08C52-SZ1-0000	1,000	—	●	●	
				イオニア・ブルー	08C52-SZ1-0600	1,000	—	●	—	
				アーケン・グレー	08C52-SZ1-0300	1,000	—	●	—	
	チャイルドシート	Aタイプ	2回リクライニング	08P90-SH4-A00	17,600	—	●	●		
			Bタイプ	4回リクライニング	08P90-SH4-B00	24,800	—	●	●	
	7	ドアライザー	FR	08P04-SZ1-A00	15,000	0.5	●	●		
			RR	08P04-SZ1-B00	12,000	0.5	●	—		
	13	トートバッグテーブル		08Z05-SJ8-000	36,500	—	●	●		
	15	トランクフロアネット		08P11-SM4-000	5,000	—	●	●		
ハ	2	フォグライト	PVA社製 ハーネスキット付	08V31-SZ1-000	25,000	2.0	●	●	※ 取付には別売のグリルガードが必要です	
			ブラケットクッション	08V63-SP0-000	10,000	—	●	●		
	17	フロアカーペットマット	ブルー	08P16-SZ1-B06	35,000	0.2	●	—		
			ベージュ	08P16-SZ1-A70	35,000	0.2	●	—		
			ベージュ	08P16-SZ1-C70	35,000	0.2	—	●		
	8	ベースキャリア	THULE社製 キャリアロック付	08L02-SZ1-000	18,600	0.5	●	●		
	9	スキーアタッチメント	THULE社製 キーロック付	08L03-SZ1-000	13,000	0.1	●	●	取付には別売のベースキャリアが必要で 取付後のアタッチメントをロックします	
			ポリマーWAXセット	08C55-X0126E	3,600	—	●	●		
3	ボンネットロゴ		08P31-SZ1-000	15,000	0.5	●	●			
ヤ	UポケットB		08M09-182-A00	8,500	—	●	●			
ラ	ライセンスプレート	フロント用	08P25-S00-001	3,000	0.1	●	●			
	ライバーマット	R&L(グレー)	08P13-SZ1-000	25,000	—	●	●			
	リアラダー		08L38-SZ1-000	53,000	1.0	●	●			
	リアランプガード	オフロード用	08P06-SZ1-000	39,000	0.8	●	●	ランプガードを装着したまま公道は走れません		

※ 自動車検査費(軽自動車)の支払いが必要で、申請費用が別途必要となります。

●希望小売価格は、消費税別価格です。●本アクセサリーリストに記載の希望小売価格には取付費および運賃は含まれておりません。●専用アクセサリーは納品までに時間がかかる場合があります。納品前にご確認ください。

●車両のアクセサリーリストは取付場所によって異なります。オプションを必要とするアクセサリーの装着については販売店にご確認ください。●仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

●取付費は、別売品によって異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●本アクセサリーリストに記載された価格、仕様は1993年10月現在のものです。

●販売元：株式会社ホンダアクセス

