

HONDA
The Power of Dreams

NSX-R GT



NSXタイプR GT登場

特別限定販売(5台) オーダー期間限定:2005年3月22日まで
限定台数を満たしましたら、オーダー期間内でも販売を終了いたします。





すべては、栄光の喝采を浴びる日のために。




NSX-R GT Dress Up Items



Carbon Fiber Front Bumper



Rear Hatch Garnish



Colored Side Air-Intake



Carbon Fiber Rear Bumper



Trunk Sub-Spoiler

NSX-R
GT

スピードはひかえめに、シートベルトをしめて安全運転。お子様にはチャイルドシートを。



Spirit of
The Pilot's Cockpit

シートカラー：レッド

Equipments


◆はNSXタイプR GT専用装備 ●はNSXタイプR標準装備

安全装備	<ul style="list-style-type: none"> ●ABS (4輪アンチロックブレーキシステム) ●ハイマウントストップランプ ●クラッシュスタートシステム ●シートベルトプリテンショナー
インストールメントパネル	<ul style="list-style-type: none"> ●MOMO社製本革巻きステアリングホイール ●カーボン調メーターパネル&イェロー指針 ●シフトインジケーター ●300km/hフルスケールメーター ●アレスコピック&メタル機構
インテリア	<ul style="list-style-type: none"> ●チタン製・建形シフトノブ ●鮮やかなピアノブラックカーペット(赤) ●アルミ調(カーボンコンピ)センターパネル ●ハイマウントパーナール ●薄板パーテーションガラス ●カーボンパネル組み合わせたパネル&シフトプレート ●メッシュタイプシフトブーツ ●イモビライザー ●パワーウィンドウ ●センターアームレスト付コングソール ●キー付ドロップボックス(照明付) ●フットレスト(運転側)
シート	<ul style="list-style-type: none"> ●レカロ社製バケットシート ●電動スライド
エクステリア	<ul style="list-style-type: none"> ●カーボンフロントバンパー ●リアハッチガーニッシュ ●カワードサイドエアインテーク ●カーボンリアバンパー ●トランクスブスポイラー ●エアアウトレットダクト付カーボンフード ●ファン付フロントアンダーカバー ●カーボンリアスポイラー(ハイマウントストップランプ内蔵) ●Hondaエンブレム(赤) ●ヘッドライトガーニッシュ(チャンピオンシップホワイト) ●インマニトリアカバー(赤) ●高熱線吸収UVカットガラス(サイド) ●バリアード両側付フロントウィパー(ミスト機構付)
走行関連メカニズム	<ul style="list-style-type: none"> ●DBW(ドライブバイワイヤ) ●プロロード型LSD ●6輪ベンチレーテッドディスクブレーキ(スリット入り) ●ヘッドセーフティリング&バッシング ●ボクシー種族アンバーパー(後) ●ボクシー種族アルミホイール2本(前) ●ローレシオファイナルギア
タイヤ/ホイール	<ul style="list-style-type: none"> ●ハイグリップタイヤ・ボタニカRE070(前:215/40R17 83Y/後:255/40R17 94Y) ●BBS(ランマイヤー)共同開発アルミホイール ●「チャンピオンシップホワイト」(前:17×7J/後:17×9J) ●タイヤバルブ修理剤* ●電動エアポンプ ●ブレッシャーゲージ

※スポーツタイヤ装着については販売会社にお問い合わせください。
 ■白部ならぬに黒部は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。■このカタログの写実は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。■納期等、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

Body Color

チャンピオンシップホワイト



Dimensions

NSXタイプR GT (単位:mm)

ホンダベルノ店からお届けします。

取り扱い車種: NSX/MDX/S2000/インテグラ/エレメント/CR-V/HR-V/インスパイア/エリシオン/オデッセイ
 ステップワゴン/ストリーム/エディックス/モビリティ/モビリティ スパイク/フィット/フィット アリア/インサイト/パートナー

Specifications

車名/型式	NSXタイプR GT 3.2 DOHC VTEC 6速マニュアル ホンダ/ABA-NA2	
寸法・重量・ 乗車定員	全長(m)/全幅(m)/全高(m)	4,610/1,900/1,335
	ホイールベース(m)	2,530
	トレッド(m)前/後	1,510/1,540
	最低地上高(m)	0.125
エンジン	車両重量(kg)	1,270
	乗車定員(名)	2
	客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	0.920/1.460/0.980
	エンジン型式	C32B
性能	エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷V型6気筒横置
	弁機構	DOHCバネ駆動 吸気2 排気2
	総排気量(cc)	3,179
	内径×行程(mm)	93.0×78.0
	圧縮比	10.2
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)
	燃料タンク容量(l)	70
	最大出力(kW/PS)/rpm*	206(280)/7,300
	最大トルク(Nm/kg·m)/rpm*	304(31.0)/5,300
	燃料消費率(km/l)(90km/h/市況)	8.6
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング	
最小回転半径(m)	5.8	
変換機操作方式	フロア・チェンジ式	
変速比	1速	3.066
	2速	1.956
	3速	1.428
	4速	1.125
	5速	0.914
動力伝達・ 走行装置	後進	3.186
	減速比	4.235
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式
	タイヤ	前:215/40R17 83Y 後:255/40R17 94Y
	主ブレーキの種類・形式(前/後)	油圧式ベンチレーテッドディスク
ギアボックス方式(前/後)	ダブルクラッチ6速マニュアル	
スタビライザー形式(前/後)	トーションバー式	

■*は40°C時です。*トルクはエンジン回転数を車両に搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものです。■※単位として、出力はPS[kW]、1PSは1kg・m/10から1Nmに相当しています。■燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、乗客など)が異なると、それに応じて燃料消費率が異なります。■主要燃費は道路運送車両法による型式指定申請者数値。■NSX、PGM-FI、VTECは本田技研工業株式会社の登録商標です。■登録商標: 本田技研工業株式会社

- 交通法規を守り、心に余裕をもって安全運転を心がけてください。
- 乗車中は必ずシートベルトを正しく着用しましょう。

安全で快適なカーライフのために。

- 保証期間は、新車登録日から3年間、ただし、その期間内でも走行60,000kmまでです。また、Hondaが特に指定した部品は5年間、ただし、その期間内でも走行100,000kmまでです。なお、保証内容は保証書、またはHonda販売会社にてお確かめください。
- 安心できるカーライフのために、自賠責保険だけでなく、任意保険への加入をおすすめします。

貴重な資源を大切に。燃費向上運転をお願いします。

- 駐車時にはエンジンをとめましょう。
- 急発進・急加速を避けましょう。
- 日頃使わない荷物を載せたまま走るのはやめましょう。

充実のカーライフをサポートする、Hondaのネットワーク。

お客様にもっと満足していただくために、Honda販売会社はさまざまな分野へサービスのネットワークを広げていきます。

- Honda DRIVING SCHOOL**
●Honda独自のカリキュラムによるドライビングスクールです。
 - Honda Finance**
●「ホンダファイナンス」はカーライフをサポートする安心のクレジット及び、個人・法人ともに便利に使えるカーリースシステムをお届けします。
 - Honda CAR ACCESSORIES**
●「ホンダアクセス」では、Honda車と同時一体開発されたカーアクセサリーをお届けします。
 - Honda MOTOR SPORTS GOODS**
●Hondaのレーシングスピリット息づくウェア&グッズ「Born to Race」をラインアップしております。
- 詳しくはHonda販売会社にお問い合わせください。

資料に付くが
進化した。 **Honda C-card** ▶▶たぐいまれな会員募集中!

便利 > キャンペーンは便利に使える
電子マネー Ezy (エディ) EGOI

おトク > 全国の提携施設が
おトクなポイントで使える!

日々のうれしいが広がる! 賢力のHonda C-card。 ● <http://www.honda.co.jp/C-CARD/>

お問い合わせ、ご相談は最近のホンダベルノ店、または下記お客様相談センターまで。
 本田技研工業株式会社 お客様相談センター
 全国共通フリーダイヤル 0120-112010 (受付時間: 9時~12時 13時~17時)

★このクルマは車両の設計上、牽引フックがあらかじめ取り付けられておりません。
 ★段差等では、前後バンパーが接触して損傷する恐れがあります。無理な運転をせず、安全運転をお願いします。★チャイルドシートの着用は義務化されています。Hondaでは、チャイルドシートの取り付けは、後部座席を推奨していますので、このクルマへの取り付けは、おすすめいたしません。

このカタログは、
高級紙を40%の
再生紙を使用しております。

本田技研工業株式会社
 〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号
 まかカタログの内容は2005年2月現在の