

 **HYUNDAI**
pony





Pony : *de auto voor de jaren 80*

Sinds zijn introductie op de Europese markt had de Pony dan ook snel de reputatie een solide auto te zijn, die zich aan alle omstandigheden aanpast. Europese klasse vindt men ook in de moderne styling van de Italiaanse meesterontwerper Giugiaro.

Een opvallend soepel rijgedrag maakt de Pony tot toonbeeld voor het moderne verkeer.

Op het gebied van ruimte en comfort biedt de Pony kwaliteit tot in het kleinste detail.

Het interieur getuigt van een superieur ontwerp. Het benzineverbruik is stukken lager dan bij de meeste auto's in zijn klasse.

In deze tijd van energiebesparing een geruststellende gedachte.








De Pony is leverbaar in 3 basismodellen: een 3-deursuitvoering, een 4-deurs sedan en de ruime stationwagon.

En dit voor een aantrekkelijke prijs.



SPECIFIKATIES

		T, TL GL	TLS GLS	E EL	TLS A/T GLS A/T
AFMETINGEN					
Lengte over alles	mm	3970	3970	3985	3970
Breedte over alles	mm	1558	1558	1558	1558
Hoogte onbeladen	mm	1360	1360	1360	1360
Wielbasis	mm	2340	2340	2340	2340
Spoor vooraan	mm	1278	1278	1278	1278
achteraan	mm	1248	1248	1248	1248
GEWICHT					
Ledig	kg	910	910	922	935
Max totaalgewicht	kg	1235	1235	1340	1280
Max aanhangwagengewicht	kg	800	800	800	800
MOTOR					
Type		4 cyl in lijn, OHC	4 cyl in lijn, OHC		
Totale cilinderinhoud		1238 cc	1439 cc		
Boring en slag		73 x 74 mm	73 x 86 mm		
Kompressie verhouding		9,0 : 1	9,0 : 1		
Vermogen bij 5000 tpm	kw	40,45	49,27		
	DIN pk	55	68		
Max koppel bij 3000 tpm	kgm	9,2	10,7		
Max snelheid		155 km/h	160 km/h		155 km/h
Transmissie		Handgeschakeld			Automaat
Overbrengingsverhoudingen	1	3,525			L 2,45
	2	2,193			1,45
	3	1,442			D 1,00
	4	1,000			
	R	3,867			R 2,22
Koppeling		Mechanisch-bediene diafragma koppeling			
Differentieel verhouding		4,222:1		3,909:1	
OPHANGING					
	voor	Onafhankelijke voorwielophanging met schroefveren (Mc Pherson)			
	achter	Half elliptische bladveren met teleskopische schokdempers			
BESTURING					
		Kogelkringloop met verstelbare schokabsorberende stuurkolom			
REMMEN					
		Hydraulisch dubbel remcircuit			
		Schijfremmen voor, zelfregelende trommelremmen achter, met rembevestiging (uitgezonderd op T) met remkracht verdeler.			
BANDEN					
		Staalgordel radiaalbanden 155SR13			



HD HYUNDAI
MOTOR COMPANY

Importeur voor Nederland :

Hyundai Motor Holland b.v.
Middenweg 7
2266 EZ Leidschendam
tel. : 070-209209

Dealer :

Hyundai Motor Holland B.V., die er immer naar streeft haar producten en werkmethode te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra accessoires welke niet in de advies catalogusprijs zijn inbegrepen. Neem contact op met uw Hyundai Dealer voor de in Nederland te leveren typen en/of modellen reeksen.