

STELLAR



INVESTERING IN MOBILITEIT





INVESTERING IN STIJL





ECONOMIE DOOR VORMGEVING






INFORMATIE COMPLEET







Iemand, die zo'n 40.000 km per jaar rijdt, brengt wel duizend uur per jaar achter dit dashboard door. Hyundai vindt, dat zo iemand daar niets tekort moet komen. De bestuurder van de Stellar heeft een overvloed aan armslag, hoofdruimte en uitzicht.

Alle bedieningsorganen zijn gemakkelijk binnen het bereik en het dashboard geeft ruime informatie door duidelijke waarschuwingslampjes en meters. Er zijn legio mogelijkheden om de ventilatie te regelen en om allerlei spullen op te bergen, op het dashboard, in het handschoenenkastje en in de bergvakken in de deuren. In de GSL worden de ramen elektrisch bediend en is een AM/FM stereo radio/cassettespeler met equalizer en elektrische antenne gemonteerd, die over 4 speakers te horen is. Ook koplampsproeiers maken in de GSL deel uit van de standaarduitrusting, die zo veelomvattend is dat ook de opsomming achterin deze folder alleen nog maar de belangrijkste specificaties kan bevatten. De 1400 L is reeds van een groot aantal gemakken voorzien waar luxe uitvoeringen van andere merken niet op kunnen bogen. Wij noemen slechts de intervalschakelaar, dagteller, sigareeraansteker en twee buitenspiegels.



REIZEN IN RUIMTE






Ruimte is de grote troef van de Stellar. De Stellar heeft forse buitenmaten, en die zijn optimaal benut om interieurmaten te bieden, die de Stellar tot de ruimste en royaalste auto in zijn prijsklasse en ver daarboven maken. Neem de proef op de som en ga met vier personen in dit interieur zitten. Laat de bestuurder of voorpassagier zijn stoel maar verstellen tot de meest comfortabele stand. Op de achterbank blijft dan nog plaats voor uw belangrijkste relaties. Hoofd- en beenruimte ook achterin zijn royaler dan bij elke andere auto in de klasse van de Stellar en de bagageruimte voldoet aan de vakantieverwachtingen van het meest veeleisende gezin. Kenmerkend voor de Stellarklasse zijn de hoofdsteunen voor, de in de zijbekleding weggewerkte autogordels, de ruime armsteunen aan de deuren, de volledig tot aan het raam beklede deuren met op de stoelen afgestemde deurbekleding. Zorg voor detail blijkt uit de handgrepen die in het dak wegklappen wanneer zij niet in gebruik zijn en bv. de leeslampjes in de achterzijstijl voor de achterpassagiers in de GSL.




Vanaf de 1600 GL treffen u en uw passagiers aangename zaken als hoofdsteunen en een middenarmsteun achter, kaartenbakken in de portieren en een doorlopende console tussen de voorstoelen.

PROBLEEMLOZE TECHNIEK



De 1400 cc viercilinder motor met bovenliggende nokkenas heeft zijn betrouwbaarheid al veelvuldig bewezen. Niet voor niets geeft Hyundai 3 jaar garantie op motor, transmissie en achteras. De Stellar-motoren zijn uitgerust met een zelfdenkende ventilator, die afhankelijk van de motortemperatuur wordt ingeschakeld.

De 1600 cc viercilinder wijkt af van de beproefde 1400 cc motor in boring en een iets lagere compressieverhouding. Evenals de 1400 cc is dit een onverstoorbare krachtbron, die borg staat voor laag brandstofverbruik en lange levensduur.



De Hyundai Stellar kan geleverd worden met een aangepaste Vitaltronic LPG-installatie voor nog lagere exploitatiekosten. De grote bagageruimte kan de gas-tank makkelijk bergen en er blijft nog een zee van ruimte over. De Stellar voldoet aan alle eisen van de automobilist, die veel van zijn auto gebruik moet maken.

VITALTRONIC
by **VIALLE**

AANDACHT VOOR DETAIL




Spoiler vóór geïntegreerd met bumper.




Centrale deurvergrendeling.



Van binnenuit verstelbare buitenspiegel (GSL).



De elektrische ramen zijn door alle inzittenden te bedienen op de GSL.



Automatische versnelling.



Zonneklep met make-upspiegel (vanaf SL).



Luidsprekers zijn ingebouwd, twee in de L, vier in de GSL.



Overzichtelijke bediening van de verwarming en ventilatie.



Gemakkelijk bereikbare zekeringkastje.



Kaartleeslamp voor achterpassagiers (GSL).



Sproeiers voor de koplampen (GSL).



Kindersloten.



Klok met kwarts uurwerk (vanaf SL).



Grote achterlichtcombinatie.



Stoelverstelling in drie richtingen (GSL).



Verstelbare lendensteun (GSL).



Druknop voor openen van bagageruimte.




Bergruimte in achtermiddenarmsteun (vanaf GSL).

INVESTERING NAAR MAAT






De L-versie biedt de ruime basisuitvoering, die de Stellar tot een bij uitstek bruikbare en veelzijdige auto maken. De bekleding is uitgevoerd in een sterke vinylkwaliteit in een kleur die afgestemd is op de buitenkleur. Ook de vloer is met vinyl belegd.



De Stellar SL heeft een halve stof / half vinyl bekleding en tapijt op de vloer. Alle Stellars zijn voorzien van hoofdsteunen voor en achter voor optimaal comfort en veiligheid. De stof in de SL-versie is een tricot met een aantrekkelijk motief in bruin of grijs, afhankelijk van de buitenkleur.



De Stellar GSL heeft een geheel stoffen bekleding en tapijt op de vloer. Aan de buitenkant onderscheidt de GSL zich door de kenmerkende wioldoppen in tegenstelling tot de naafdoppen van de L en SL. De brede stootlijst over de zijkant met chroomlijst bovenop zijn aangebracht op de SL en GSL. De SL en GSL hebben chroom raamlijsten en de L zwarte lijsten.

DE STELLAR IN DETAIL

Standaarduitrusting

STELLAR	1400 L	1600 L	1600 SL	1600 SL Aut.	1600 GSL	1600 GSL Aut.
Twee zonnekleppen	•	•	•	•	•	•
Make-up spiegel in rechter zonneklep	-	-	•	•	•	•
Armsteunen in voor en achterportieren	•	•	•	•	•	•
Handgrepen + klee haakjes	•	•	•	•	•	•
Anti-verblindingspiegel	•	•	•	•	•	•
Autom. wis/was installatie	•	•	•	•	•	•
Ruitenwisser 2 snelheden	•	•	•	•	•	•
Intervalschakelaar	•	•	•	•	•	•
Asbakken voor en achter	•	•	•	•	•	•
Slaapstoelen	•	•	•	•	•	•
Kofferruimteverlichting	•	•	•	•	•	•
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•
Twee achteruitrijlampen	•	•	•	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•	•	•	•
Verlichte asbak	•	•	•	•	•	•
Verlichte sigarenaansteker	•	•	•	•	•	•
Dagteller	•	•	•	•	•	•
Toerenteller	-	-	•	•	•	•
Oliedruk en voltmeter	-	-	-	-	•	•
Kwarts klok	-	-	•	•	•	•
Aanjager 3 snelheden	•	•	•	•	•	•
Kontrole lampje deursluiting	•	•	•	•	•	•
Kontrole lampje handrem en remolie	•	•	•	•	•	•
Kontrole lampje oliedruk	•	•	•	•	•	•
Kontrole lampje batterij	•	•	•	•	•	•
Middenkonsole	•	•	•	•	•	•
Konsole doorlopend tussen voorzittingen	-	-	•	•	•	•
Veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•	•	•
Eén sleutel voor contact en deuren	•	•	•	•	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•	•	•	•	•
Autom. rol gordels voor	•	•	•	•	•	•
Vloertapijt	•	•	•	•	•	•
Vinyl bekleding	•	-	-	-	-	-
Vinyl/Stof bekleding	-	-	-	-	-	-
Velourbekleding	-	-	-	-	-	-
Deuren geheel bekleed	-	-	•	•	•	•
Hoofdsteunen	•	•	•	•	•	•
Kantelbare hoofdsteunen	-	-	-	-	•	•
In hoogte verstelbare bestuurders stoel	-	-	-	-	•	•
Lendesteun in bestuurdersstoel	-	-	-	-	•	•
Handschoenkastje	•	•	•	•	•	•
Afsluitbaar handschoenkastje	-	-	•	•	•	•
Opbergvakken in portieren	-	-	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	-	-	•	•	•	•
2 leeslampjes achter	-	-	-	-	•	•
Centrale deur en koffervergrendeling	-	-	-	-	•	•
Middenarmsteun achter	-	-	•	•	•	•
Hoofdsteunen achter	-	-	•	•	•	•
Elektr. bedienbare ruiten voor + achter	-	-	•	•	•	•
Pakjesplank	-	-	•	•	•	•
4-versnellingsbak	•	•	-	-	-	-
5-versnellingsbak	-	-	•	•	-	-
Automatische versnelling	-	-	•	•	-	-
2 speakers + antenne	•	•	•	•	-	-
AM/FM stereo radio + cassette + elektrische antenne + 4 speakers	-	-	-	-	•	•
Gelaagde voorruit	-	-	-	-	•	•
Koplamp sproeiers	-	-	•	•	•	•
Stuurslot	•	•	•	•	•	•
Kindersloten	•	•	•	•	•	•
Verwarming achterpassagiers	-	-	-	-	•	•
Motorruimte verlichting	-	-	-	-	•	•
Zwarte daksierlijstranden	•	•	-	-	•	•
Zwarte raamlijsten in voor en achterruit	•	•	-	-	•	•
Chroomlijsten in voor en achterruit	-	-	•	•	-	-
Stootlijsten	•	•	•	•	•	•
Zwarte kunststofbumpers	•	•	•	•	•	•
Zwarte kunststofbump. met chroomrand	-	-	-	-	•	•
Wieldoppen	-	-	-	-	•	•
Grille in kleur auto	-	-	-	-	-	-
Grijze grille	•	•	-	-	-	-
Zwarte grille	•	•	-	-	•	•
Zwarte deurkrukken	•	•	-	-	•	•
Verchromde deurkrukken	-	-	-	-	-	-
2 buitenspiegels	-	-	•	•	•	•
Buitenspiegel van binnenuit verstelbaar	-	-	-	-	•	•
Afsluitbare benzine dop	•	•	•	•	•	•

• = Standaard - = Niet leverbaar

Kleuren

	SUNSET RED
	MALAGA RED
	EBONY BLACK
	FOREST GREEN
	IVORY YELLOW
	JADE MIST
	FLORENCE BEIGE (M)
	GINGER COPPER (M)
	DARK BLUE
	JAMAICA BLUE
	LIGHT GREY
	PEARL SILVER (M)
	GOLD TOPAZ (M)
	GALAXY BLUE (M)




	STOF GSL
	STOF SL
	VINYL L
	STOF GSL
	STOF SL
	VINYL L

SPECIFIKATIES

Model			1400 L	1600 L	1600 SL	1600 SL aut.	1600 GSL	1600 GSL aut.	
AFMETINGEN	Lengte	mm	4416	4416	4416	4416	4416	4416	
	Breedte	mm	1716	1716	1716	1716	1716	1716	
	Hoogte	mm	1372	1372	1372	1372	1372	1372	
	Wielbasis	mm	2579	2579	2579	2579	2579	2579	
	Spoorbreedte voor	mm	1410	1410	1410	1410	1410	1410	
	Spoorbreedte achter	mm	1425	1425	1425	1425	1425	1425	
	Eigen gewicht ca.	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Max. toegestaan gewicht ca.	kg	1475	1475	1475	1475	1475	1475	
PRESTATIES	Max. snelheid	km/h	145	160	160	155	160	155	
	Draaicirkel	m	9	9	9	9	9	9	
	Max. klimvermogen	%	45,23	48,85	48,85	48,85	48,85	48,85	
	Max. trekvermogen geremd ca.	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	ongeremd ca.	kg	500	500	500	500	500	500	
MOTOR	Type		4 cilinders in lijn, watergekoeld						
	Boring x slag	mm	73x86	76,9x86	76,9x86	76,9x86	76,9x86	76,9x86	
	Cilinderinhoud	cm ³	1439	1597	1597	1597	1597	1597	
	Kompresieverhouding		9,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
	Max. vermogen	kW t/m	68/6300	74/6300	74/6300	74/6300	74/6300	74/6300	
		DIN PK t/m	90/6300	100/6300	100/6300	100/6300	100/6300	100/6300	
	Max. koppel	Nm t/m	123/4000	137/4000	137/4000	137/4000	137/4000	137/4000	
	Kgm/t/m	12,5/4000	14/4000	14/4000	14/4000	14/4000	14/4000		
ELEK. SYSTEEM	Akku	V/Ah	12-45	12-45	12-45	12-45	12-45	12-45	
	Dynamo (wisselstroom)	V-A	12-45	12-45	12-45	12-45	12-45	12-45	
BRANDSTOF-SYSTEEM	Karburator		Enkelvoudige valstroomkarburator						
	Benzinetank	l	54	54	54	54	54	54	
OVERBRENGING	Koppeling		Enkelvoudige diafragmakoppeling						
	Versnellingsbak		4	4	5	Aut.	5	Aut.	
	Overbrengingsverhouding	1e		3,525	3,525	3,444	2,45	3,444	2,45
		2e		2,193	2,193	2,000	1,45	2,000	1,45
		3e		1,442	1,442	1,316	1,00	1,316	1,00
		4e		1,000	1,000	1,000	—	1,000	—
		5e		—	—	0,853	—	0,853	—
Achteruit		3,867	3,867	3,667	2,22	3,667	2,22		
Differentieel									
STUURINRICHTING	Type		Tandheugelbesturing met schokabsorberende stuurkolom						
VERING	Voor		Onafhankelijke Wishbone-ophanging met schroefveren						
	Achter		4-puntsophanging met schroefveren						
REMMEN			Tandem hoofdremcilinder met gescheiden remsysteem						
	Voor		Schijfremmen						
	Achter		Trommelremmen						
BANDEN			165 SR 13 Tubeless staalgordel radiaal						

Greenib Car B.V., die er immer naar streeft haar produkten en werkmethoden te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra accessoires welke niet in de advies catalogusprijs zijn inbegrepen. Neem contact op met uw Hyundai Dealer voor de in Nederland te leveren typen en/of modellen reeksen.

AFMETINGEN : mm





Importeur voor Nederland :

GREENIBCAR bv

Cruquiusweg 25, Postbus 420,
2100 AK Heemstede, Holland.
Telefoon 023-339174.
Telex 41884 GRNIB.

DEALER

HD HYUNDAI
MOTOR COMPANY