



# JIMNY



**Way of Life!\***


\* Way of Life! : Un style de vie !





# Loisirs & vie quotidienne,

Découvrez une nouvelle conception de l'automobile faite de plaisir et d'authenticité.



Véhicule de loisirs et de la vie quotidienne, le JIMNY cache sous son design tendance et ses manières urbaines un caractère d'authentique baroudeur. Convoité pour sa maniabilité, sa fiabilité et ses performances techniques, c'est un véritable 4x4 aussi à l'aise en ville que sur les itinéraires escarpés. Ses finitions soignées et ses équipements généreux font de lui un véhicule étonnamment confortable, adapté aux usages les plus variés. Sa version Cabriolet équipée d'une capote en toile vous permettra d'explorer de nouveaux horizons en alliant le plaisir de la conduite dynamique aux sensations de plein air.



VILLE

VILLE



# Jimny, le petit citadin plein de malice

Grâce à ses dimensions compactes (3,65 m de long), le JIMNY est extrêmement pratique. Ultra-maniable, il se conduit comme une citadine. Doté d'un empattement court et d'un rayon de braquage de 4,90 m seulement, il se joue en un clin d'œil des créneaux les plus ardues et fait demi-tour dans un mouchoir de poche. La direction assistée de série vous apporte une aide appréciable lors des manœuvres délicates. De plus, sa position de conduite surélevée offre une visibilité panoramique sur le trafic. Toujours prompt à se faufiler dans la circulation, le JIMNY s'avère parfaitement adapté aux contraintes de la vie urbaine.





# Hors des sentiers battus, découvrez l'âme d'un authentique 4x4



Cédez à l'appel des hautes cimes: le JIMNY est taillé pour offrir des performances irréprochables en tout-terrain. À la fois incisif et robuste, il dispose de stupéfiantes capacités de franchissement. Et parce que le charme des massifs alpins en hiver n'a d'égal que la beauté des sommets en été, le JIMNY vous laisse le choix entre berline et cabriolet.

Sur route et en tout-terrain, la suspension exemplaire du JIMNY lui permet un comportement précis et sûr grâce à ses essieux rigides suspendus par des ressorts hélicoïdaux à grand débattement. En tout-terrain, ces atouts associés à une garde au sol élevée permettent au JIMNY d'affronter les surfaces les plus accidentées et de vous amener à une parfaite maîtrise.

Sur les chemins, le JIMNY vous permet de vous faufiler grâce à ses dimensions compactes, là où d'autres véhicules ne peuvent aller. Vous progressez avec aisance grâce aux angles d'approche et de fuite généreux et à l'excellente traction.

TOUT-TERRAIN



TOUT-TERRAIN



Doté de la transmission "Drive Action 4x4", le JIMNY vous permettra de relever tous les défis. D'une simple pression sur le sélecteur électrique de transmission, vous alternez entre les modes 2 et 4 roues motrices tout en conduisant (jusqu'à 100 km/h). Ainsi, vous réagissez instantanément aux changements de surfaces et de conditions climatiques. En mode 4 roues motrices, vous pouvez également disposer d'un rapport de transmission plus court (mode 4WD-L), afin d'aborder sereinement les difficultés du terrain à petite vitesse.



SÉLECTEUR  
ÉLECTRIQUE  
"DRIVE SELECT 4x4"







ERGONOMIE



## un confort apaisant

Parce que le confort conditionne autant votre plaisir de conduite que votre sécurité, le JIMNY présente un habitacle ergonomique et dispose de nombreux équipements. La position de conduite anti-stress a été spécifiquement étudiée pour réduire votre fatigue sur les longs trajets ou les sorties mouvementées. Présentés de façon regroupée et intuitive, les indicateurs de bord de grande taille offrent une lisibilité parfaite. Ils vous permettent ainsi d'accéder aux informations importantes en un regard tout en maintenant votre concentration sur la route.



HABITABILITÉ

## L'ivresse des grands espaces

Avec ses dimensions réduites, le JIMNY offre un espace intérieur et une flexibilité surprenants. Son accès est facilité par les seuils de portes bas et leur large ouverture. Le siège passager avant coulisse complètement vers l'avant, permettant aux passagers arrière de descendre ou de monter aisément. Les dossiers arrière se replient indépendamment afin de varier le volume de chargement en fonction de vos besoins et d'accueillir les bagages et objets les plus encombrants. Les sièges du JIMNY vous maintiennent parfaitement lors des manœuvres difficiles et permettent à quatre adultes de voyager dans des conditions optimales. Une multitude de rangements vous permettent une gestion optimale de votre espace de vie à bord.







Puissance & liberté d'expression


Avec son choix de motorisations, le JIMNY vous offre une souplesse, une puissance et une maniabilité qui vous permettront d'aller jusqu'au bout de vos envies. Il reçoit une boîte automatique à 4 rapports ou manuelle à 5 rapports.

Son tout nouveau moteur Turbo Diesel Common Rail\* de dernière génération, particulièrement propre et économique, lui procure un couple de 200 Nm à 1750 tr/mn seulement et une puissance de 86 ch CEE - 63 kW, au profit d'une exceptionnelle polyvalence d'utilisation. Sa consommation réduite vous séduira (5,6l/100km en circulation extra urbaine normes CEE).

Son moteur essence en alliage léger, bénéficie d'un variateur de phase (VVT) qui le rend à la fois souple en ville et vif sur la route. Il est l'un des plus brillants de sa catégorie, et développe 62,5 kW (85 ch CEE). Il vous surprendra par sa vivacité et son tempérament.

\* Rampe commune.


## TURBO-DIESEL 1.5 DDiS



- Common rail\*
- Injection directe
- 63 kW/86 ch CEE
- Un moteur diesel de dernière génération, plein de couple, silencieux et respectueux de l'environnement.

\* Rampe commune.

## ESSENCE 1.3 VVT



- 16 soupapes
- Injection multi-point
- 62,5 kW/85 ch CEE
- Existe en boîte automatique






SÉCURITÉ



**Le plaisir  
en confiance**



Doté du système de freinage antiblocage ABS, le JIMNY conserve sa trajectoire même en cas de freinage d'urgence. La carrosserie et la structure du châssis ont été conçues afin d'absorber l'énergie d'un choc et de préserver les passagers.



**POUR SUZUKI, LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE.**

La position de conduite surélevée permet une excellente visibilité dans tous les angles. Conjugée à la remarquable maniabilité du JIMNY, elle vous permet de réagir avec vivacité et assurance en cas d'urgence. Le JIMNY est également doté de 2 airbags avant et de barres anti-intrusion dans les portes, préservant l'intégrité de l'habitacle. Les ceintures de sécurité réglables en hauteur sont équipées d'un dispositif de prétension pour les 2 sièges avant. Quelles que soient vos envies, le JIMNY vous permettra de les assouvir en toute sécurité.



SÉCURITÉ











MODELE	BERLINE				CABRIOLET		
	MAORI SE	JLX	LUXE AUTO	SÉRIE SPÉCIALE	MAORI SE	JLX	SÉRIE SPÉCIALE
<b>SÉCURITÉ ET CONDUITE</b>							
A.B.S.	*	*	*	*	*	*	*
Airbags conducteur et passager	*	*	*	*	*	*	*
Anti-démarrage sur clé de contact	*	*	*	*	*	*	*
Barres de renfort latérales	*	*	*	*	*	*	*
Ceintures arrière : trois points à enrouleur	*	*	*	*	*	*	*
Ceintures avant : trois points à enrouleur, réglables en hauteur, pré-tensionneur	*	*	*	*	*	*	*
Compte-tours	*	*	*	*	*	*	*
Direction assistée	*	*	*	*	*	*	*
Signal sonore d'oubli d'extinction des feux	*	*	*	*	*	*	*
Signal sonore d'oubli de la clé de contact	*	*	*	*	*	*	*
Totaliseur kilométrique digital	*	*	*	*	*	*	*
<b>VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE</b>							
Dégivrage et désembuage de lunette arrière	*	*	*	*	*	*	*
Essuie / lave glace arrière	*	*	*	*	*	*	*
Essuie / lave glace avant	2 vitesses + balayage intermittent						
Feux arrière de brouillard	*	*	*	*	*	*	*
Projecteurs antibrouillard	*	*	*	*	*	*	*
Projecteurs halogènes	*	*	*	*	*	*	*
Réglage électrique de l'assiette des phares	*	*	*	*	*	*	*
Répétiteurs latéraux de clignotants	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et dégivrements, teinte carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseur intérieur jour / nuit	*	*	*	*	*	*	*
Troisième feu stop	*	*	*	*	*	*	*
<b>CONFORT</b>							
Air conditionné	0	0	*	*	0	0	*
Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur	*	*	*	*	*	*	*
Autoradio RDS lecteur CD intégré et montre digitale	*	*	*	*	*	*	*
Cendrier et allume-cigares	*	*	*	*	*	*	*
Lève-vitres avant électriques	*	*	*	*	*	*	*
Ouverture à distance de la trappe à carburant	*	*	*	*	*	*	*
Pare-soleil avec miroir de courtoisie	*	*	*	*	*	*	*
Poignées de maintien passagers avant/arrière	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Sellerie cuir partiel (centre de l'assise et du dossier)	*	*	*	*	*	*	*
Sièges arrière abattables par moitié	*	*	*	*	*	*	*
Sièges avant coulisants et inclinables	*	*	*	*	*	*	*
Volant gainé de cuir	*	*	*	*	*	*	*
Verrouillage centralisé des portes	*	*	*	*	*	*	*
<b>RANGEMENTS</b>							
Boîte à gants	*	*	*	*	*	*	*
Porte-gobelets à l'arrière	*	*	*	*	*	*	*
Porte-gobelets à l'avant	*	*	*	*	*	*	*
Réceptacle petite monnaie	*	*	*	*	*	*	*
Vide-poches dans les portes avant	*	*	*	*	*	*	*
<b>PRÉSENTATION EXTÉRIEURE</b>							
Barres de toit	*	*	*	*	*	*	*
Boucliers et protections latérales couleur carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Capote amovible	*	*	*	*	*	*	*
Enjoliveur roue de secours teinte carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Rails de toit gris aluminium	*	*	*	*	*	*	*
Hard-top	*	*	*	*	0	0	0
Jantes en alliage léger	0	*	*	*	0	*	*
Peinture métallisée	0	0	0	*	0	0	*
Vitres teintées vertes	*	*	*	*	*	*	*
* : équipement de série	0 : équipement en option ou en accessoire						
- : équipement non disponible							

## Dimensions

Berline :



Cabriolet :



## Teintes\*

Berline



Superior White



Bright Red



Clear Beige Métal



Ever Green Pearl Métal



Kashmir Blue Pearl Métal



Silky Silver Métal



Azure Gray Pearl Métal



Nocturne Blue Métal



Quasar Grey Métal



Bluish Black Pearl Métal



Twilight Purple Métal

\*selon disponibilités

Cabriolet



Superior White



Bright Red



Grove Green Pearl Métal



Cat's Eye Blue Métal



Mild Silver Métal



Bluish Black Pearl Métal

## Spécifications techniques

MODELE	BERLINE				CABRIOLET		
	DDIS	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	ESSENCE	
	MAORI SE	JLX	LUXE AUTO*	MAORI SE	JLX	MAORI SE	JLX
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>							
Longueur hors tout	mm	3665			3665		
Largeur hors tout	mm	1600			1600		
Hauteur hors tout	mm	1670	1705	1670	1705	1655	
Empattement	mm	2250			2250		
Voie avant / arrière	mm	1355/1365			1355/1365		
Garde au sol	mm	190			190		
Poids à vide en ordre de marche	kg	1155	1075	1060	1160	1170	
Poids total autorisé en charge	kg	1500	1420	1420	1500	1420	
Poids total roulant autorisé	kg	2800	2720	2720	2800	2720	
Poids remorqué freiné/non freiné	kg	1300/350			1300/350		
<b>MOTEURS</b>							
Puissance administrative		06	06		06	06	
Type		K9K 266	M13A + VVT		K9K 266	M13A + VVT	
Nombre de cylindres - disposition		4 cylindres en ligne				4 cylindres en ligne	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1461	1328		1461	1328	
Nombre de soupapes par cylindre		2	4		2	4	
Alésage x course	mm	76,0x80,5	78,0x69,5		76,0x80,5	78,0x69,5	
Rapport volumétrique		17,9:1	9,5:1		17,9:1	9,5:1	
Puissance maxi. kW (ch CEE)	tr/min	63/86/3750	62,5/85/6000		63/86/3750	62,5/85/6000	
Couple maxi.	Nm CEE/tr/min	200/1750	110/4100		200/1750	110/4100	
Alimentation		Turbo diesel Injection directe common rail	Injection électronique multi-point		Turbo diesel Injection directe common rail	Injection électronique multi-point	
<b>CONSUMMATION (NORMES CEE)</b>							
Conduite urbaine	l/100km	7,0	9,6	9,1	7,0	9,3	
Conduite extra-urbaine	l/100km	5,6	6,4	6,1	5,6	6,2	
Conduite mixte	l/100km	6,1	7,6	7,2	6,1	7,3	
Emission CO <sub>2</sub>	g/km	162	181	171	162	174	
<b>TRANSMISSION</b>							
Type	Manuelle	5 rapports synchronisés			5 rapports synchronisés		
	Automatique	4 rapports			4x2 ou 4x4		
Roues motrices		4x2 ou 4x4			4x2 ou 4x4		
Rapport de démultiplication	1ère	4,246	2,875	4,425	4,246	4,425	
	2ème	2,357	1,568	2,304	2,357	2,304	
	3ème	1,695	1,000	1,674	1,695	1,674	
	4ème	1,242	0,696	1,190	1,242	1,190	
	5ème	1,000	-	1,000	1,000	1,000	
	marche arrière	4,436	2,300	5,151	4,436	5,151	
Rapport final de transmission		3,416	4,090	4,300	3,416	4,300	
Rapport boîte de transfert longue / courte		1,000/2,002	1,320/2,645	1,000/2,002	1,000/2,002	1,000/2,002	
<b>CHASSIS</b>							
Direction		Assistée à boîtier					
Freins	avant	Disques					
	arrière	Tambours à rattrapage automatique					
Suspensions	avant	Essieu rigide 3 articulations, ressorts hélicoïdaux					
	arrière	Essieu rigide 3 articulations, ressorts hélicoïdaux					
Pneumatiques		205/70 R15					
<b>PERFORMANCES</b>							
Vitesse maxi. sur circuit	km/h	145	135	140	145	140	
Accélération 0/100km/h	s	17,0	17,2	14,1	17,0	14,1	
Rayon de braquage mini.	m	4,9			4,9		
Angle d'approche / fuite / ventral	°	42 / 46 / 31			42 / 46 / 31		
<b>CAPACITÉS</b>							
Carburant	l	40			42	40	
Places assises		4			4	4	
* : boîte de vitesses automatique							

## Environnement

Les meilleures traces de votre passage sont celles que vous emportez dans votre mémoire. Témoignez votre respect à l'égard de l'environnement en adoptant une conduite prudente qui sauvegarde la faune et la flore des forêts et des champs. Nous vous recommandons de connaître parfaitement les capacités de votre véhicule et d'apprendre les techniques de la conduite en tout-terrain. Préserver la beauté de la nature, c'est protéger ce qui fait tout le charme de vos activités en plein air.



## Suzuki, le constructeur de vos plaisirs

Depuis 80 ans, l'expérience et les connaissances accumulées de Suzuki, associées aux plus récents progrès en matière de technologie en font aujourd'hui un constructeur renommé dans le monde avec des produits parmi les plus populaires: 4x4 performants, voitures de tourisme exclusives, motos à hautes performances, scooters élégants, quads efficaces et puissants, moteurs hors-bord. Chaque fois que vous conduisez votre Suzuki, vous pouvez être certain d'avoir au bout des doigts toutes les valeurs d'exclusivité, de sportivité et de haute qualité qui ont fait le renom de Suzuki.



RÉSEAU SUZUKI:  
215  
CONCESSIONNAIRES  
À VOTRE SERVICE.

Garantie Suzuki  
3 ans ou  
100 000 km  
au 1<sup>er</sup> terme échu.  
Garantie anti-corrosion  
jusqu'à 12 ans  
(selon modèles)

Assistance Suzuki  
3 ans,  
24h/24, 7j/7,  
kilométrage illimité  
sur simple appel  
partout en Europe.  
Voir conditions en concession.

Suzuki Finance  
venez découvrir  
en concession  
les formules  
de financement  
les mieux adaptées  
à vos besoins.



VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI :



[www.suzuki.fr](http://www.suzuki.fr)



Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement; toutefois, elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles.

**SUZUKI FRANCE S.A.S.**  
**8, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE**  
**78 190 TRAPPES**