

New EVERY



特大乘載空間、頂尖低油耗， 新型 **EVERY** 誕生。



車廂尺寸

(長度，闊度，高度)

車廂長 (2名乘客時)

1,910mm

車廂闊 (4名乘客時)

1,385mm

車廂高

1,240mm




低油耗表現， 同級慳油之冠

■ 全新引擎 R06A，提供靈活駕駛和低油耗表現。

燃料消耗率* **JC08**

20.2 km/L



*燃料消耗率是在既定的試驗條件下測試所得，其可能根據操作方法（如：突然加速、使用空調等）和環境條件（如：天氣、交通堵塞等）而有所不同。

■ 全新傳動系統

5AGS - 5 速自動波箱

5 速自動波箱：自動離合器操作和換檔操作 (5AGS)



■ Auto Gear Shift (AGS) 的特性

出色的燃油效率

燃油效率比手動變速器的更佳，因為其基本結構是手動變速器，再配合電腦控制的最佳變速操作，有助提高燃油效率。

輕鬆駕駛

駕駛者不必操作離合器踏板和換檔，車輛起步時亦配備了慢速起動，即使以自動排檔模式亦可在繁忙的市中心輕鬆駕駛。



駕駛樂趣

駕駛者可隨意換檔 (+/-)，仿如手動波箱。同時提供手動與自動的駕駛樂趣。



New **EVERY**

車廂尺寸 (長, 闊, 高)



側門特高 (後排座椅, 側門)
使貨物 / 乘客上落更方便。

側門趟開後空間特大, 加上低地台設計, 裝卸行李更得心應手。



車廂床面長 (2名乘客時) 1,955mm。

只要把助手席平放, 可輕鬆容納特長貨物。

實用載貨空間， 滿足盛載任何形狀貨物的需要。

駕駛者
+
特長貨物




2 人乘坐
+
貨物



廣闊，平坦及高乘載空間。


疊疊米

9 張




雜物箱

69 個




啤酒箱

40 個




托盤

74 個




紙皮箱 (小)

46 個




紙皮箱 (中)

17 個



紙皮箱 (大)

15 個




低油耗、高性能。

獨有短陣車身，靈活穿梭大街小巷。

斜坡起步輔助系統。

最小轉向半徑

4.1m



當車輛在斜坡時，只要排入 D 檔或 R 檔準備起步，電腦感應到車輛在陡峭斜坡上，系統即會啟動。當駕駛放開制動踏板，系統會介入煞車約 2 秒以防止車輛向前 / 後滑動，為駕駛者提供更舒適更安全的駕駛。

全新引擎 R06A，低油耗表現。

5 速自動波箱 (5AGS)。

通過 R06A 引擎及 VVT 技術，提高燃燒效率，使動力與油耗達至更佳平衡，降低油耗。渾厚的低中等轉速扭力，增強行駛性能，在高速公路上發揮更流暢。

以手動波箱為基礎，配合自動離合器的新型自動波箱。新增慢速漸進功能，於塞車或泊車時依然行駛暢順。

DOHC VVT 引擎 [R06A 型]

最大輸出 (淨) **36kW<49PS>/5,700rpm**

最大馬力 (淨值) **62N·m<6.3kg·m>/3,500rpm**

好處

加速敏捷

上斜有力

特低油耗

行駛寧靜



輕量化及高張力車架
全車安全防禦技術 TECT

TECT

車體座艙結構採用高張力鋼材，能有效吸收並分散撞擊力道，全面保護乘員安全。

燃料消耗率* **JC08**

20.2 km/L

* 燃料消耗率是在既定的試驗條件下測試所得，其可能根據操作方法（如：突然加速、使用空調等）和環境條件（如：天氣、交通堵塞等）而有所不同。

寬敞舒適車廂空間，
便利及完善裝備。



空調
冷氣連抗菌過濾系統



中央門鎖



風油軟



電動車窗



室內照明燈



行李廂照明燈



實用的儲物空間， 日常工作好幫手。



1 盛杯架



2 乘客位儲物格



3 乘客位儲物箱



7 儀表板旁儲物格



8 儀表板旁飾品格



9 盛瓶架



4 中控台便利格



5 購物鈎 (負載 2kg)



6 中控台儲物格



10 門邊儲物格

其他存儲空間


- 煙灰缸
- 太陽擋卡片架 (駕駛席)

安全設備

全車安全防禦技術 TECT

車架廣泛使用高張力鋼材，可同時滿足高強度及輕量化的要求。車身結構能有效地吸收並分散撞擊時的力量，減少對車內乘客的傷害。

TECT




SRS 雙安全氣袋

當發生正面撞擊時，雙安全氣袋會彈出，連同預索式安全帶的功能，能減輕乘客頭部和胸部受傷程度。




前座預索緩衝及拉力限制安全帶



行人安全保護


車輛採用了獨特的物料及卸力結構，在發生碰撞的情況下，可減輕對行人造成的傷害。



四輪防鎖制動系統 (ABS) 附設電子制動力分佈器 (EBD)

四輪 ABS 防鎖制動系統讓車子在濕滑路面上緊急剎車時，仍然保持穩定，避免轉向時失控。

4 輪 ABS 圖片說明



ABS= 防抱死制動系統
EBD= 電子制動力分配

防盜警報系統

在系統運行期間，使用非指定的解鎖操作模式或無鑰匙進入，會觸動喇叭警報和危險信號燈，有效預防盜竊。



簡易操控

前座，後座均配備安全扶手，方便乘客平穩安全進出車廂。

230 毫米駕駛席前後移動空間，方便調校最舒適的乘坐角度。



地台高度 (後座)
375mm

地台高度 (前座)
355mm

中控台式波棍設計，令駕駛者及前座乘客有更多腿部的空間。



新款垂直外門把手

採用易於打開和關閉的垂直把手。



STANDARD EQUIPMENT • 標準設備

●: Standard


Model 型號	EVERY
Maximum loading capacity 最大承重量	350 kg (250 kg, 四人乘坐時)
Seating capacity 座位	4
Safety, security and environmental compatibility 安全設備	
Pre-tensioner front seatbelts with force limiters 預索式前座安全帶附有拉力限制器	●
Multi-reflector halogen headlamps 多角度反射頭燈	●
Back door glass (with demister) 尾門玻璃 (連除霧器)	●
Child lock 兒童安全鎖	●
Front intermittent wiper (with demister) 前間歇式水撥 (連除霧器)	●
Rear wiper and washer 後窗水撥和洗滌器	●
ABS with EBD 四輪防鎖制動系統附設電子制動力分佈器	●
TECT 全車安全防禦技術	●
SRS front dual airbags 前座雙安全氣袋	●
Hill hold control 斜坡輔助系統	只限 AGS 型號
Pedestrian injury reduction body 保障途人安全車身卸力設計	●
Front solid disc brake 前實心碟刹	●
Spare tyre 備用輪胎	●
Driving Amenities 駕駛設備	
Air conditioner with anti-bacterial filter 冷氣連抗菌過濾系統	●
Pillar antenna 桿式天線	●
CD audio system 鑲射音響系統	●
Power door lock 電動門鎖	●
Door switch 車門開關	5
Fold-flat front passenger seat back 前乘客座椅背可翻前放平	●
Walk-through front seats 前座走廊互通設計	●
Steering and instrument panel 軚盤和儀表板	
2-Spoke Steering 兩點式軚盤	●
Engine oil reminder 引擎機油提醒	●
Eco drive indicator 環保駕駛指示燈	只限 AGS 型號
Interior 車廂設備	
Room lamp 照明燈	FRONT & REAR/LUGGAGE 前及後 / 行李廂
Assists grips (Driver & passenger seat) 安全扶手	●
Accessory socket 12V 電源插座	●
Footrest 腳踏	只限 AGS 型號
Seat 乘客座椅	
Integral front seats with headrest 一體式前座椅連頭枕	●
Foldable passenger seat 可摺疊式乘客座椅	●
Storage 貯存	
Ashtray 煙灰缸	●
Front cup holders 盛杯架	●
Storage compartment (Passenger's side) 乘客位儲物格	●
Glove box (Passenger's side) 乘客位儲物箱	●
Instrument panel tray 中控台便利格	●
Shopping hook 購物鉤	●
Center console tray 中控台儲物格	●
Front door pockets with bottle holders 門邊儲存格連盛瓶架	●
Exterior 外型設備	
Dual sliding doors 雙趟門	●
Mud flap 泥擋	FRONT 前
Rear combination lamps 後組合燈	●
Tyre 輪胎	145 / 80R12 80 / 78N

SPECIFICATIONS • 規格

Model 型號	660 MT	660 AGS
Engine 引擎		
Type 類型	3-cylinder DOHC 12-valve 三汽缸雙凸輪軸十二氣閥	
Fuel system 燃油供應系統	EPI 電子燃油噴注	
Piston displacement 汽缸容積 (cc)	658	
Bore x Stroke 口徑及衝程 (mm)	64.0 x 68.2	
Compression Ratio 壓縮比	11.0:1	
Maximum Output 最大馬力 kW (PS) at rpm	36 (49) / 5,700	
Maximum Torque 最大扭矩 Nm(Kg-m) at rpm	62 (6.3) / 3,500	
Fuel Consumption 耗油量 Km/L [JC08 mode]	20.2	
Fuel Tank Capacity 油缸容量 (L)	37	
Transmission 傳動		
Type 類型	5-speed Manual 五前速手波	5-speed Auto Gear Shift 五前速自動波
Drivetrain 驅動系統	Rear-wheel 後輪	
Suspension 懸掛		
Front 前	MacPherson Strut 麥花臣支柱	
Rear 後	Isolated Trailing Link 獨立連桿 (I. T. L)	
Steering 轉向		
Type 類型	Power Assisted Rack and Pinion 動力輔助天梯牙	
Minimum Turning Radius 最小轉向半徑 (M)	4.1	
Brakes 制動		
Front 前	Disc 碟式	
Rear 後	Drum 鼓式	
Dimensions / Weight 尺寸及重量		
Overall Length 全長 (mm)	3,395	
Overall Width 全闊 (mm)	1,475	
Overall Height 全高 (mm)	1,895	
Cargo Compartment 載貨區	Length 長 (mm)	1,910 (2 seats 座位) / 975 (4 seats 座位)
	Width 闊 (mm)	1,320 (2 seats 座位) / 1,385 (4 seats 座位)
	Height 高 (mm)	1,240
Wheelbase 輪距 (mm)	2,430	
Tread 跨距	Front 前 (mm)	1,310
	Rear 後 (mm)	1,290
Loading Floor Height 地台面離地 (mm)	650	
Curb Weight 淨重 (kg)	840	870
Gross Vehicle Weight 總重 (kg)	1,310	1,320
Tyre 輪胎	145 / 80R12 80 / 78N	

BODY DIMENSIONS

車身尺寸



BODY COLORS

車身顏色



SUPERIOR WHITE (26U)



SILKY SILVER METALLIC (Z2S)




Way of Life!

www.suzuki.com.hk

Specifications and photos shown may be different from local market.

規格及圖片所示可能稍異於本地型號。

Find us on  Suzuki Hong Kong
 Suzuki Macau

EV-01-06/15(1)

香港總代理
香島汽車有限公司

九龍九龍灣臨樂街19號南豐商業中心地下
G5 舖 (臨華街九巴車廠對面)

Tel : (852) 2332 0091
Fax : (852) 2393 1008

澳門經銷商
夏巴工程(澳門)有限公司

澳門漁翁街424-478號亨達大廈地下
Y,Z & AA 舖

Tel : (853) 2871 7585
Fax : (853) 2872 1563

A Sime Darby Motors Company