

ES

ES200/ES260/ES300h



領未見·探非凡

隐边界，容对立，天地间万象兼融。
全新ES，行驰在局限之外，觅见更好的答案。
新境，已豁然眼前！



外观	04
内室	10
智·混动车型	16
汽油车型	24
智能安全驾驶	28
服务	32

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。

当优雅与动感，在此水乳相融，光华不落俗世。
浑然间，见美学新境！



以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



优雅之美，婉转间自然流露，令人久长回味，倾慕难忘。

凝结在每一个细节之处的温婉典雅，是一种可被沉淀的美。从前脸造型直至流线身形，全新ES别出心裁的灵感，始终创造着令人屏息凝神的美学观。

- 全新纵向纺锤形格栅，锐气雅意、流归一处。
- *矩阵式LED远近光照明大灯，熠熠生辉夺人眼目。
- 流线型侧身腰线，写意间尽显气宇轩昂。
- *18英寸降噪轮毂设计，尽情尽兴间尽享优雅从容。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。
以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。





动感之美，挥洒间势不可挡，令人瞬间动魂，触目铭心。

美是安静的，亦是流动的，在不拘泥、不故步自封之间，完成潮流的突破而自成一格。行锋芒之势的设计理念，让全新ES在行走之中彰显非凡魄力，令人怦然心动。

- 宽绰车身体量，轿跑风格流线车顶设计，尽显流动的美感。
- 外后视镜撞色设计，满足个性审美。
- *前LED流水式转向灯与全LED尾灯交相辉映，整体灵感协调统一。
- 车尾隐藏式排气设计，隐小节，重大局，推动时代潮流。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。
以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



当悦然心动，融合平和静谧，驾乘皆随心所欲。
自在其间，享从容新境。



以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



以匠心造诣,雕琢豪华宁静之境,每一程都是养心之旅。

置身于匠心之作里,感受时光的奢华与静默。全新ES用时间潜心雕琢空间细节,令驾驭者无论行走何方,亦可自取一片宁静格局。

- *ANC主动降噪科技、*Hybrid Acoustics™混合动力降噪系统、*双层降噪玻璃,提供多方位静谧体验。
- **半苯胺高级真皮座椅,甄选上等牛皮,细心缝制,彰显以心至诚的待客之道。
- *Shimamoku至臻木纹饰板或*竹饰板,尽显东方儒雅尊贵。

*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

**仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

以上所示图片仅供参考,中国区销售的具体车型配置,请以实车为准。





*该图片为仪表盘说明而展示的示例，具体显示内容会根据不同操作显示不同内容。



*该图片为仪表盘说明而展示的示例，具体显示内容会根据不同操作显示不同内容。

以高端科技，打造自如不凡之境，每一步皆御风而行。

每一种随心所取的感受背后，都是先进技术和理念的全面支持。全新ES从车内操控到整体视听氛围，旨在让自由驰骋与自如驾驭协调统一。

- *7英寸液晶仪表盘，运筹帷幄间，前路已尽收眼底。
- *8英寸或*12.3英寸液晶显示屏，结合触控式Remote Touch信息操作系统，全局自如掌控。
- *Mark Levinson®高级音响系统，配备17个扬声器，打造殿堂级听觉盛宴。
- *雷克萨斯自动礼宾空调控制系统，高度整合空调、*座椅加热通风以及*方向盘加热功能，时刻提供宜人温度。
- *车载无线充电功能，智享高端续航科技。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数详情。
以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。





世界精密繁复，何不以简驭繁；
时代潮流万变，初心不渝者更甚一筹。
兼融谐美，新智之境，莫过于此。

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



万千次电子与机械的运作，依归于瞬息一念。
科技与人文，已协同一道。


越是理性为先的智能革新，越能体现出细致入微的人文关怀。全新ES不仅关照人生每一段里程，还有更为完善的品质体系，力挺每一个驰骋的步履——“智·混动车型享有*6年或15万公里免费保修保养服务”和“**智·混动车型动力电池10年或25万公里无忧保障”。

- **新一代2.5升阿特金森循环发动机**
ES300h搭载2.5升阿特金森循环发动机，协同强劲永磁同步电机，迸发卓然动力。
- **新一代电子无级变速系统**
电子无级变速系统除了能提供更为顺畅的换挡感受，更是油电双能的掌控者。

- **新一代能量控制单元**
能量控制单元犹如智·混动车型的大脑，可以持续监测车辆的行驶状态，并据此预测驾驶者的驾驶意图，智能调整发动机和电动机的动力输出分配。

- **镍氢电池组**
无需外部充电，安全便捷。结构更加紧凑的电池组被置于后排座椅下方，不仅不占用后备箱空间，更有助于改善整车前后重量分配并降低整车重心，提升驾驶操控性能。同时电池监控系统将电压、电流以及温度都保持在优秀水平状态，有效延长电池的使用寿命。

*6年或15万公里为ES300h专属服务，6年或15万公里两者中以先到者为准。
**智·混动车型电池10年或25万公里为ES300h专属服务，10年或25万公里两者中以先到者为准。
以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



性能为王?环保当道?从此二者并驾齐驱。
 尽情追逐每一种渴望,有无限前程,无后顾之忧。

以性能直驱未来,亦不忘拥抱自然的情怀。全新ES全混动科技,以更高效能实现更多追逐的可能,让性能与环保兼融彼此,相互成就。

- 智·混动车型ES300h兼容汽油与电力双重动力,强劲性能随时蓄势待发。当以纯电模式行驶时,ES300h更加静谧安静,融入自然。
- 多重驾驶模式,或动、或静、或净,由你随心所驭。
- *百公里综合油耗低至4.2升,高性能无需更多成本。
- 阿特金森循环发动机在实现高压缩比的同时仅需低标号汽油,以更低成本驱动更多可能。
- 电池组置于后座下方,释放更多自由空间。

*该油耗值为特定条件下测定所得,具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。
 以上所示图片仅供参考,中国区销售的具体车型配置,请以实车为准。

油与电浑然统一，各融所长。
声色未动间，诸强已为之动容变色。



起步



低速行驶








全力加速



减速与制动



正常行驶



车辆起步时，混合动力电池组向电动机提供动力。此时，电动机单独工作，让车辆拥有出色而宁静的加速表现，不产生任何油耗。

车辆低速行驶时，电动机是车辆的主要动力来源。同时，发动机会根据行驶的需要，适时地介入，协同电动机以高效节能的动力搭配前行。

车辆全力加速时，电动机和发动机协同在高效状态下工作，双重澎湃动力瞬间输出，并保持加速平稳。

车辆减速或车辆制动时，损失的能量可被系统回收再生，为之后的驾驶提供动力。

车辆正常行驶时，发动机发挥主导作用，大部分发动机能量驱动车轮，其余能量驱动发电机产生电力，储蓄在电池组中。



创领未知 匠意非凡

*以上为车辆一般行驶状态下的工作原理，具体工作状态会受到外部环境等因素的影响。

魄力一往无前，为了胜过对手；
魅力一时无两，为了赢得世界。
力与美的兼融之作，见证胆识之境。



以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



*该图片为仪表盘说明而展示的示例，具体显示内容会根据不同操作显示不同内容。



F SPORT 专属运动套件与高性能引擎，以一掠而过的气势，诠释过目难忘的气度。

从代表运动基因的*F SPORT 专属运动套件，到拥有超高热效率的2.5升发动机，它由内而外地表达着一种转瞬即逝的美，对于他人而言，美中不足的便是遇见美的时间太短。

*F SPORT 专属运动套件

- F SPORT 专属外观套件，全面释放激情与魅力。
- F SPORT 专属可移动仪表盘，尽情掌控驾驶乐趣。
- F SPORT 专属运动座椅，源于LC座椅设计，瞬间点燃驾驭野心。
- F SPORT 专属铝制饰板，与凌厉之心不谋而合。



*ES260 F SPORT 专属配备，具体配置以实车为准。
以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。

ES260

- 新一代2.5升Dynamic Force高性能直列四缸自然吸气发动机，匹配8档自动变速器，兼顾驾驶乐趣与燃油经济性。
- 超高发动机热效率，且实现至高压压缩比仅需低标号汽油，以更低能耗释放更多潜能。

ES200

- 2.0升低能耗直列四缸自然吸气发动机，提供平顺、强劲、高效的动力。

深谋远虑者稳实，随机应变者通达。
深邃与灵机二者合一，营造胸有成竹的坚实新境。



以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。

LEXUS SAFETY SYSTEM +

LSS+ 雷克萨斯智能安全系统



*安全气囊是座椅安全带的辅助装置，请务必系好安全带。该图片是为进行功能说明而展示的，安全气囊全部展开时的状态，实际碰撞情况下，受碰撞一侧的窗帘空气囊和侧空气囊可能会展开。




全新ES，拥有更加完备的主动、被动安全体系，以远见卓识构筑安心之享，爱己及人。

*雷克萨斯智能安全系统LSS+，以一种更具预见性的安全辅助系统组合方式，高效整合了预碰撞安全系统PCS、自适应巡航控制系统ACC、车道偏离警示系统LDA、远光灯自动控制系统AHB(或2段式远光灯自适应控制系统AHS)一系列安全辅助装置，防患于未然，提供更多方位的安全辅助，让您尽享驾驶乐趣。

- 预碰撞安全系统PCS，该系统会实时探测并分析前方车辆和行人，当系统判断有可能发生碰撞时，则会发出警报声，如果此时驾驶员施加制动，该系统会提供额外的制动力辅助刹车；若系统最终判断碰撞几率较高或碰撞不可避免时，则主动制动以降低碰撞风险，最大限度地减轻撞击所造成的损伤。
- 自适应巡航控制系统ACC，自动调节车速以维持与前方车辆的预设车距，预留安全距离。

- 车道偏离警示系统LDA，当系统判断车辆有可能脱离正在行驶的车道时，提醒驾驶员集中注意力，作为对驾驶员车道控制的辅助。
- **远光灯自动控制系统AHB，避免远灯光束对其他驾驶员造成眩目影响。
- **2段式远光灯自适应控制系统AHS，更加精准的远灯光束控制，无论同向行驶还是会车，确保每一次相遇都默契相迎。

- **并线盲点监视器BSM，在车辆将要变换车道，而侧后方雷达同时感应到有车辆进入后视镜盲点区域时，外后视镜上的指示灯就会闪烁，提醒驾驶员注意后车。
- **低速纯电动行驶提示音系统，车辆在低速EV纯电动模式行驶时，该系统将发出警示音提醒过往行人及车辆，有效降低碰撞风险，为您与他人的安全保驾护航。
- **倒车侧后方盲点警示系统RCTA，进无退亦无忧。
- **360度全景监视器，实现倒车路径可视化。
- **HUD全彩抬头显示器，更易洞悉全局状况。
- 配备10个SRS空气囊，提供360度全方位照应。
- 高刚性车身结构，时刻与稳固为伴。



*该套件为安全辅助系统，请遵守当地法律法规，注意行车安全。其各项功能均在一定速度区间内适用，详情请参阅《用户手册》。
**部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。

行程，不止是梦想与远方，更是当下每一步的呵护。
我们一路关照爱车，以思行合一之道，
抵达同心之境。



*图片所示功能为雷克萨斯G-BOOK智能副驾。
雷克萨斯G-BOOK智能副驾及雷克萨斯G-BOOK智能语音识别服务需在雷克萨斯经销商处申请开通。

你启程的一刻，便是我们同行的开始。除了科技性与智能性的不断更迭与追求，更有可完备应对千百种不同需求的庞大售后服务体系，只为让问题发生之前，我们便有了你想要的答案。而这，便是我们愿意与你并肩而行的初衷与意义。

雷克萨斯免费保修保养，呵护爱驾，无需可观成本

保修服务：雷克萨斯特别为中国消费者提供*4年或10万公里免费保修服务，智·混动车型更尊享**6年或15万公里免费保修服务，让安心无忧长久相伴。

保养服务：为降低中国用户购车后的使用支出，更推出*4年或10万公里免费保养服务，智·混动车型更尊享**6年或15万公里免费保养服务，囊括《用户手册》保养计划中规定的所有定期检查/更换项目，包括三滤、部分工作油液、火花塞等项目，以及达到磨损极限的制动衬片、制动盘、雨刷片等易损件的更换。

***智·混动车型电池10年/25万公里无忧承诺：针对智·混动车型ES300h，雷克萨斯特别为动力电池提供10年或25万公里的无忧承诺。

贴心服务：雷克萨斯顾客服务中心365天24小时全天候为您服务。

*4年或10万公里为ES200和ES260专属服务，4年或10万公里两者中以先到者为准。

**6年或15万公里为ES300h专属服务，6年或15万公里两者中以先到者为准。

***智·混动车型电池10年或25万公里为ES300h专属服务，10年或25万公里两者中以先到者为准。



*免费保修保养服务按照《保修手册》和《用户手册》中相关规定实施。

*雷克萨斯G-BOOK智能副驾，专业服务，旅途资讯，一触即得

*雷克萨斯G-BOOK智能副驾，在原有的功能基础上更具备**远程服务功能。通过无线网络将车辆与G-BOOK服务中心实时连接。在车辆故障灯亮起时，车主不用担心，经销商会自动收到相关信息，并主动联系车主，提供合理建议。

话务员服务：专业话务人员一对一专属服务。通过轻松对话，为客户完成目的地预订，周边设施的检索，灵活应对客户需求。

G路径检索：一键接通话务员即可语音设定目的地。把握实时路况，寻找便捷路径，避开拥堵减少烦恼。

图形交通信息：地图实时显示路况交通信息，全盘路况一目了然。同时还能随时掌握高速公路实时路况数据，助您纵情享受惬意旅途。

**远程服务：经销商收到远程服务系统警报提示后，将主动联系车主，并提供合理应对建议。在车辆进店时，根据远程服务系统提供的信息，可更快捷地进行车辆诊断及维修。

*雷克萨斯G-BOOK智能语音识别

*雷克萨斯G-BOOK智能语音识别采用本地识别+云端识别的混合方式，发挥双方优势，使识别速度更快，结果更准。

*雷克萨斯G-BOOK智能语音识别可以通过自然语言与车辆交流，实现目的地检索，控制空调，音响等操作。

***雷克萨斯G-BOOK智能语音识别支持多种语言识别，且具备高识别率的特点。

*该功能可能受网络环境等因素的影响。部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

**此服务仅限于经销商营业时间内。

***目前支持中文普通话、粤语和英文识别。

- 紧急救援
- 防盗追踪
- 远程服务
- 道路救援
- 保养通知
- 话务员服务
- 资讯提供服务
- 智能语音识别服务
- G路径检索
- 预订服务
- 网络地图接收
- 高速公路安全驾驶提醒
- 图形交通信息
- e-LEXUS CLUB智能手机应用
- 手机发送目的地

以上为配备G-BOOK的车型享有的专属服务

雷克萨斯ES200/ES260/ES300h技术参数

车身尺寸和容量	ES200卓越版	ES200豪华版	ES260卓越版	ES260 F SPORT	ES260 尊享版	ES300h卓越版	ES300h尊享版	ES300h行政版
车身全长(毫米)	4,975	4,975	4,975	4,980	4,975	4,975	4,975	4,975
车身全宽(毫米)	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866
车身全高(毫米)	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447
轴距(毫米)	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870
轮距(毫米)	前轮 1,599 后轮 1,609	1,599 1,609	1,599 1,609	1,589 1,599	1,589 1,599	1,599 1,610	1,589 1,601	1,589 1,601
最小转弯半径(车轮)(米)	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.9	5.9
最大总质量(公斤)	2,090	2,090	2,110	2,110	2,110	2,150	2,150	2,150
整备质量(公斤)	1,620	1,620	1,645	1,645	1,645	1,720	1,720	1,720
油箱容积(升)	60	60	60(国五)/ 60.6(国六)	60(国五)/ 60.6(国六)	60(国五)/ 60.6(国六)	50(国五)/ 49.3(国六)	50(国五)/ 49.3(国六)	50(国五)/ 49.3(国六)
后备箱容积(升)	454	454	454	454	454	454	454	454
承载人数	5	5	5	5	5	5	5	5
风阻系数	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27


发动机	ES200卓越版	ES200豪华版	ES260卓越版	ES260 F SPORT	ES260 尊享版	ES300h卓越版	ES300h尊享版	ES300h行政版	
型号	6AR-FSE	6AR-FSE	A25A-FKS	A25A-FKS	A25A-FKS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	
类型	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iW*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iW*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸 DOHC*16气门带 VVT-i*和VVT-iE*
发动机启停系统	●	●	●	●	●	●	●	●	
排气量(毫升)	1,998	1,998	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	
内径/冲程(毫米)	86.0/86.0	86.0/86.0	87.5/103.4	87.5/103.4	87.5/103.4	87.5/103.4	87.5/103.4	87.5/103.4	
压缩比	12.7:1	12.7:1	13.0:1	13.0:1	13.0:1	14.0:1	14.0:1	14.0:1	
最大功率(千瓦/每分钟转数)	123/6,500	123/6,500	152/6,600	152/6,600	152/6,600	131/5,700	131/5,700	131/5,700	
最大扭矩(牛·米/每分钟转数)	199/4,600	199/4,600	243/4,000-5,000	243/4,000-5,000	243/4,000-5,000	221/3,600-5,200	221/3,600-5,200	221/3,600-5,200	

电动机	ES200卓越版	ES200豪华版	ES260卓越版	ES260 F SPORT	ES260 尊享版	ES300h卓越版	ES300h尊享版	ES300h行政版
最大功率(千瓦)	—	—	—	—	—	88	88	88
最大扭矩(牛·米)	—	—	—	—	—	202	202	202

综合性能	ES200卓越版	ES200豪华版	ES260卓越版	ES260 F SPORT	ES260 尊享版	ES300h卓越版	ES300h尊享版	ES300h行政版
系统综合功率(千瓦)	—	—	—	—	—	160	160	160
最高时速(公里/小时)	210	210	210	210	210	180	180	180
0到100公里/小时加速时间(秒)	—	—	9.1	9.1	9.1	8.9	8.9	8.9
推荐燃油等级	91号或以上	91号或以上	91号或以上	91号或以上	91号或以上	91号或以上	91号或以上	91号或以上
综合油耗**(升/100公里)	6.6	6.6	6.3	6.3	6.3	4.2	4.2	4.2

底盘和悬架	ES200卓越版	ES200豪华版	ES260卓越版	ES260 F SPORT	ES260 尊享版	ES300h卓越版	ES300h尊享版	ES300h行政版	
驱动形式	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	
变速系统	6速手自一体智能电子控制自动变速系统ECT-i	6速手自一体智能电子控制自动变速系统ECT-i	Direct Shift 8速自动变速系统	Direct Shift 8速自动变速系统	Direct Shift 8速自动变速系统	电子无级变速系统ECVT	电子无级变速系统ECVT	电子无级变速系统ECVT	
悬架系统	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆	前悬架 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 后悬架 多连杆独立后悬架带横向稳定杆
运动阻尼减震器	—	—	—	●	—	—	—	●	
转向系统	高精度电动助力转向系统EPS	高精度电动助力转向系统EPS	高精度电动助力转向系统EPS	高精度电动助力转向系统EPS	高精度电动助力转向系统EPS	高精度电动助力转向系统EPS	高精度电动助力转向系统EPS	高精度电动助力转向系统EPS	
轮胎尺寸	前 215/55R17 后 215/55R17	前 215/55R17 后 215/55R17	前 215/55R17 后 215/55R17	前 235/45R18 后 235/45R18	前 235/45R18 后 235/45R18	前 215/55R17 后 215/55R17	前 235/45R18 后 235/45R18	前 235/45R18 后 235/45R18	
制动盘	前 通风式 后 实心式	前 通风式 后 实心式	前 通风式 后 实心式	前 通风式 后 实心式	前 通风式 后 实心式	前 通风式 后 实心式	前 通风式 后 实心式	前 通风式 后 实心式	

*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 VVT-i — 智能正时可变气门控制系统 VVT-iE — 智能电动可变气门正时进气系统 VVT-iW — 智能正时可变气门控制系统带锁止功能(控制进气过程)
 **该油耗值为特定条件下测定所得,具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。
 ***以下为ES300h车型尺寸,其他车型尺寸敬请参阅技术参数表详情。



此配置表适用于2019年5月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准。相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

车身颜色



晶亮白色^[1] (083)



超音速石英白色^[2] (085)



水银灰云母色 (1H9)



白金灰金属色 (1J4)



超音速钛银色 (1J7)



至臻黑色 (223)



酒红云母色 (3R1)



熔光晶色 (4X8)



凌波玉色 (6X0)



蓝焰色^[1] (8X1)



宝石蓝色^[2] (8X5)

[1]ES260 F SPORT 专属车色 [2]除ES260 F SPORT 车型外

轮毂



轮毂标准配置

车型	ES200卓越版	ES200豪华版	ES260卓越版	ES260 F SPORT	ES260 尊享版	ES300h卓越版	ES300h尊享版	ES300h行政版
轮毂尺寸	17英寸轮毂	17英寸轮毂	17英寸轮毂	18英寸 F SPORT 专属熏黑轮毂	18英寸轮毂	17英寸轮毂	18英寸轮毂	18英寸降噪轮毂

本手册所示颜色仅供参考,与实际情况有所差别,具体颜色请以实车为准。括号中数字及字母组合为颜色色号。本配色适用于2019年5月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。

内饰颜色及材质*

ES200卓越版、ES200豪华版、ES260卓越版、ES260尊享版、ES300h卓越版 环保仿真皮革** 颜色及搭配



酒堡色 (10/11/13)



黄水晶棕色 (50/51/53)



黑色 (20/21/23)

ES300h尊享版 真皮** 颜色及搭配



淳白色 (61/62/63)



酒堡色 (11/12/13)



黄水晶棕色 (51/52/53)



黑色 (21/22/23)

ES300h行政版 半苯胺高级真皮** 颜色及搭配



淳白色 (61/62/63)



酒堡色 (11/12/13)



黄水晶棕色 (51/52/53)



黑色 (21/22/23)

ES260 F SPORT 环保仿真皮革** 颜色及搭配



黑色 (24)



烈焰红黑双色 (25)

*仅作为内饰颜色及材质分布示意,具体内饰颜色及材质分布请以实车为准。
**座椅材质—仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

LEXUS雷克萨斯顾客服务中心
800-810-2772(固话拨打,免费)
400-810-2772(手机拨打,只需付市话费)
www.lexus.com.cn



扫描二维码,关注雷克萨斯中国官方微信、微博

本手册所示颜色仅供参考,与实际情况有所差别,具体颜色请以实车为准,括号中数字及字母组合为颜色色号。
本配色适用于2019年5月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。


内饰饰板材质

ES200卓越版、ES260卓越版、ES300h卓越版 饰板




3D立体饰板

ES200豪华版、ES260尊享版、ES300h尊享版、ES300h行政版 饰板



黑色至臻木纹饰板




棕色至臻木纹饰板

ES300h尊享版、ES300h行政版 饰板



竹饰板

ES260 F SPORT 饰板



F SPORT专属铝制饰板

本手册所示颜色仅供参考,与实际情况有所差别,具体颜色请以实车为准,括号中数字及字母组合为颜色色号。
本配色适用于2019年5月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。



www.lexus.com.cn